



Cayenne Coupé Electric

2026

החלום שלך הופך למציאות

קוד פורשה: PTFNGUG8

היכנס לקישור הבא כדי לראות את הקונפיגורציה שלך: <https://porsche-code.com/PTFNGUG8>

27.8.2026 (17)

צבע חיצוני וגלגלים

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
0Q	White 	צבע חיצוני
66D	חישוקים "Cayenne Aero 20" 	חישוקים
1G8	חומר איטום לצמיגים ומדחס אוויר חשמלי אבזור בסיסי	אביזרים לחישוקים
80Z	צמיגי קיץ אופטימליים לטווח נסיעה משופר בקוטר 20"	צמיגים

צבעי פנים ומושבים

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
ME	פנים חלקי מעור בצבע שחור 	צבעי פנים & חומרי גלם
Q1D	מושבי ספורט קדמיים (8 כיוונים, חשמליים) עם משענות ראש משולבות 	מושבים
5KA	תצורת ישיבה 4+1  אבזור בסיסי	

חוץ

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
8IT	תאורת Matrix לד ראשית	תאורה & נראות
8VG	פס לד אחורי עם לוגו 'PORSCHE' מואר	
UD1	תאורת גישה בדלתות עם לוגו 'PORSCHE' אבזור בסיסי	
VW1	שמשות אחוריות בגימור כהה אבזור בסיסי	

פנים

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
2ZB	גלגל הגה ספורט רב תכליתי מחומם בגימור עור	גלגל הגה, בורר/ידית הילוכים

טכנולוגיה

קטגוריה	תיאור שם תוספת	קוד תוספת
מערכת הינע & ביצועים	 תיבת הילוכים (Single-Speed) אוטומטית	G1Z
מערכות עזר	 חניה אוטומטית עם תצוגה היקפית (2D) דו-ממדית	FT1
נוחות & שימוש יום יומי	 מערכת מפתח חכם	4K6
	 חבילת Mood Modes לאווירת פנים אבזור בסיסי	LV1
	 ערכת עזרה ראשונה עם משולש אזהרה אבזור בסיסי	1T3
מערכות בידור	 מערכת שמע סאונד פלוס	9VK
טעינה & טווח	 הכנה למערכת טעינה אלחוטית לרכב אבזור בסיסי	EK1

אבזור סטנדרטי

חישוקים

- חישוקים "Cayenne Aero 20"

חישוקים בצבע

- חישוקים בצבע שחור בליטוש מבריק

צמיגים

- צמיגי קיץ אופטימליים לטווח נסיעה משופר בקוטר "20"

אביזרים לחישוקים

- ברגיי גלגלים נגד גניבה
- מכסי מרכז גלגלים עם סמל פורשה בצבעי מונוכרום
- מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPM)

מושבים

- מושבי ספורט קדמיים (8 כיוונים, חשמליים) עם משענות ראש משולבות
- חימום מושבים (קדמיים)
- נקודות עגינה ISOFIX במושבים האחוריים

חבילות אבזור

- אבזור בסיסי
- אבזור סטנדרטי
- אבזור סטנדרטי

- מראות צד בצבע שחור מבריק בחלקן התחתון ובבסיס המראות
- מסגרת חלונות בגימור שחור מבריק
- ספוילר גג בצבע הרכב
- ידיות פתיחה בדלתות בצבע הרכב
- תצורת מרכב - קופה
- מכסה מנוע/תא מטען קדמי אקטיבי
- קשתות בית גלגל בגימור Vulcano Grey Metallic

גג וציוד נשיאה

- גג זכוכית פנורמי קבוע
- הכנה למערכת נשיאה לגג הרכב
- הכנה למערכת וו גרירה חשמלית

כיתוב ומדבקות

- לוגו שם דגם מאחור בצבע כסף

מערכת הינע & ביצועים

- מערכת הנעה Porsche E-Performance עם שני מנועים סינכרוניים עם מגנט קבוע על הציר הקדמי והאחורי
- הגה כוח פלוס
- מתלי אוויר אדפטיביים עם מערכת איזון וכיוון גובה, כולל ניהול מתלים אקטיבי של פורשה (PASM)
- חבילת ספורט כרונו
- בלמים עם קליפרים בצבע שחור
- סוללת מתח גבוה 113kW/h
- מתלי פלדה
- תיבת הילוכים (Single-Speed) אוטומטית

תאורה & נראות

- תאורת Matrix לד ראשית
- פס לד אחורי עם לוגו 'PORSCHE' מואר
- שמשות קדמית עם זכוכית מבודדת תרמית

- חבילת גימורי פנים בצבע Lasershade
- חבילת הדגשי פנים בצבע שחור

חגורות & עיצוב מושבים

- חגורות בטיחות בצבע שחור
- משענות ראש
- חגורות בטיחות אוטומטיות בעלות שלוש נקודות עם מותחן חגורות הפיך

גלגל הגה, בורר/ידית הילוכים

- גלגל הגה ספורט רב תכליתי מחומם בגימור עור
- חימום לגלגל הגה
- הגה עם כוונון ידני של גובה ומרחק

עיצוב פנים

- שעון כרונו ושעון מד הסל"ד הדיגיטלי בגוון שחור
- גג פנימי בגימור בד
- סוככי שמש
- דושות ומשענת רגליים מאלומיניום
- מגני סף דלתות מאלומיניום עם לוגו Cayenne
- תאורת אווירה ותקשורת

מפתחות, שטיחונים ונרתיקים

- שטיחונים לנוסעים מלפנים ומאחור

- מצלמות היקפיות ומערכת חניה אוטומטית עם תצוגה (2D) דו-ממדית
- חניה אוטומטית עם תצוגה היקפית (2D) דו-ממדית
- מערכת זיהוי תמרורים
- מערכת סיוע במעבר נתיב
- מערכת סיוע בשמירת נתיב
- מערכת סיוע בצומת
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת התרעה וסיוע בבלימה מפני התנגשות מלפנים
- מערכת לסיוע בפניות והתחמקות
- מערכת eCall למצבי חירום
- מערכת סיוע להגבלת מהירות
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג

נוחות & שימוש יום יומי

- תא מטען אחורי חשמלי עם פתיחה במחוות רגל
- מערכת מפתח חכם
- בקרת אקלים אוטומטית דו-אזורית
- מסנן חלקיקים/אבק עם מסנן פחם פעיל
- סגירה רכה לדלתות
- חבילת זיכרונות לנהג
- אימוביליזר
- חבילת ללא עישון
- הכנה למנעול אלכוהול
- 5 כריות אוויר - 4 כריות אוויר צדיות מקדימה ומאחורה וכרית אוויר מרכזית מלפנים
- 4 כריות אוויר

מערכות בידור

- מערכת שמע סאונד פלוס
- מערכת ניווט
- רדיו דיגיטלי

פורשה קונקט

- מנוי Porsche Connect לתקופה כוללת של 10 שנים

- מערכת התרעה קולית לרכב (AVAS)
- מטען AC מובנה ברכב של עד 11 קילוואט
- כבל טעינה לטעינה בעמדות זרם חילופין (AC) באורך 6 מטרים (עד 11 קילוואט).

אחרים

- שסתום TPM בצבע שחור

נתונים טכניים

יחידת כוח

הספק מירבי (קילו וואט)	300 קילוואט
הספק מירבי (כוח סוס)	408 כ"ס
הספק מוגבר עם בקרת שיגור (קילו וואט)	325 קילוואט
הספק מוגבר עם בקרת שיגור (כוח סוס)	442 כ"ס
מומנט מירבי עם בקרת שיגור	85 קג"מ

ביצועים

מהירות מרבית	230 קמ"ש
תאוצה 0 - 100 קמ"ש עם בקרת שיגור	4.8 שניות
תאוצה 0 - 160 קמ"ש עם בקרת שיגור	11.3 שניות
תאוצה 0 - 200 קמ"ש עם בקרת שיגור	18.4 שניות
תאוצה (80-120 קמ"ש) (50-75 מייל לשעה) עם בקרת שיגור	3.0 שניות

טווח נסיעה

טווח חשמלי משולב (WLTP) (קונפיגורציה נוכחית)	661 ק"מ
טווח חשמלי משולב (WLTP)	593 - 661 ק"מ
טווח חשמלי עירוני (WLTP) (קונפיגורציה נוכחית)	807 ק"מ
טווח חשמלי עירוני (WLTP)	734 - 809 ק"מ

קיבולת סוללה ברוטו	113.0 קוט"ש
כוח טעינה מרבי עם זרם ישיר (DC)	390 קילוואט
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 9.6kW (0 עד 100%)	13.00 שעות
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 11kW (0 עד 100%)	11.0 שעות
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 19.2kW (0 עד 100%)	6.5 שעות
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 22kW (0 עד 100%)	5.8 שעות
זמן טעינה לזרם ישיר (DC) עם תשתית 400V (10% עד 80%)	26 דקות
זמן טעינה לזרם ישיר (DC) עם במתח טעינה מקסימלי (10% עד 80%)	16 דקות
טווח (WLTP) מושג מטעינה של 10 דקות בעוצמת טעינה מקסימלית	335 ק"מ

צריכה וזיהום WLTP

צריכת חשמל משולבת (קונפיגורציה נוכחית)	19.1 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל משולבת (טווח דגמים)	19.1 - 21.3 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל עירונית (טווח דגמים)	15.6 - 17.1 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל נמוכה (קונפיגורציה נוכחית)	15.2 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל נמוכה (טווח דגמים)	15.1 - 16.5 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל בינונית (קונפיגורציה נוכחית)	15.8 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל בינונית (טווח דגמים)	15.8 - 17.4 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל גבוהה (קונפיגורציה נוכחית)	17.6 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל גבוהה (טווח דגמים)	17.6 - 19.6 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל אקסטרה גבוהה (קונפיגורציה נוכחית)	23.9 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל אקסטרה גבוהה (טווח דגמים)	23.8 - 26.7 קוט"ש / 100 ק"מ
פליטת CO2 משולבת (קונפיגורציה נוכחית)	0 גרם / ק"מ

עוצמת קול (ע"ב UN-R 51)

עוצמת שמע של רכב חולף	66 דציבלים
-----------------------	------------

אורך	4,985 מ"מ
רוחב	1,980 מ"מ
רוחב (עם מראות)	2,199 מ"מ
רוחב (עם מראות מקופלות)	1,999 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה סטנדרטי)	1,650 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה שטח)	1,685 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה שטח גבוה)	1,720 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה נמוך)	1,635 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה נמוך מאד)	1,635 mm
בסיס גלגלים	3,023 מ"מ
רדיוס סיבוב	12.7 מטר
משקל לא עמוס (DIN)	2,530 ק"ג
משקל לא עמוס (EU)	2,605 ק"ג
משקל ברוטו מותר	3,145 ק"ג
כושר מטען מירבי	615 ק"ג
משקל אף (EG)	120 ק"ג
כושר גרירה מירבי (עם בלמים)	3,000 ק"ג
כושר גרירה מירבי (ללא בלמים)	750 ק"ג
עומס גג מקסימלי מותר עם מערכת נשיאה בגג של פורשה	75 ק"ג

שלוחה קדמית/אחורית	mm 1,007 - 955
מרווח גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה רגיל)	190 מ"מ
מקסימום מרווח בין הקרקע לחלקים הרגישים למים עם מתלי אוויר (גובה נסיעה רגיל)	500 מ"מ
זווית שיפוע, עם מתלי אוויר קדמי/אחורי (גובה נסיעה רגיל)	14.9 - 18.7 °
זווית גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה רגיל)	14.6 °
מרווח גחון מרבי, מתלים אוויריים (גובה שטח)	mm 210
מרווח מרבי בין הקרקע לרכיבים רגישים למים, מתלים אוויריים (גובה שטח)	mm 520
זווית גישה מרכזית, מתלים אוויריים (גובה שטח)	16.1 °
מרווח גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה שטח)	245 מ"מ
מקסימום מרווח בין הקרקע לחלקים הרגישים למים עם מתלי אוויר (גובה נסיעה שטח)	555 מ"מ
זווית גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה שטח)	18.8 °
זווית שיפוע, עם מתלי אוויר קדמי/אחורי (גובה נסיעה שטח)	18.6 - 22.7 °
מרווח גחון מרבי, מתלים אוויריים (גובה נמוך)	mm 175
זווית גישה מרכזית, מתלים אוויריים (גובה נמוך)	13.4 °

נפח וקיבולת

נפח תא מטען, קדמי	90 ליטר
נפח תא מטען פתוח (עד לקצה העליון של המושבים האחוריים)	534 ליטר
נפח תא המטען הגדול ביותר (מאחורי המושבים הקדמיים, עד הגג)	1,347 ליטר



Cayenne S Coupé Electric

2026

החלום שלך הופך למציאות

קוד פורשה: PTNUPZX1

היכנס לקישור הבא כדי לראות את הקונפיגורציה שלך: <https://porsche-code.com/PTNUPZX1>

27.8.2026 (17)

צבע חיצוני וגלגלים

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
0Q	White 	צבע חיצוני
66J	חישוקים "SportEdition Aero 22"  אבזור בסיסי	חישוקים
1G8	חומר איטום לצמיגים ומדחס אוויר חשמלי אבזור בסיסי	אביזרים לחישוקים

צבעי פנים ומושבים

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
ME	פנים חלקי מעור בצבע שחור 	צבעי פנים & חומרי גלם
Q2J	מושבי נוחות קדמיים (14 כיוונים, חשמליים) עם חבילת זיכרונות  אבזור בסיסי	מושבים
5KA	תצורת ישיבה 4+1  אבזור בסיסי	
4D3	אוורור מושבים (קדמיים)  אבזור בסיסי	

חוץ

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
8IT	תאורת Matrix לד ראשית	תאורה & נראות
8VG	פס לד אחורי עם לוגו 'PORSCHE' מואר	
UD1	תאורת גישה בדלתות עם לוגו 'PORSCHE' אבזור בסיסי	
VW1	שמשות אחוריות בגימור כהה אבזור בסיסי	

פנים

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
3J7	הטבעת סמל פורשה במשענות ראש קדמיות אבזור בסיסי	חגורות & עיצוב מושבים
2ZB	גלגל הגה ספורט רב תכליתי מחומם בגימור עור	גלגל הגה, בורר/ידית הילוכים

טכנולוגיה

קטגוריה	תיאור שם תוספת	קוד תוספת
מערכת הינע & ביצועים	תיבת הילוכים (Single-Speed) אוטומטית 	G1Z
מערכות עזר	מצלמות היקפיות ומערכת חניה אוטומטית עם תצוגה (3D) תלת-ממדית אבזור בסיסי 	FT4
נוחות & שימוש יום יומי	מערכת מפתח חכם 	4K6
	בקרת אקלים אוטומטית ל-4 אזורים אבזור בסיסי 	9AH
	חבילת Mood Modes לאווירת פנים אבזור בסיסי 	LV1
	ערכת עזרה ראשונה עם משולש אזהרה אבזור בסיסי	1T3
מערכות בידור	מערכת שמע סאונד פלוס 	9VK
טעינה & טווח	שקע 230V בתא המטען אבזור בסיסי 	9Z3
	הכנה למערכת טעינה אלחוטית לרכב אבזור בסיסי 	EK1

אבזור סטנדרטי

חישוקים

חישוקים בצבע

- חישוקים בצבע שחור בליטוש מבריק

צמיגים

אביזרים לחישוקים

- ברגיי גלגלים נגד גניבה
- מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPM)

מושבים

- חימום מושבים (קדמיים)
- נקודות עגינה ISOFIX במושבים האחוריים

חבילות אבזור

- אבזור תואם S
- אבזור סטנדרטי
- אבזור סטנדרטי

עיצוב חיצוני

- מראות צד בצבע שחור מבריק בחלקן התחתון ובבסיס המראות
- מסגרת חלונות בגימור שחור מבריק
- ספוילר גג בצבע הרכב
- ידיות פתיחה בדלתות בצבע הרכב
- תצורת מרכב - קופה
- מכסה מנוע/תא מטען קדמי אקטיבי

- גג זכוכית פנורמי קבוע
- הכנה למערכת נשיאה לגג הרכב
- הכנה למערכת וו גרירה חשמלית

כיתוב ומדבקות

- לוגו שם דגם מאחור בצבע כסף

מערכת הינע & ביצועים

- מערכת הנעה Porsche E-Performance עם שני מנועים סינכרוניים עם מגנט קבוע על הציר הקדמי והאחורי
- הגה כוח פלוס
- מתלי אוויר אדפטיביים עם מערכת איזון וכיוון גובה, כולל ניהול מתלים אקטיבי של פורשה (PASM)
- חבילת ספורט כרונו עם Push-to-Pass
- בלמים עם קליפרים בצבע אדום
- סוללת מתח גבוה 113kW/h
- מתלי פלדה
- תיבת הילוכים (Single-Speed) אוטומטית

תאורה & נראות

- תאורת Matrix לד ראשית
- פס לד אחורי עם לוגו 'PORSCHE' מואר
- שמשות קדמית עם זכוכית מבודדת תרמית

חבילות עיצוב פנים & חומרים/עיצוב

- חבילת גימורי פנים בצבע Lasershade
- חבילת הדגשי פנים בצבע שחור

חגורות & עיצוב מושבים

- חגורות בטיחות בצבע שחור
- חגורות בטיחות אוטומטיות בעלות שלוש נקודות עם מותחן חגורות הפיך

- גלגל הגה ספורט רב תכליתי מחומם בגימור עור
- חימום לגלגל הגה

עיצוב פנים

- שעון כרונו ושעון מד הסל"ד הדיגיטלי בגוון שחור
- גג פנימי בגימור בד
- סוככי שמש
- דוושות ומשענת רגליים מאלומיניום
- מגני סף דלתות מאלומיניום עם לוגו Cayenne
- תאורת אווירה ותקשורת

מפתחות, שטיחונים ונרתקים

- שטיחונים לנוסעים מלפנים ומאחור

מערכות עזר

- מערכת זיהוי תמרורים
- מערכת סיוע במעבר נתיב
- מערכת סיוע בשמירת נתיב
- מערכת סיוע בצומת
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת לסיוע בפניות והתחמקות
- מערכת eCall למצבי חירום
- מערכת סיוע להגבלת מהירות
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג

- תא מטען אחורי חשמלי עם פתיחה במחוות רגל
- מערכת מפתח חכם
- מסנן חלקיקים/אבק עם מסנן פחם פעיל
- סגירה רכה לדלתות
- אימוביליזר
- חבילת ללא עישון
- הכנה למנעול אלכוהול
- 5 כריות אוויר - 4 כריות אוויר צדיות מקדימה ומאחורה וכרית אוויר מרכזית מלפנים
- 4 כריות אוויר

מערכות בידור

- מערכת שמע סאונד פלוס
- מערכת ניווט
- רדיו דיגיטלי

פורשה קונקט

- מנוי Porsche Connect לתקופה כוללת של 10 שנים

טעינה & טווח

- מערכת התרעה קולית לרכב (AVAS)
- מטען AC מובנה ברכב של עד 11 קילוואט
- כבל טעינה לטעינה בעמדות זרם חילופין (AC) באורך 6 מטרים (עד 11 קילוואט).

אחרים

- שסתום TPM בצבע שחור

נתונים טכניים

יחידת כוח

הספק מירבי (קילו וואט)	400 קילוואט
הספק מירבי (כוח סוס)	544 כ"ס
הספק מוגבר עם בקרת שיגור (קילו וואט)	490 קילוואט
הספק מוגבר עם בקרת שיגור (כוח סוס)	666 כ"ס
מומנט מירבי עם בקרת שיגור	110 קג"מ

ביצועים

מהירות מרבית	250 קמ"ש
תאוצה 0 - 100 קמ"ש עם בקרת שיגור	3.8 שניות
תאוצה 0 - 160 קמ"ש עם בקרת שיגור	8.0 שניות
תאוצה 0 - 200 קמ"ש עם בקרת שיגור	12.3 שניות
תאוצה (80-120 קמ"ש) (50-75 מייל לשעה) עם בקרת שיגור	2.0 שניות

טווח נסיעה

טווח חשמלי משולב (WLTP) (קונפיגורציה נוכחית)	652 ק"מ
טווח חשמלי משולב (WLTP)	606 - 670 ק"מ
טווח חשמלי עירוני (WLTP) (קונפיגורציה נוכחית)	795 ק"מ
טווח חשמלי עירוני (WLTP)	739 - 809 ק"מ

קיבולת סוללה ברוטו	113.0 קוט"ש
כוח טעינה מרבי עם זרם ישיר (DC)	390 קילוואט
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 9.6kW (0 עד 100%)	13.00 שעות
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 11kW (0 עד 100%)	11.0 שעות
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 19.2kW (0 עד 100%)	6.5 שעות
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 22kW (0 עד 100%)	5.8 שעות
זמן טעינה לזרם ישיר (DC) עם תשתית 400V (10% עד 80%)	26 דקות
זמן טעינה לזרם ישיר (DC) עם במתח טעינה מקסימלי (10% עד 80%)	16 דקות
טווח (WLTP) מושג מטעינה של 10 דקות בעוצמת טעינה מקסימלית	338 ק"מ

צריכה וזיהום WLTP

צריכת חשמל משולבת (קונפיגורציה נוכחית)	19.5 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל משולבת (טווח דגמים)	18.9 - 21.0 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל עירונית (טווח דגמים)	15.6 - 17.2 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל נמוכה (קונפיגורציה נוכחית)	15.7 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל נמוכה (טווח דגמים)	15.4 - 16.9 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל בינונית (קונפיגורציה נוכחית)	16.0 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל בינונית (טווח דגמים)	15.7 - 17.3 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל גבוהה (קונפיגורציה נוכחית)	17.8 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל גבוהה (טווח דגמים)	17.3 - 19.2 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל אקסטרה גבוהה (קונפיגורציה נוכחית)	24.4 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל אקסטרה גבוהה (טווח דגמים)	23.5 - 26.3 קוט"ש / 100 ק"מ
פליטת CO2 משולבת (קונפיגורציה נוכחית)	0 גרם / ק"מ

עוצמת קול (ע"ב UN-R 51)

עוצמת שמע של רכב חולף	68 דציבלים
-----------------------	------------

אורך	4,991 מ"מ
רוחב	1,980 מ"מ
רוחב (עם מראות)	2,199 מ"מ
רוחב (עם מראות מקופלות)	1,999 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה סטנדרטי)	1,650 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה שטח)	1,685 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה שטח גבוה)	1,720 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה נמוך)	1,635 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה נמוך מאד)	1,635 mm
בסיס גלגלים	3,023 מ"מ
רדיוס סיבוב	12.7 מטר
משקל לא עמוס (DIN)	2,560 ק"ג
משקל לא עמוס (EU)	2,635 ק"ג
משקל ברוטו מותר	3,185 ק"ג
כושר מטען מירבי	625 ק"ג
משקל אף (EG)	120 ק"ג
כושר גרירה מירבי (עם בלמים)	3,000 ק"ג
כושר גרירה מירבי (ללא בלמים)	750 ק"ג
עומס גג מקסימלי מותר עם מערכת נשיאה בגג של פורשה	75 ק"ג

שלוחה קדמית/אחורית	mm 1,013 - 955
מרווח גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה רגיל)	190 מ"מ
מקסימום מרווח בין הקרקע לחלקים הרגישים למים עם מתלי אוויר (גובה נסיעה רגיל)	500 מ"מ
זווית שיפוע, עם מתלי אוויר קדמי/אחורי (גובה נסיעה רגיל)	14.9 - 18.7 °
זווית גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה רגיל)	14.6 °
מרווח גחון מרבי, מתלים אוויריים (גובה שטח)	mm 210
מרווח מרבי בין הקרקע לרכיבים רגישים למים, מתלים אוויריים (גובה שטח)	mm 520
זווית גישה מרכזית, מתלים אוויריים (גובה שטח)	16.1 °
מרווח גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה שטח)	245 מ"מ
מקסימום מרווח בין הקרקע לחלקים הרגישים למים עם מתלי אוויר (גובה נסיעה שטח)	555 מ"מ
זווית גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה שטח)	18.8 °
זווית שיפוע, עם מתלי אוויר קדמי/אחורי (גובה נסיעה שטח)	18.6 - 22.7 °
מרווח גחון מרבי, מתלים אוויריים (גובה נמוך)	mm 175
זווית גישה מרכזית, מתלים אוויריים (גובה נמוך)	13.4 °

נפח וקיבולת

נפח תא מטען, קדמי	90 ליטר
נפח תא מטען פתוח (עד לקצה העליון של המושבים האחוריים)	534 ליטר
נפח תא המטען הגדול ביותר (מאחורי המושבים הקדמיים, עד הגג)	1,347 ליטר



Cayenne Turbo Coupé Electric

2026

החלום שלך הופך למציאות

קוד פורשה: PTK3D1B3

היכנס לקישור הבא כדי לראות את הקונפיגורציה שלך: <https://porsche-code.com/PTK3D1B3>

27.8.2026 (17)

צבע חיצוני וגלגלים

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
0Q	White 	צבע חיצוני
66L	חישוקים "Cayenne SportTechno 22"  אבזור בסיסי	חישוקים
1G8	חומר איטום לצמיגים ומדחס אוויר חשמלי אבזור בסיסי	אביזרים לחישוקים
82M	צמיגי קיץ ביצועיים בקוטר 22 אינץ' 	צמיגים

צבעי פנים ומושבים

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
VC	פנים דו-גוני בעור חלק, בצבעים שחור / Turbonite 	צבעי פנים & חומרי גלם
Q1J	מושבי ספורט אדפטיביים קדמיים (18 כיוונים, חשמליים) 	מושבים
5KA	תצורת ישיבה 4+1  אבזור בסיסי	
4D3	אורור מושבים (קדמיים)  אבזור בסיסי	

חוץ

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
8IU	תאורת HD-Matrix לד ראשית	תאורה & נראות
8VY	פס לד אחורי עם לוגו 'PORSCHE' מואר והדגשים בצבע Turbonite	
UD1	תאורת גישה בדלתות עם לוגו 'PORSCHE' אבזור בסיסי	
VW1	שמשות אחוריות בגימור כהה אבזור בסיסי	

פנים

קוד תוספת	תיאור שם תוספת	קטגוריה
2FJ	גלגל הגה GT-ספורט מחומם מעור	גלגל הגה, בורר/ידית הילוכים

טכנולוגיה

קטגוריה	תיאור שם תוספת	קוד תוספת
מערכת הינע & ביצועים	תיעובת הילוכים (Single-Speed) אוטומטית	G1Z
מערכות עזר	מצלמות היקפיות ומערכת חניה אוטומטית עם תצוגה (3D) תלת-ממדית אבזור בסיסי	FT4
נוחות & שימוש יום יומי	מערכת מפתח חכם	4K6
	בקרת אקלים אוטומטית ל-4 אזורים אבזור בסיסי	9AH
	חבילת Mood Modes לאווירת פנים אבזור בסיסי	LV1
	ערכת עזרה ראשונה עם משולש אזהרה אבזור בסיסי	1T3
מערכות בידור	מערכת שמע היקפית מבית BOSE®	9VL
	מסך 14.9" תצוגה לנוסע אבזור בסיסי	JH1
טעינה & טווח	שקע 230V בתא המטען אבזור בסיסי	9Z3
	הכנה למערכת טעינה אלחוטית לרכב אבזור בסיסי	EK1

אבזור סטנדרטי

חישוקים

חישוקים בצבע

- חישוקים בצבע שחור סטן מבריק עם משטחים קדמיים בצבע Turbonite

צמיגים

אביזרים לחישוקים

- ברגיי גלגלים נגד גניבה
- מכסי מרכז גלגלים עם סמל פורשה בצבע Turbonite
- מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPM)

מושב

- מושב ספורט אדפטיביים קדמיים (18 כיוונים, חשמליים)
- חימום מושבים (קדמיים ואחוריים)
- נקודות עגינה ISOFIX במושבים האחוריים

חבילות אבזור

- אבזור תואם Turbo
- אבזור סטנדרטי
- אבזור סטנדרטי

- מראות צד בצבע שחור מבריק בחלקן התחתון ובבסיס המראות
- מסגרת חלונות בגימור Turbonite
- ספוילר גג בצבע הרכב
- ידיות פתיחה בדלתות בצבע הרכב
- תצורת מרכב - קופה
- מכסה מנוע/תא מטען קדמי אקטיבי

גג וציוד נשיאה

- גג זכוכית פנורמי קבוע
- הכנה למערכת נשיאה לגג הרכב
- הכנה למערכת וו גרירה חשמלית

כיתוב ומדבקות

- לוגו שם דגם מאחור בצבע Turbonite
- לוגו 'Turbo' בצדדים בצבע Turbonite

מערכת הינע & ביצועים

- מערכת הנעה Porsche E-Performance עם שני מנועים סינכרוניים עם מגנט קבוע על הציר הקדמי והאחורי
- הגה כוח פלוס
- מתלי אוויר אדפטיביים עם מערכת איזון וכיוון גובה, כולל ניהול מתלים אקטיבי של פורשה (PASM)
- מערכת ניהול מומנט (PTV Plus)
- חבילת Sport Chrono הכוללת פונקציית Push-to-Pass ומצב Track Endurance
- בלמים עם קליפרים בצבע אדום
- סוללת מתח גבוה 113kW/h
- מתלי פלדה
- צליל ספורט אלקטרוני של פורשה
- תיבת הילוכים (Single-Speed) אוטומטית

תאורה & נראות

- תאורת HD-Matrix לד ראשית
- פס לד אחורי עם לוגו 'PORSCHE' מואר והדגשים בצבע Turbonite
- שמשה קדמית עם זכוכית מבודדת תרמית

- חבילת פנים בגימור קרבון חשוף
- חבילת גימורי פנים בצבע Turbonite

חגורות & עיצוב מושבים

- חגורות בטיחות בצבע Turbonite
- משענות ראש
- חגורות בטיחות אוטומטיות בעלות שלוש נקודות עם מותחן חגורות הפיך

גלגל הגה, בורר/ידיית הילוכים

- גלגל הגה GT-ספורט מחומם מעור
- חימום לגלגל הגה
- כוונון הגה חשמלי

עיצוב פנים

- שעון כרונו/מצפן ומד כוח בצבע Turbonite
- גג פנימי בגימור Race-TEX
- סוככי שמש
- דושות ומשענת רגליים מאלומיניום
- מגני סף דלתות מאלומיניום מוברש בצבע שחור עם לוגו שם דגם
- תאורת אווירה ותקשורת

מפתחות, שטיחונים ונרתיקים

- שטיחונים לדגם טורבו

- מערכת זיהוי תמרורים
- מערכת סיוע במעבר נתיב
- מערכת סיוע בשמירת נתיב
- מערכת סיוע בצומת
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת לסיוע בפניות והתחמקות
- מערכת eCall למצבי חירום
- מערכת סיוע להגבלת מהירות
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג

נוחות & שימוש יום יומי

- תא מטען אחורי חשמלי עם פתיחה במחוות רגל
- מערכת מפתח חכם
- מסנן חלקיקים/אבק עם מסנן פחם פעיל
- סגירה רכה לדלתות
- אימוביליזר
- חבילת ללא עישון
- הכנה למנעול אלכוהול
- 5 כריות אוויר - 4 כריות אוויר צדיות מקדימה ומאחורה וכרית אוויר מרכזית מלפנים
- 4 כריות אוויר
- חבילת זיכרונות לנהג ולנוסע שלצידו

מערכות בידור

- מערכת שמע היקפית מבית BOSE®
- מערכת ניווט
- רדיו דיגיטלי

פורשה קונקט

- מנוי Porsche Connect לתקופה כוללת של 10 שנים

טעינה & טווח

- מטען AC מובנה ברכב של עד 11 קילוואט
- כבל טעינה לטעינה בעמדות זרם חילופין (AC) באורך 6 מטרים (עד 11 קילוואט).

- שסתום TPM בצבע שחור

נתונים טכניים

יחידת כוח

הספק מירבי (קילו וואט)	630 קילוואט
הספק מירבי (כוח סוס)	857 כ"ס
הספק מוגבר עם בקרת שיגור (קילו וואט)	850 קילוואט
הספק מוגבר עם בקרת שיגור (כוח סוס)	1,156 כ"ס
מומנט מירבי עם בקרת שיגור	153 קג"מ

ביצועים

מהירות מרבית	260 קמ"ש
תאוצה 0 - 100 קמ"ש עם בקרת שיגור	2.5 שניות
תאוצה 0 - 160 קמ"ש עם בקרת שיגור	4.9 שניות
תאוצה 0 - 200 קמ"ש עם בקרת שיגור	7.4 שניות
תאוצה (80-120 קמ"ש) (50-75 מייל לשעה) עם בקרת שיגור	1.2 שניות

טווח נסיעה

טווח חשמלי משולב (WLTP) (קונפיגורציה נוכחית)	597 ק"מ
טווח חשמלי משולב (WLTP)	577 - 638 ק"מ
טווח חשמלי עירוני (WLTP) (קונפיגורציה נוכחית)	751 ק"מ
טווח חשמלי עירוני (WLTP)	719 - 787 ק"מ

קיבולת סוללה ברוטו	113.0 קוט"ש
כוח טעינה מרבי עם זרם ישיר (DC)	390 קילוואט
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 9.6kW (0 עד 100%)	13.00 שעות
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 11kW (0 עד 100%)	11.0 שעות
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 19.2kW (0 עד 100%)	6.5 שעות
זמן טעינה לזרם חילופין (AC) עם 22kW (0 עד 100%)	5.8 שעות
זמן טעינה לזרם ישיר (DC) עם תשתית 400V (10% עד 80%)	26 דקות
זמן טעינה לזרם ישיר (DC) עם במתח טעינה מקסימלי (10% עד 80%)	16 דקות
טווח (WLTP) מושג מטעינה של 10 דקות בעוצמת טעינה מקסימלית	318 ק"מ

צריכה וזיהום WLTP

צריכת חשמל משולבת (קונפיגורציה נוכחית)	21.2 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל משולבת (טווח דגמים)	19.9 - 21.9 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל עירונית (טווח דגמים)	16.1 - 17.5 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל נמוכה (קונפיגורציה נוכחית)	16.4 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל נמוכה (טווח דגמים)	15.8 - 17.0 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל בינונית (קונפיגורציה נוכחית)	17.1 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל בינונית (טווח דגמים)	16.2 - 17.8 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל גבוהה (קונפיגורציה נוכחית)	19.5 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל גבוהה (טווח דגמים)	18.3 - 20.1 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל אקסטרה גבוהה (קונפיגורציה נוכחית)	27.1 קוט"ש / 100 ק"מ
צריכת חשמל אקסטרה גבוהה (טווח דגמים)	25.1 - 27.8 קוט"ש / 100 ק"מ
פליטת CO2 משולבת (קונפיגורציה נוכחית)	0 גרם / ק"מ

עוצמת קול (ע"ב UN-R 51)

עוצמת שמע של רכב חולף	68 דציבלים
-----------------------	------------

אורך	4,985 מ"מ
רוחב	1,980 מ"מ
רוחב (עם מראות)	2,199 מ"מ
רוחב (עם מראות מקופלות)	1,999 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה סטנדרטי)	1,650 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה שטח)	1,685 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה שטח גבוה)	1,720 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה נמוך)	1,635 mm
גובה, מתלי אוויר (גובה נמוך מאד)	1,635 mm
בסיס גלגלים	3,023 מ"מ
רדיוס סיבוב	12.7 מטר
משקל לא עמוס (DIN)	2,650 ק"ג
משקל לא עמוס (EU)	2,725 ק"ג
משקל ברוטו מותר	3,250 ק"ג
כושר מטען מירבי	600 ק"ג
משקל אף (EG)	120 ק"ג
כושר גרירה מירבי (עם בלמים)	3,000 ק"ג
כושר גרירה מירבי (ללא בלמים)	750 ק"ג
עומס גג מקסימלי מותר עם מערכת נשיאה בגג של פורשה	75 ק"ג

שלוחה קדמית/אחורית	mm 1,007 - 955
מרווח גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה רגיל)	190 מ"מ
מקסימום מרווח בין הקרקע לחלקים הרגישים למים עם מתלי אוויר (גובה נסיעה רגיל)	500 מ"מ
זווית שיפוע, עם מתלי אוויר קדמי/אחורי (גובה נסיעה רגיל)	14.9 - 18.7 °
זווית גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה רגיל)	14.6 °
מרווח גחון מרבי, מתלים אוויריים (גובה שטח)	mm 210
מרווח מרבי בין הקרקע לרכיבים רגישים למים, מתלים אוויריים (גובה שטח)	mm 520
זווית גישה מרכזית, מתלים אוויריים (גובה שטח)	16.1 °
מרווח גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה שטח)	245 מ"מ
מקסימום מרווח בין הקרקע לחלקים הרגישים למים עם מתלי אוויר (גובה נסיעה שטח)	555 מ"מ
זווית גחון עם מתלי פלדה (גובה נסיעה שטח)	18.8 °
זווית שיפוע, עם מתלי אוויר קדמי/אחורי (גובה נסיעה שטח)	18.6 - 22.7 °
מרווח גחון מרבי, מתלים אוויריים (גובה נמוך)	mm 175
זווית גישה מרכזית, מתלים אוויריים (גובה נמוך)	13.4 °

נפח וקיבולת

נפח תא מטען, קדמי	90 ליטר
נפח תא מטען פתוח (עד לקצה העליון של המושבים האחוריים)	500 ליטר
נפח תא המטען הגדול ביותר (מאחורי המושבים הקדמיים, עד הגג)	1,313 ליטר