



AMG



AMG SL

מפרט טכני	SL 43	+SL 55 4Matic	+SL 63 4Matic
מבוע			
תצורה / מס' בוכנות	L4	V8	V8
נפח מבוע - סמ"ק	1991	3982	3982
הספק מירבי - כ"ס / סל"ד	6,750/381	5,500-6,500/476	5,500-6,500/585
מומנט מירבי - כ"מ / סל"ד	3,000-5,000/480	2,000-4,500/700	2,500-5,000/800
ביצועים*			
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות	4.9	3.9	3.6
מהירות מירבית - קמ"ש	275	295	315
הנעה	אחורית	כפולה	כפולה
תיבת הילוכים	AMG SPEEDSHIFT MCT 9G	AMG SPEEDSHIFT MCT 9G	AMG SPEEDSHIFT MCT 9G
מידות ומשקלים			
משקל עצמי - ק"ג	1810	1950	1970
משקל כולל מורשה - ק"ג	2145	2280	2290
אורך כללי - מ"מ	4700	4705	4705
גובה כללי - מ"מ	1359	1359	1359
רוחב כללי - מ"מ	1915	1915	1915
רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ	2100	2100	2100
מרחק סרנים - מ"מ	2700	2700	2700
נפח תא המטען - ליטר	213	213	213
קוטר סיבוב - מטר	13	12.4	12.4

מפרט אבזור SL43
עיצוב חיצוני
חישוקי סגסוגת במידה 19" בעיצוב AMG - מידת הצמיג הקדמי - R19 255/45, מידת הצמיג האחורי - R19 285/40
סופיות מפלט גליות בגימור כרום
סבכה קדמית בעלת מדפים אנכיים וסמל כוכב
גג בד עם פתיחה וסגירה חשמליות
ידיות דלתות נסתרות
ספויילר אחורי עם פתיחה חשמלית
עיצוב פנימי
קו עיצוב פנימי ספורטיבי AMG
הגה בעיצוב AMG קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
לחצני AMG לשליטה במערכת הרכב
מנופי העברת הילוכים מההגה
גימור פנים AMG High-gloss Black
שטיחוים בכיתוב AMG
ספי דלתות בכיתוב AMG
מושבבים
מושבי Nappa Leather
מושבי ספורט
מושבבים קדמיים עם כוונון חשמלי ו-3 זכרונות עבור כל מושב
מושבבים קדמיים בעלי כרית נוחות לגב התחתון
מושבי Multicontour קדמיים, עם משענות ראש משודרגות ו-3 תכניות עיסוי
מושבבים קדמיים מחוממים ומאווררים
AIRSCARF - חימום צוואר
חוויית משתמש ומולטימדיה
MBUX 7.0 NTG מערכת הפעלה
שליטה קולית (אנגלית) - "Hey Mercedes"
תצוגת נהג עם מסך LCD בגודל 12.3"
צג מרכזי OLED עם מסך בגודל 11.9" בעל אפשרות לכיוון זווית המסך (בין 12° ל-32°-)
אפליקציית ניווט מקורית
MBUX augmented reality for navigation

* על פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת, בין היתר, מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עשויה להיות שונה מנתוני המעבדה.

™Apple CarPlay™ & Android Auto*
מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות וצג מגע בגודל " 10.25
אפליקציית ניווט מקורית
מפרט אבזור SL43
תאורת אווירה
מערכת שמע Burmester® עם 11 רמקולים בהספק 650W
משטח טעינה אלחוטי בקונסולה המרכזית (תקן Qi)*
4 שקעי USB-C, שקעים לטעינה מהירה והעברת נתונים
AMG Real Performance Sound
בקרת אקלים אוטומטית עם 2 אזורי אקלים נפרדים
פתיחת ונעילת הרכב ללא שימוש במפתח Keyless GO - ותא-מטען עם פתיחה חשמלית
מצלמות היקפיות °360 עם פסי הכוונה דינמיים, מבט עילי ותצוגת 3D
בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT
מערכת היגוי אחורי עם זווית של עד °2.5 **
מראות-צד מתקפלות חשמלית (מראת-צד שמאל ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור)
בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות
MAGIC VISION CONTROL
מערכת ייחודית למדידת זמני הקפה במסלול מרוצים AMG Track Pace
מערכות תאורה SL43
מערכת תאורת חזית חכמה DIGITAL LIGHT עם למעלה מ-1,000,000 פיקסלים בכל יחידת תאורה ו-Ultra Range
תאורה אקטיבית, כולל תאורת פנייה
אור-גבוה אדפטיבי Adaptive Highbeam Assist Plus
תאורת ערפל משולבת כחלק ממערכת התאורה
חיישן תאורה וחיישן גשם
מערכות בטיחות ועזר לנהג * * *
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® עם בקרת החלקה - (ASR (Anti Skid Regulation
מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD
קדם-מותחן לחגורות בטיחות (מושבים קדמיים)
10 כריות אוויר (2 כריות אוויר קדמיות, 2 כריות-צד, 2 כריות לברכי הנהג והנוסע, 2 כריות אוויר לראש הנוסעים מקדימה, 2 כריות אוויר לראש הנוסעים מאחור-רה)
מערכת התרעה על אי-שמירת מרחק עם פונקציית בלימה אוטונומית Active Brake Assist הכוללת את הפונקציות הבאות: זיהוי הולכי רגל, זיהוי דו גלגלי, זיהוי תנועה חוצה בצומת, זיהוי עומסי תנועה וסיוע בעת פנייה
הגנה אקוסטית על משתמשי הדרך, עם צלילי מרצדס ייעודיים
מערכת הכנה לתאונה PER-SAFE®
מערכת התרעה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה Active Lane Keeping Assist
Active Blind Spot Assist - מערכת התרעה אקטיבית בפני תאונות עם רכב בשטח-מת, כולל זיהוי רכב דו-גלגלי עם פונקציית Exit Warning
בקרת שיוט אדפטיבית Active Distance Assist DISTRONIC
סייען מעבר נתיב אקטיבי Active Lane Change Assist
סייען אקטיבי להיגוי Active Steering Assist
סייען תמרון בשעת חירום Evasive Steering Assist עם זיהוי רכב דו-גלגלי, הולכי רגל ועומסי תנועה
מערכת לבלימה עצמית כאשר הנהג אינו מגיב Active Emergency Stop Assist
תוספות / שינויים בדגמי SL55 4MATIC+ & SL63 4MATIC+
קו עיצוב חיצוני AMG V8 Exterior
קאליפרים בצבע צהוב עם כיתוב AMG
הקרנת נתונים על השמשה הקדמית - HUD - Head Up Display
מערכת מתלים AMG ACTIVE RIDE CONTROL
AMG electric rear-axle limited-slip differential
הבילת AMG DYNAMIC PLUS

* השימוש באביזרים ובטכנולוגיות המתחברים למערכת הרכב מותנה בתמיכת מכשיר הטלפון הנייד ובטכנולוגיות שבהן הוא מצויד. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש שאינן תלויות ביצרן או ביבואן הרכב ואינן באחריותם.
 ** ברכבים בהם מותקנת מערכת היגוי אחורי, רדיוס הסיבוב קטן בעד 2 מ' (תלוי מהירות, זווית היגוי וכו').

AMG SL

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועדי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01.01.2026) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן 9996* | www.mercedes-benz.co.il

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	AMG SL 43 / 55 4MATIC+ / 63 +4MATIC	6

רמת בטיחות גבוהה

012345678

רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי

10 כריות אוויר

- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
 - ✗ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 - ✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
 - מערכת אזהרת פתיחת דלת
 - מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
 - בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- מקרא:

 - מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - מערכת אופציונלית להתקנה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*		דרגת זיהום אוויר
SL 43	9.1	משולב	15
+SL 55 4Matic	12.9	משולב	15
+SL 63 4Matic	12.9	משולב	15

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151
** הדריגה מחושבת לפי תקנות אוויר בקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009



The new Maybach SL 680 Monogram Series

Mercedes-Benz



מפרט טכני	
מנוע	
SL Maybach 680	
V8	תצורה/ מספר בוכנות
3,982	נפח מנוע - סמ"ק
5,500-6,500 / 585	הספק מירבי - כ"ס / סל"ד
2,500-5,000 / 800	מומנט מירבי - כ"מ / סל"ד
ביצועים ¹	
4.1	תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות
260	מהירות מירבית - קמ"ש
מערכת הינע	
4Matic	הנעה
מידות ומשקלים	
2,050	משקל עצמי - ק"ג
2,195	משקל כולל מורשה - ק"ג
4,697	אורך כללי - מ"מ
1,358	גובה כללי - מ"מ
1,915	רוחב כללי - מ"מ
2,100	רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ
2,700	מרחק סרנים - מ"מ
240	נפח תא המטען - ליטר
12.35	קוטר סיבוב - מטר
70	נפח מיכל דלק - ליטר

מפרט אביזרים	
עיצוב חיצוני	
עיצוב חיצוני יוקרתי "Maybach"	
טקסטורות Maybach על מכסה המנוע בגוון גרפיט אפור מטאלי	
מערכת תאורת חזית חכמה DIGITAL LIGHT עם למעלה מ-1,000,000 פיקסלים בכל יחידת תאורה ו-Ultra Range הכוללת פוקציות הקרנה חכמות	
מראות-צד מתקפלות חשמלית	
תאורת צד עם לוגו Maybach	
גריל קדמי מואר עם תאורת מסגרת וכיתוב MAYBACH מואר	
חישוקי Maybach במידה "21" גודל צמיג קדמי R21 275/35, גודל צמיד אחורי R21 305/30	
עיצוב פנימי	
עיצוב פנימי יוקרתי "Maybach"	
הגה בשילוב עץ ועור עם פונקציית חימום	
ספי דלת מוארים בעיצוב Maybach עם כיתוב MAYBACH מואר בלבן לקבלת פנים יוקרתית ואלגנטית	
שטיחוני רצפה יוקרתיים עם כיתוב MAYBACH בעלי סיבים עבים בגוון תא הנוסעים	
סוכך שמש כפול	
מושבים	
מושבי Exclusive nappa leather	
מושבים עם כוונון חשמל ו-3 זכרונות עבור כל מושב	
מושבים מחוממים ומאווררים	
מושבי Multicontour - משענות ראש משודרגות, תמיכה דינמית, אפקט אבנים חמות ותוכניות עיסוי מתקדמות	
חוויית משתמש ומולטימדיה	
מערכת MBUX חכמה הלומדת את המשתמש ומותאמת אישית, עם שליטה קולית מתקדמת, פרופילים אישיים ופונקציות חיזוי לנוחות שימוש מקסימלית	
לוח שעונים דיגיטלי בגודל 12.3" עם מצבי תצוגה משתנים	
מסך מרכזי בגודל 11.9" עם זווית צפייה מתכווננת חשמלית 32°-12°	
מערכת שמע מוגברת 3D Burmester® עם 17 רמקולים (1220w) ותמיכה ב-Dolby Atmos®	
תאורת אווירה בעלת 64 גוונים לבחירה	
משטח טעינה אלחוטי בקונסולה המרכזית (תקן Qi) ²	
שליטה קולית (אנגלית) - "Hey Mercedes" ³	
Apple CarPlay™ & Android Auto™ ^{2 3}	

¹ על פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת, בין היתר, מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה ועל כן עשויים להיות שונים מנתוני המעבדה.

² השימוש באביזרים ובטכנולוגיות המתחברים למערכת הרכב מותנה בתמיכת מכשיר הטלפון הנייד ובטכנולוגיות שבהן הוא מצויד. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש שאינן תלויות ביצרן או ביבואן הרכב ואינן באחריותם.

³ בהתאם להגדרות היצרן לצורך שימוש מלא ביישום/ תכונה/ שירות זה, נדרש להירשם ולהיות מחובר לאפליקציית Mercedes-Benz ולאשר את תנאי השימוש.

Digital Extra:MBUX Navigation - מערכת ניווט מתקדמת ¹
אבזור ונוחות
מתלי AMG ACTIVE RIDE CONTROL
מערכת היגוי אחורי עם זווית של עד 2.5° (תלוי סוג חישוק ורוחב צמיג אחורי) ²
נעילת דיפרנציאל אלקטרונית AMG לשיפור האחידה, היציבות והדינמיות בפניות
חימום צוואר ועורף חכם לנהג ולנוסע הקדמי, עם התאמה דינמית של עוצמת החימום בהתאם למהירות הנסיעה - AIRSCARF
תצוגה עילית - Head Up Display
בקרת אקלים אוטומטית עם 2 אזורי אקלים נפרדים - THERMOTRONIC
מערכת ENERGIZING אינטגרלית לשיפור הנוחות והערנות באמצעות תאורה, מוזיקה, עיסוי ובקרת אקלים
סגירה ופתיחה חשמלית לתא המטען עם פונקציית Hands-free Access
מגבים מחוממים - MAGIC VISION CONTROL
פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען
פתיחה, נעילת הרכב והתנעה ללא שימוש במפתח- Keyless GO
מפתח בגימור Rose gold
מערכות בטיחות ועזר לנהג ³
בקרת שיוט אדפטיבית - Active Distance Assist DISTRONIC
שמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה - Active Steering Assist
תמיכה אוטומטית במעבר נתיב בכבישים מהירים, המופעלת באמצעות איתות - Digital Extra :Active Lane Change Assist ¹
מערכת התרעה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה - Active Lane Keeping Assist
ניטור שטחים מתים - Active Blind Spot Assist
התרעה בעת פתיחת דלת כאשר רכב או רוכב מתקרבים - Exit Warning Assist
זיהוי רכבים, הולכי רגל ורוכבי אופניים - Active Brake Assist
עצירת חירום אוטומטית במקרה חירום - Active Emergency Stop Assist
מערכת הכנה לתאונה PRE-SAFE®
הגנה במקרה של פגיעה מאחור - PRE-SAFE® Plus
הפחתת עוצמת פגיעת צד - PRE-SAFE® Impulse Side
סייען תניה PARKTRONIC
מצלמת 360° - ראות היקפית עם 4 מצלמות מקושרות ותצוגת על וירטואלית
אור-גבוה אדפטיבי Adaptive Highbeam Assist Plus
מראה מרכזית ומראת נהג מתכוונות
מכסה מנוע מתרומם לצמצום פגיעה בהולכי רגל
קליפרים בצבע אפור בכיתוב "Maybach"

¹ בהתאם להגדרות היצרן לצורך שימוש מלא ביישום/ תכונה/ שירות זה, נדרש להירשם ולהיות מחובר לאפליקציית Mercedes-Benz ולאשר את תנאי השימוש.

² ברכבים בהם מותקנת מערכת היגוי אחורי, רדיוס הסיבוב קטן בעד 2 מ' (תלוי מהירות, זווית היגוי וכו').

³ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנהוג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.

SL Maybach 680

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו 01/06/2026 עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן 9996 * | www.mercedes-benz.co.il

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	SL Maybach 680	7

רמת בטיחות גבוהה

012345678

רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי SL Maybach 680

8 כריות אוויר

- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
 - בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 - ✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
 - מערכת אזהרת פתיחת דלת
 - מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
 - בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- מקרא:

 - מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - מערכת אופציונלית להתקנה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
SL Maybach 680	13.6 משולב	15



דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151

** הדרישה מחושבת לפי תקנות אוויר בקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009