מסמך נגיש



BYD DOLPHIN G DM-i

כל הזכויות שמורות לשלמה מוטורס בע"מ 11.2026. מהדורה 01

עיצוב בהשראת האוקיינוס




מפתח דיגיטלי
בטכנולוגיית NFC


תאורת לד


ספוילר אחורי משולב


סביבת נהג חכמה


מושבים אחוריים מרווחים


תא מטען מרווח

מפרט DOLPHIN G DMI

רמת גימור Active:

חיצוני
צבע מטאלי
פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED
תאורת יום LED
בקרה אוטומטית באורות גבוהים (IHBC)
חישוקי סגסוגת במידה 16 אינץ'
מראות צד עם כוונון חשמלי והפשרת אדים
חיישני גשם לשמשה קדמית

פנימי
הגה רב תכליתי בעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב
ריפודי בד
תאורה בתא המטען
תאורת קריאה LED קדמית
פתיחת וסגירת חלונות חשמל בנגיעה אחת (כולל מנגנון Anti-Pinch)
מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית
מדף תא מטען
מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5

מולטימדיה
לוח מחוונים בגודל 8.8 אינץ'
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע בגודל 10.1 אינץ'
מערכת שמע בעלת 4 רמקולים
עוזרת וירטואלית HI BYD לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב בשפה העברית
*OTA UPDATES - עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב על ידי היצרן לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק *עדכוני התוכנה נשלחים על ידי היצרן ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלו
*BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של היצרן
שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים
Android Auto© ו- Apple Carplay© למכשירים סלולאריים תומכים בלבד

אביזרי בטיחות
6 כריות אוויר
חגורות בטיחות בעלות קדם מותחנים
התקן ISOFIX ו- i-Size במושב הנוסע הקדמי
התקן ISOFIX ו- i-Size במושבי הצד האחוריים
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)
מערכת התראה על השארת ילדים ברכב (CPD)
מנעולי בטיחות ילדים (מכניים)

נוחות
בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow
מפתח חכם X 2
מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח
מפתח וירטואלי בטכנולוגית NFC בארנק הדיגיטלי *למכשירים תומכים בלבד

עזרי נהיגה
חיישני חניה קדמיים ואחוריים
מצלמה אחורית
מערכת לניטור נהג (DMS)
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB)
זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD)
סיוע בשמירת נתיב במצבי חירום (ELKA)
בלימה אוטומטית בחירום (AEB)
בקרת מהירות חכמה (ISLC)
מערכת סיוע בשמירת נתיב (LDA)
מערכת לזיהוי תמרורים (TSR)
התראת התנגשות קדמית (FCW)
התרעת התנגשות אחורית (RCW)
מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW)

תוספת ברמת גימור Boost:

מראות צד מתקפלות חשמלית עם כוונון חשמלי והפשרת אדים
חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים
מראה פנימית מתכהה אוטומטית
הגה רב תכליתי מחומם בציפוי עור טבעוני בעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב
מושבים קדמיים מחוממים
מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60
תאורת אווירה
תאורת קריאה LED אחורית
מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה
פתחי מיזוג מאחור
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע בגודל 12.8 אינץ'
מערכת שמע בעלת 8 רמקולים
שני שקעי Type-C 18W מאחור
פונקציית VtoL (Vehicle-to-Load) (שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל) השימוש בפונקציה זו דורש כבל ייעודי שאינו מסופק עם הרכב וניתן לרכישה כאביזר בנפרד
טעינה אלחוטית לסמארטפון 15W *למכשירים סלולאריים תומכים בלבד

תוספת ברמת גימור Comfort:

גג פנורמי קבוע הכולל ווילון גלילה חשמלי
חישוקי סגסוגת במידה 18 אינץ'
תאורת כניסה במראות הצד
ריפודי בד משולבים עור טבעוני
מושב נהג הכולל כוונון חשמלי ותמיכה חשמלית לגב התחתון
שירותי Google מובנים ברכב
תצוגה עילית לשיקוף נתוני נסיעה (HUD)
תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב

מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב ובהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין

מידע טכני

דגם	Active	Boost	Comfort
ביצועים			
סוג מנוע חשמלי	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor
מערכת הנעה	קדמית FWD	קדמית FWD	קדמית FWD
הספק מרבי משולב (כ"ס)	175	212	212
מומנט מרבי משולב (ניוטון/מטר)	210	210	210
הספק מרבי מנוע בנזין (כ"ס)	95	95	95
מומנט מרבי מנוע בנזין (ניוטון/מטר)	120	120	120
הספק מרבי מנוע חשמלי (כ"ס)	163	163	163
מומנט מרבי מנוע חשמלי (ניוטון/מטר)	210	210	210
תאוצה 100-0 (שניות)	8.3	8.3	8.3
מהירות מקסימלית (קמ"ש)	180	180	180
מתלים קדמיים	מתלי מקפרסון	מתלי מקפרסון	מתלי מקפרסון
מתלים אחוריים	קורת פיתול	קורת פיתול	קורת פיתול
בלמים קדמיים	בלמי דיסק מאווררים	בלמי דיסק מאווררים	בלמי דיסק מאווררים
בלמים אחוריים	בלמי דיסק	בלמי דיסק	בלמי דיסק
מנוע ותיבת הילוכים			
נפח מנוע	1498 cc / 1.5 L	1498 cc / 1.5 L	1498 cc / 1.5 L
נפח מיכל דלק	42	42	42
מספר צילינדרים	4	4	4
תיבת הילוכים	אוטומטית	אוטומטית	אוטומטית
סוללה			
סוג סוללה	סוללת להבים BYD (LFP)	סוללת להבים BYD (LFP)	סוללת להבים BYD (LFP)
קיבולת סוללה (קוט"ש)	7.4	18.3	18.3
מתח מנוע חשמלי (V)	197.7	384	384
נתוני צריכת WLTP*			
טווח חשמלי בנסיעה משולבת (ק"מ)	40	105	105
טווח נסיעה משולב משוקלל (ק"מ)	1020	1040	1040
צריכת חשמל בנסיעה משולבת (קוט"ש / 100 ק"מ)	15.8	16	16
צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר / 100 ק"מ)	4.3	4.5	4.5
צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר / 100 ק"מ)	2.6	1.4	1.4
טעינה			
יציאת טעינה	TYPE2	CCS2	CCS2
טעינה מרבית בחיבור AC (KW)	3.3	6.6	6.6
טעינה מרבית בחיבור DC (KW)		39	39
מימדים			
אורך (מ"מ)	4,160	4,160	4,160
רוחב (מ"מ)	1,825	1,825	1,825
גובה (מ"מ)	1,570	1,570	1,570
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,610	2,610	2,610
נפח תא מטען אחורי (ליטר)	425	425	425
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר)	1,225	1,225	1,225
משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)	1,515	1,630	1,630
משקל כולל (ק"ג)	1,940	2,040	2,040
מקסימום כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)	750	750	750
מקסימום כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)	750	750	750
רדיוס סיבוב מינימלי (מטר)	5.15	5.15	5.15
מרווח גחון רכב ללא עומס (מ"מ)	150	150	150
מרווח גחון רכב בעומס מלא (מ"מ)	125	125	125
מידות צמיגים	225/60R16	225/60R16	215/50R18

צבע חיצוני



Obsidian Black



Time Grey



Skiing White



Ocean Blue



Orange Sunset

צבע ריפוד



אפור
(רמת גימור ACTIVE BOOST-1)



שחור
(רמת גימור ACTIVE-1 BOOST)



אפור
(רמת גימור COMFORT)



שחור משולב אפור
(רמת גימור COMFORT)

חישוקים




חישוקי 16 אינץ'
(רמות גימור ACTIVE BOOST-1)



חישוקי 18 אינץ'
(רמת גימור COMFORT)

מידות







ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל



כלל התמונות המוצגות בקטלוג הינן להמחשה בלבד, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. הקטלוג משקף את הנתונים המצויים בידי היבואן בעת הדפסתו לגבי הדגמים המשווקים על-ידו בישראל, ויתכנו הבדלים במפרטים, בצבעים ובאביזרים. נתונים אלה עשויים להשתנות על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. מפרט הרכב והאבזור המחייבים הינם המפרט שיצורף להסכם הזמנת הרכב על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה ולמערכות הפעלה מרחוק והיקף השימוש בהן תלויים ביצרניות המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות. OTA UPDATES - עדכוני התוכנה נשלחים על ידי היצרן ובהתאם לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. השלמת עדכוני התוכנה של OTA UPDATES עשויה להיות כרוכה בחיבור לאינטרנט חיצוני באמצעות נקודה חמה, והעלויות הנובעות הכרוכות בכך תלויות בתנאי ההתקשרות עם מפעיל הסלולרי שלך. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הינם נתוני היצרן על פי בדיקות שערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. ניתן להתרשם מהרכב באולמות התצוגה של החברה. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.

*צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים בין היתר מתנאי הדרך, מזג האוויר, לחץ האוויר בגלגלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה, קיבולת סוללת ההינע בראשית הנסיעה, בלאי הסוללה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים להיות נמוכים משמעותית ביחס לנתוני היצרן.
צריכת הדלק בפועל מושפעת מתנאים שונים ויכולה להיות גבוהה משמעותית ביחס לנתוני היצרן.

בטיחות:

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
67 ,66 ,65	BYD DOLPHIN G DM-i	8

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-BYD DOLPHIN G:

6	כריות אויר		
●	מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים	●	בקרת שיוט אדפטיבית
●	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	●	בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
●	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	●	מערכת אזהרה פתיחת דלת
●	מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	●	מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
●	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	●	מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

מקרא:
● אביזר קיים
○ אביזר אופציונלי
× אביזר לא קיים

זיהום אוויר:

תיאור דגם	נתוני צריכת חשמל*			דרגת זיהום אוויר
	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ)	*צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	*טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	
BYD DOLPHIN G DM-i Active	2.6	158	40	2
BYD DOLPHIN G DM-i Boost	1.4	160	105	1
BYD DOLPHIN G DM-i Comfort	1.4	160	105	1

**דרגות זיהום אוויר לרכב מנועי

זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה. תקן:715/2007*2023/443EB
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי
(גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

BYD

*4904 | bydauto.co.il