



A NEW STAR IS BORN

NEW GEELY STARRAY EM-i
2026





טעינה מהירה ומתקדמת

הרכב מצויד בשקע DC המאפשר טעינה מהירה בעמדות טעינה ציבוריות מהירות ובנוסף שקע AC התומך בטעינה איטית ביתית.

הרכב תומך בפריקת אנרגיה V2L למכשירים חיצוניים ובפריקת אנרגיה V2V לרכבים חשמליים אחרים התומכים בכך.

סוללה, טעינה ופריקה

GEELY מציגה את העולם הבא של הסוללות עם סוללת LFP Short Blade המתקדמת בקטגוריה. סוללה בעלת מבנה דק וזרחוס יותר, המשפרת משמעותית את היעילות האנרגטית ואת תפוקת הסוללה. כמו כן כפועל יוצא מהמבנה הדק והייחודי שלה, מאפשרת הגדלת נפח תא הנוסעים.

סוללה

GEELY בוטחת בטכנולוגיה החשמלית שלה ומעניקה אחריות יצרן של 8 שנים או 150 אלף ק"מ על הסוללה, המוקדם מביניהם.

* כפוף לביצוע בדיקות תקינות באופן סדיר ברשת מרכזי השירות המורשים של Geely. כל תכניות האחריות כפופות לתנאים המפורטים בתעודת האחריות.



מנוע חשמלי מתקדם

- כוח מתפרץ - 214 כ"ס
- האצה 0-100 קמ"ש - 8 שניות
- ניצול אנרגטי של - 92.5%
- טווח נסיעה חשמלי מקסימלי של 83 ק"מ*
- טעינה סופר מהירה - 80%-30% ב-20 דק' בלבד**

מנוע סופר היברידי מתקדם EM-i

- יעילות טרמית - 46.5% הגבוהה בקטגוריה
- צריכת דלק משוקללת - 6.2 ליטר ל-100 ק"מ
- צריכת דלק משוקללת משולבת - 2.4 ליטר ל-100 ק"מ
- הספק מרבי (קילוואט) - 73
- נפח מיכל דלק - 51 ליטר

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה, מטמפרטורת הסביבה ומבילאי הסוללה ולפיכך טווח הנסיעה בפועל עשוי להצטמצם בפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה האמורים.


** משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית שאליה מחוברת עמדת הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, מטמפרטורת הרכב ומהטמפרטורה החיצונית, ולפיכך עשוי להיות ארוך משמעותית ממשך הטעינה על פי נתוני היצרן.

פלטפורמת GEA חדשנית מביאה את העתיד לעולם הרכב

- פלטפורמה 100% היברידית חשמלית מקורית.
- פלטפורמה המאפשרת ניתוק מוחלט בין גוף הרכב לשלדה - מאפשרת גמישות בהתאמת בסיס גלגלים, מערכת הנעה, היגוי ועוד.
- מרכז כובד נמוך ליציבות מרבית.
- מאפשרת ניצול שטח מקסימלי לטובת תא נוסעים מרווח במיוחד.



מנוע סופר היברידי



מערכת זרם גבוה



מערכת דלק

* התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד. טלח


בקרת שיוט חכמה



מערכת סיוע למניעת התנגשות קדמית ואחורית



סיוע לשמירה והחלפת נתיב



אזהרת פתיחת דלת



זיהוי תמרורי תנועה



אזהרת תנועה חוצה מאחור



בלימה אוטומטית בעת חירום



בקרת שיוט אדפטיבית



EURO NCAP



SUPER SAFE

מערכות בטיחות

מתקדמות שיעניקו לכם שקט נפשי
וחוויית נסיעה מקסימלית


- 7 כריות אוויר
- מערכת בקרת שיוט אדפטיבית וחכמה
- מערכת בלימת חירום אוטומטית
- מערכת עזר לסטייה ושמירת נתיב
- מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת
- מערכות זיהוי הולכי רגל ורוכבי אופניים
- התראה ובלימה בפני תנועה חוצה מאחור
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת זיהוי תמרורים ומהירות
- בקרת מהירות חכמה
- מערכת זיהוי עייפות נהג והסחת דעת
- התראה בפתיחת דלתות
- מצלמות היקפיות 360°

* התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד. טלח




חיבור V2L ו-V2V

חשמל זמין מהרכב בכל מקום באמצעות כבלי V2L ו-V2V.



אפליקציה עם שליטה מרחוק

פתיחה וסגירת דלתות וחלונות, הפעלת מיזוג, קבלת מידע על מצב הסוללה, מיכל הדלק ועוד.



SUPER LEISURE טכנולוגיה פורצת דרך

- מערכות חימום ואוורור* במושבים
- שיקוף נתוני נהיגה על השמשה W-HUD
- מערכת מולטימדיה Flyme Auto מבית ענקית הטכנולוגיה Meizu לתפעול מהיר ואינטואיטיבי המציע גישה קלה לשלל מערכות הרכב והאפליקציות בעברית ובשפות נוספות
- מסך לוח מחוונים "10.2 ומסך מולטימדיה ענק "15.4
- קונצרט בתוך הרכב - מערכת שמע מתקדמת עם 16 רמקולים
- גג פנורמי נפתח ענק 1.18m*
- תאורת אווירה עם 256 צבעים*
- מצלמות היקפיות 360°
- שליטה קולית Hi Geely
- עדכוני OTA - עדכוני תוכנה מרחוק (Over the Air)



תאורת אווירה*



משטח טעינה אלחוטי*



30 תאי אחסון



מערכת שמע מתקדמת עם 16 רמקולים*



גג פנורמי נפתח ענק 1.18m*



חימום ואוורור* מושבים קדמיים



מחלקה ראשונה לכל המשפחה

C-CLASS SIZE, D-CLASS SPACE הרכב המרווח בקטגוריה!

תא מטען המחולק ל-2 חלקים עם נפח כולל של 528 ליטר במצב סטנדרטי ונפח עצום של 2,065 ליטר עם מושבים אחוריים מקופלים.

- 30 מקומות אחסון ייחודיים ברכב.



* התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד. ט.ל.ח

מכרז מכני

STARRAY EM-i
TECH | STARRAY EM-i
PRO

מידות ומשקלים

אורך כללי (מ"מ)	4,740
רוחב כללי (מ"מ)	1,905
גובה כללי (מ"מ)	1,685
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,755
נפח תא מטען (ל')	528
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ל')	2,065
משקל עצמי (ק"ג)	1,770 1,730

היגוי ומתלים

הנעה	קדמית FWD
מצבי נהיגה	PURE / HYBRID / POWER
מתלים קדמיים	MCPHERSON
מתלים אחוריים	MULTI-LINK

מערכת הינע ובנזין וחשמל

נפח מנוע	1.5L / 1499cc
נפח מיכל דלק (ליטר)	51
צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)	6.2
סוג מנוע	חשמלי PMSM
הספק חשמלי מרבי (כ"ס)	214

● זמין ○ אופציונלי - לא זמין

* זמינות הממשקים, היישומים והפעלתם, בכפוף ליצרן מערכות ההפעלה ובאחריותו בלבד. הקטלוג משקף את הנתונים המצויים בידי היבואן בעת הדפסתו לגבי הדגמים המשווקים על ידו בישראל. יתכנו שינויים במפרט הייצור של כלי הרכב מעת לעת לפי שיקול דעת היצרן. חברת "ניאו מוביליטי", יבואנית GEELY בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיוצרך להסכם הזמנת הרכב.

STARRAY EM-i
TECH | STARRAY EM-i
PRO

סוג סוללה

קיבולת סוללה (קוט"ש)	18.4
טווח נסיעה חשמלי מרבי לפי תקן WLTP (ק"מ)	83
טווח נסיעה משולב משוקלל (ק"מ)	943
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	8
מהירות מרבית (קמ"ש)	170

מערכת טעינה

הספק טעינה מקסימלי בחיבור DC (kW)	30
הטענה V2L - רכב למכשיר חיצוני	•
הטענה V2V - רכב לרכב	•
תזמון טעינה	•

בלמים

קדמיים	דיסקים מאווררים
--------	-----------------

אחוריים	דיסקים
---------	--------

צמיגים

מידה	225/55 235/50
חישוקי סגסוגת	18" 19"

STARRAY EM-i TECH	STARRAY EM-i PRO	
	•	הכהיית חלונות אחוריים
•	-	מחזיק כוסות במושבים האחוריים
•	-	סוכר שמש עם מראה ותאורה
•	-	גג פנורמי נפתח ענק עם כיסוי גלילה חשמלי אטום
•	-	מערכת שיקוף נתוני נהיגה על שמשה קדמית W-HUD
	•	לוח מחוונים דיגיטלי "10.2
	•	מסך מולטימדיה "15.4 Touch
	•	מערכת בידור מתקדמת מבית Flyme Auto
	•	הפעלה באמצעות פקודת HI GEELY
	•	שיקוף טלפון נייד על מסך המולטימדיה
	•	Apple Car Play
	•*	Android Auto
	•	עדכוני OTA
•	-	משטח טעינה אלחוטי 15W
	•	מצלמות היקפיות °360
•	-	תאורת אווירה עם 256 צבעים
-	•	מערכת שמע עם 6 רמקולים
•	-	מערכת שמע Flyme Sound עם 16 רמקולים וסאבוופר
•	-	תא מטען עם פתיחה חשמלית
	•	אפליקציה מתקדמת עם שליטה ברכב

* יעודכן במולטימדיה המקורית בעדכון OTA במהלך רבעון 1. עד אז, יתאפשר באמצעות התקן חיצוני. • זמין ○ אופציונלי - לא זמין

STARRAY EM-i TECH	STARRAY EM-i PRO	
		עיצוב ואביזרים חיצוניים
	•	כניסה והנעה ללא מפתח
	•	תאורה ראשית ואחורית LED
	•	פנס ערפל אחורי
	•	מראות צד עם כוונן, קיפול חשמלי והפשרת אדים
	•	חימום והפשרת שמשה אחורית
	•	השהיית כיבוי אורות לאחר דימום מנוע
		עיצוב ואביזרים פנימיים
	•	מושבים עם ריפודי עור סינתטי כהים (בהתאם לבחירת צבע חיצוני)
○	-	מושבים עם ריפודי עור סינתטי קרמל (בהתאם לבחירת צבע חיצוני)
	•	מושב נהג מתכוון 6 כיוונים חשמלי
	•	מושב נוסע מתכוון 4 כיוונים חשמלי
-	•	מושב נהג עם הטיה מלאה
	•	מושב נוסע עם הטיה מלאה
•	-	זיכרונות למושבים קדמיים
•	רק חימום	חימום ואוורור מושבים קדמיים
	•	שקעי USB קדמיים ואחוריים
	•	שקע 12V
•	-	מראה פנימית מתכהה אוטומטית
	•	מערכת מיזוג אוויר חכמה
	•	מערכת סינון אוויר N95

בחרו את ה- STARRAY EM-i שלכם



רמת גימור TECH



רמת גימור PRO



כסוף | Pearl Silver



לבן | Alpine White



כחול | Glacial Blue



ירוק | Jungle Green



שחור | Marble Black



אפור כהה | Volcanic Grey



ריפוד קרמל



ריפוד כהה

הקטלוג משקף את הנתונים המצויים בידי היבואן בעת הדפסתו לגבי הדגמים המשווקים על ידו בישראל. יתכנו שינויים במפרט הייצור של כלי הרכב מעת לעת לפי שיקול דעת היצרן. חברת "ניאו מוביליטי", יבואנית GEELY בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיוצרך להסכם הזמנת הרכב.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי STARRAY EM-i

- 7 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מערכת תאורה אדפטיבית / שליטה אוטומטית באורות נבזרים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ בהתאם לרמת הגימור ✕ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב



* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה תקן: EC 15/2007.


**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט-2009.

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה, מטמפרטורת הסביבה ומבלאי הסוללה ולפיכך טווח הנסיעה בפועל עשוי להצטמצם בפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה האמורים.

STARRAY EM-i
TECH

STARRAY EM-i
PRO

בטיחות	
כריות אוויר	7
בלם יד חשמלי כולל Auto Hold	●
מערכת עזר לבלמים BAS	●
מערכת בלימת חירום אוטונומית AEB	●
מערכת בקרת יציבות ESC	●
מערכת בקרת משיכה G-TCS	●
מערכת לחץ אוויר בגלגלים TPMS	●
מערכת זינוק בעלייה HAC	●
מערכת בקרת ירידה במורד HDC	●
מערכת בקרת סטייה מנתיב LKA ומערכת עזר לשינוי נתיב LCA	●
בקרת שיוט אדפטיבית ACC וחכמה ICC	●
שליטה חכמה באורות נבזרים IHBC	●
מערכת זיהוי תמרורים TSI	●
חיישני חנייה אחוריים	●
חיישני חנייה קדמיים	●
מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת BSD	●
התראה על תנועה חוצה מלפנים FCTA	●
התראה על תנועה חוצה מאחור RCTA	●
בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור RCTB	●
התראה על עצמים חולפים בפתיחת דלתות DOW	●
מערכת עזר לשמירת נתיב בחירום ELKA	●
מערכת התראה במצב של עייפות נהג והיסח דעת	●
מערכת למניעת שכחת ילדים	●
נקודות עיגון למושב ילדים ISOFIX	●
נעילת בטיחות לילדים במושבים האחוריים	●
לחצן E-CALL	●



I T B E T T E R B E G E E L Y

*8133 | www.geely.co.il