



G-Class

Mercedes-Benz



מפרט טכני		G 500	G 450 d
מנוע			
תצורה / מס' בוכנות		L6	L6
סדרת דגם		W465	W465
נפח מנוע - סמ"ק		2,999	2,989
הספק מירבי - כ"ס / סל"ד		449/5,800-6,100	367/4,000
מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד		560/2,200-5,000	750/1,350-2,800
ביצועים			
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות		5.4	5.8
מהירות מירבית - קמ"ש		210	210
EQ BOOST			
הספק מירבי - EQ BOOST - כ"ס		20	20
מומנט מירבי - EQ BOOST - נ"מ		200	200
תצרוכת דלק: ליטר / 100 ק"מ*			
תצרוכת דלק משולבת		11.6	9.3
מערכת הינע			
הנעה		4MATIC	4MATIC
תיבת הילוכים		9G-TRONIC	9G-TRONIC
מידות ומשקלים			
משקל עצמי - ק"ג		2,485	2,555
משקל כולל מורשה - ק"ג		3,200	3,200
אורך כללי - מ"מ		4,825	4,825
גובה כללי - מ"מ		1,973	1,973
רוחב כללי - מ"מ		1,913	1,913
רוחב כללי (מראות צד מקופלות)		2,013	2,013
רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ		2,187	2,187
מרחק סרנים - מ"מ		2,890	2,890
נפח תא המטען - ליטר		640	640
נפח תא מטען (מושבים אחוריים מקופלים) - ליטר		2,010	2,010
קוטר סיבוב - מטר		13.6	13.6
נפח מיכל דלק		100	100

מפרט אביזרים - רמת אבזור Gelandewagen	
עיצוב חיצוני	
קו עיצוב חיצוני EXCLUSIVE	
MULTIBEAM LED - מערכת תאורת חזית חכמה	
גריל קידמי בעל 4 מדפים אופקיים עם סמל כוכב במרכז	
חלונות אחוריים כהים	
פס קישוט לאורך הרכב	
תאורת צד עם סמל מרצדס	
וו גרירה ומערכת שמירה על יציבות נגרר במהלך נסיעה ESP®	
גלגל חלופי בדלת האחורית	
כיסוי גלגל חלופי בצבע הרכב עם טבעת מפלדת אל חלד	
מדרגות צד	
חלון גג עם פתיחה חשמלית	
חישוקי סגסוגת בקוטר 19"	
עיצוב פנימי	
קו עיצוב פנימי יוקרתי	
הגה בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב	
מנופי העברת הילוכים מההגה	
מושבים קדמיים מחוממים עם כוונן חשמלי (10 כיוונים) ו-3 זכרונות עבור כל מושב	
ידית אחיזה לנוסע במושב הקדמי	
תא אחסון בקונסולה המרכזית עם כיסוי נגלל	

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה, נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה

חויית משתמש ומולטימדיה
* Apple CarPlay™ & Android Auto™
זוג שקעי USB לשורה השנייה
חבילת ניווט MBUX פרימיום עם אפליקציית ניווט מקורית
מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות
צג מגע בגודל 12.3"
מערכת שמע מוגברת 3D Burmester® עם 18 רמקולים (760w)
תאורת אווירה בעלת 64 גוונים לבחירה
OFFROAD COCKPIT - תצוגת שטח
MBUX augmented reality - מציאות רבודה
מערכת הפעלה MBUX NTG 7.0
שליטה קולית (אנגלית) - "Hey Mercedes"
אבזור ונוחות
לחצן AGILITY SELECT
מכסה מנוע שקוף - תצוגה וירטואלית של השטחים שמתחת ולפני הרכב לשיפור תמרון בנסיעת שטח
חיישני חניה
DYNAMIC SELECT
מתלים אדפטיביים
LOW RANGE - מותאם לביצועים מרביים בשטח, כולל הגדלת מומנט במהירויות נמוכות לשיפור השליטה בדרכים מאתגרות.
אפשרות ביצוע נעילות דיפרנציאל
חבילת תאורה פנימית Light & Sight - (תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה)
THERMOTRONIC - מערכת בקרת אקלים אוטומטית עם 3 אזורי אקלים נפרדים
מערכות בטיחות ועזר לנהג
בקרת שיוט אדפטיבית DISTRONIC Active Distance Assist
Active Brake Assist - מערכת התרעה על אי-שמירת מרחק עם פונקציית בלימה אוטונומית
מערכת התראה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה Active Lane Keeping Assist
מערכת התרעה אקטיבית בפני תאונות הנובעות כתוצאה מרכב בשטח-מת עם זיהוי דו-גלגלי Active Blind Spot Assist כולל פונקציית Exit Warning
סיוע אקטיבי להיגוי Active Steering Assist
מערכת לזיהוי הולכי רגל, זיהוי דו גלגלי, זיהוי תנועה חוצה בצומת, זיהוי עומסי תנועה וסיוע בעת פניה
חבילת חניה הכוללת מצלמת 360
ESP® Curve Dynamic Assist
מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD
מערכת הכנה לתאונה PRE-SAFE®
מראה מרכזית ומראת נהג מתכוונות
אור-גבוה אדפטיבי Adaptive Highbeam Assist Plus
מצלמת 360° - ראות היקפית עם 4 מצלמות מקושרות ותצוגת על וירטואלית
מערכת התראה פסיבית שיכחת ילדים ברכב
סייען חניה PARKTRONIC
מערכת ABS - Anti-lock Braking System
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® עם בקרת החלקה (ASR - Anti Skid Regulation)
מערכת להתרעה על עייפות נהג Attention Assist
מערכת עזר לבלימת חירום BAS - Brake Assist
חיישן תאורה וחיישן גשם
חיישן חגורות בטיחות למושבים האחוריים
ערכת עזרה ראשונה
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיג

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

G-Class

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועדי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01/01/2025) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה ומ- קיבולת ובלאי הסוללה ● בשל משבר עולמי בענף הרכב, קיימים חוסרים משמעותיים ברכבים אלקטרוניים הדרושים לרכבים בשוק הרכב העולמי ולכן על אף הרשום בעלון זה, חלק מהאביזרים ו/או המערכות עלולים שלא להיות מסופקים על ידי היצרן והיו חסרים ברכב.

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן 9996 * | www.mercedes-benz.co.il

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	G 450 d / G 500	6

רמת בטיחות גבוהה

רמת בטיחות נמוכה

012345678

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי G 450 d / G 500

10 כריית אוויר	● מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	● בקרת שיוט אדפטיבית
● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	● מערכת אזהרת פתיחת דלת
✗ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	● מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	✗ בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג	

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב

○ מערכת אופציונלית להתקנה

✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
G 450 d	9.3	15
G 500	11.6	15





AMG



AMG G 63

מפרט טכני	AMG G 63
מנוע	
תצורה / מס' בוכנות	V8
סדרת דגם	W465
נפח מנוע - סמ"ק	3,982
הספק מירבי - כ"ס / סל"ד	585/6,000
מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד	850/2,500-3,500
ביצועים	
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות	4.4
מהירות מירבית - קמ"ש	220
EQ BOOST	
הספק מירבי - EQ BOOST - כ"ס	20
מומנט מירבי - EQ BOOST - נ"מ	200
תצרוכת דלק: ליטר / 100 ק"מ*	
תצרוכת דלק משולבת	15.2
מערכת הינע	
הנעה	4MATIC
תיבת הילוכים	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
סוג דלק	בנזין
מידות ומשקלים	
משקל עצמי - ק"ג	2,640
משקל כולל מורשה - ק"ג	3,200
אורך כללי - מ"מ	4,873
גובה כללי - מ"מ	1,976
רוחב כללי - מ"מ	1,984
רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ	2,187
רוחב כללי (מראות צד מקופלות)-מ"מ	2,013
מרחק סרנים - מ"מ	2,890
נפח תא המטען - ליטר	640

מפרט אביזרים
עיצוב חיצוני
קו עיצוב חיצוני ייעודי למנוע 63
חלונות אחוריים כהים
חלון גג עם פתיחה חשמלית
וו גרירה ומערכת שמירה על יציבות נגרר במהלך נסיעה ESP®
MULTIBEAM LED - מערכת תאורת חזית חכמה
גלגל חלופי בדלת האחורית
תא אחסון בקונסולה המרכזית עם כיסוי בגלל
מנופי העברת הילוכים מההגה
גריל קידמי אנכי עם סמל כוכב במרכז
פס קישוט לאורך הרכב
תאורת צד עם סמל AMG
כיסוי גלגל חלופי בצבע הרכב עם טבעת מפלדת אל חלד
מדרגות צד
חישוקי סגסוגת בקוטר 20"
קליפרים AMG בצבע אדום
עיצוב פנימי
חבילה פנימית Exclusive Line יעודית למנוע 63
שטיחי רצפה AMG עם תפר ייחודי
מחזיק כוסות כפול עם שמירה על טמפרטורת חום/קור כולל נורת חיזוי
ידית אחיזה לנוסע במושב הקדמי
לחצני AMG לשליטה במערכות הרכב

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

הגה בעיצוב AMG קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
מבופי העברת הילוכים מההגה
מושבים קדמיים מחוממים עם כווןון חשמלי (10 כיוונים) ו-3 זכרונות עבור כל מושב
תא אחסון בקונסולה המרכזית עם כיסוי נגלל
דוושות ספורט בגימור אלומיניום
חוויית משתמש ומולטימדיה
Apple CarPlay™ & Android Auto™*
חבילת ניווט MBUX פרימיום
מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות וצג מגע בגודל 12.3"
מערכת שמע מוגברת 3D Burmester® עם 18 רמקולים (760w)
תאורת אווירה בעלת 64 גוונים לבחירה
אפליקציית ניווט מקורית
OFFROAD COCKPIT - תצוגת שטח
MBUX augmented reality - מציאות רבודה
מערכת הפעלה MBUX NTG 7.0
שליטה קולית (אנגלית) - "Hey Mercedes"
אבזור ונוחות
מכסה מנוע שקוף - תצוגה וירטואלית של השטחים שמתחת ולפני הרכב לשיפור תמרון בנסיעת שטח
LOW RANGE - מותאם לביצועים מרביים בשטח, כולל הגדלת מומנט במהירויות נמוכות לשיפור השליטה בדרכים מאתגרות.
אפשרות ביצוע נעילות דיפרנציאל
Keyless GO - פתיחה, נעילת הרכב והתנעה ללא שימוש במפתח
AMG Exhaust System - צליל משתנה בהתאם למצב הנהיגה (Sport+)
מפתח רכב AMG
בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT
חבילת תאורה פנימית Light & Sight - (תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה)
THERMOTRONIC-בקרת אקלים אוטומטית עם 3 אזורי אקלים
מערכות בטיחות ועזר לנהג
בקרת שיוט אדפטיבית Active Distance Assist DISTRONIC
Active Brake Assist - מערכת התרעה על אי-שמירת מרחק
מערכת התראה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה Active Lane Keeping Assist
סיוע אקטיבי להיגוי Active Steering Assist
מערכת התרעה אקטיבית בפני תאונות הנובעות כתוצאה מרכב בשטח-מת עם זיהוי דו-גלגלי Active Blind Spot Assist - כולל פונקציית Exit Warning
מערכת עזר לתמרון נגרר בנסיעה לאחור
אור-גבוה אדפטיבי Adaptive Highbeam Assist Plus
מראה מרכזית ומראת נהג מתכהות
מצלמת 360° - ראות היקפית עם 4 מצלמות מקושרות ותצוגת על וירטואלית
מערכת התראה פסיבית שיכחת ילדים ברכב
סייען חניה PARKTRONIC
מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD
מערכת לזיהוי הולכי רגל, זיהוי דו גלגלי, זיהוי תנועה חוצה בצומת, זיהוי עומסי תנועה וסיוע בעת פניה
מערכת בלימה AMG עם בלמים מאווררים ומחורצים
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® עם בקרת החלקה (ASR - Anti Skid Regulation)
מערכת להתרעה על עייפות נהג Attention Assist
מערכת עזר לבלימת חירום BAS - Brake Assist
מערכת הכנה לתאונה PRE-SAFE®
חיישן חגורות בטיחות למושבים האחוריים
מערכת ביטור לחץ אוויר בצמיג
חיישן תאורה וחיישן גשם
ערכת עזרה ראשונה

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

AMG G 63

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועדי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01.01.2025) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה ● בשל משבר עולמי בענף הרכב, קיימים חוסרים משמעותיים ברכבים אלקטרוניים הדרושים לרכבים בשוק הרכב העולמי ולכן על אף הרשום בעלון זה, חלק מהאביזרים ו/או המערכות עלולים שלא להיות מסופקים על ידי היצרן ויהיו חסרים ברכב.

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן 9996 * | www.mercedes-benz.co.il

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	AMG G 63	6

רמת בטיחות גבוהה

012345678

רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי AMG G 63

10 כריית אוויר	
● מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	● מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	● בקרת שיט אדפטיבית
✗ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	● מערכת אזהרת פתיחת דלת
● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	● מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג	✗ בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב

○ מערכת אופציונלית להתקנה

✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
AMG G 63	15.2 משולב	15



דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

זיהום מזערי

123456789101112131415

זיהום מירבי

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151

** הדריגה מחושבת לפי תקנות אוויר בקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009



G 580

Mercedes-Benz



G 580 EQ		מפרט טכני
מבוע		
N465	סדרת דגם	
4	מספר מנועים חשמליים	
432	הספק מירבי משולב - קילוואט	
587	הספק מירבי משולב - כ"ס	
1,164	מומנט מירבי משולב - נ"מ	
ביצועים*		
4.7	תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות	
180	מהירות מירבית - קמ"ש	
תצרוכת חשמל: קו"ט/100 ק"מ*		
290	ממוצע	
מערכת הינע וסוללה*		
4MATIC	הנעה	
453	טווח חשמלי מירבי - ק"מ	
116	קיבולת אפקטיבית - סוללת מתח-גבוה - kWh	
מידות ומשקלים		
3,085	משקל עצמי - ק"ג	
3,500	משקל כולל מורשה - ק"ג	
4,624	אורך כללי - מ"מ	
1,986	גובה כללי - מ"מ	
1,913	רוחב כללי - מ"מ	
2,187	רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ	
2,890	מרחק סרנים - מ"מ	
620	נפח תא המטען - ליטר	
13.6	קוטר סיבוב - מטר	

מפרט אביזרים	
עיצוב חיצוני	
קו עיצוב חיצוני יוקרתי	
חלון גג עם פתיחה חשמלית	
חלונות אחוריים כהים	
מדרגות צד	
MULTIBEAM LED - מערכת תאורת חזית חכמה	
פס קישוט חיצוני	
קליפרים בצבע שחור	
ספי דלתות מוארים מנירוסטה	
קשתות גלגלים רחבות	
חישוקי סגסוגת 18"	
עיצוב פנימי	
קו עיצוב פנימי יוקרתי	
מושבים קדמיים עם כווןון חשמלי (10 כיוונים) ו-3 זכרונות עבור כל מושב	
רפוד מושבים מעור	
הגה בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב	
מנופי העברת הילוכים מההגה	
תא אחסון בקונסולה המרכזית עם כיסוי בגלל	
ידית אחיזה לנוסע במושב הקדמי	
חוויית משתמש ומולטימדיה	
Apple CarPlay™ & Android Auto™**	
מערכת שמע מוגברת 3D Burmester® עם 18 רמקולים (760w)	
מערכת הפעלה MBUX NTG 7.0	
מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות	
צג מגע בגודל 12.3"	

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. ** באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

חבילת ניווט MBUX פרימיום
MBUX augmented reality - מציאות רבודה
אפליקציית ניווט מקורית
G-ROAR - חווית סאונד פנים וחוץ
תאורת אווירה בעלת 64 גוונים לבחירה
OFFROAD COCKPIT - תצוגת שטח
דוג שקעי USB לשורה השנייה
שליטה קולית (אנגלית) - "Hey Mercedes"
אבזור ונוחות
G-TURN - סיבוב הרכב על המקום כאשר הרכב עומד עד לשני סיבובים מלאים
ELECTRIC DYNAMIC SELECT
G-STEERING - צמצום רדיוס הסיבוב בנסיעת שטח במהירות של עד 25 קמ"ש
פונקציית הרמת סרן קדמי
Offroad Crawl - זחילת שטח
מכסה מנוע שקוף - תצוגה וירטואלית של השטחים שמתחת ולפני הרכב לשיפור תמרון בנסיעת שטח
LOW RANGE - מותאם לביצועים מרביים בשטח, כולל הגדלת מומנט במהירויות נמוכות לשיפור השליטה בדרכים מאתגרות.
THERMOTRONIC - בקרת אקלים אוטומטית עם 3 אזורי אקלים נפרדים ופתחים מאחור
בקרת מומנט חכמה לכל גלגל
חבילת תאורה פנימית Light & Sight - (תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה)
חיישני חניה
מערכות בטיחות ועזר לנהג
בקרת שיוט אדפטיבית Active Distance Assist DISTRONIC
Active Brake Assist - מערכת התרעה על אי-שמירת מרחק עם פונקציית בלימה אוטונומית
סיוע אקטיבי להיגוי Active Steering Assist
מערכת לזיהוי הולכי רגל, זיהוי דו גלגלי, זיהוי תנועה חוצה בצומת, זיהוי עומסי תנועה וסיוע בעת פניה
מערכת הכנה לתאונה PRE-SAFE®
מערכת התראה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה Active Lane Keeping Assist
מערכת התרעה אקטיבית בפני תאונות הנובעות כתוצאה מרכב בשטח-מת עם זיהוי דו-גלגלי Active Blind Spot Assist כולל פונקציית Exit Warning
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיג
סייען חניה PARKTRONIC
כריות אוויר לראש הנוסעים מא
מראה מרכזית ומראת נהג מתכוונות
אור-גבוה אדפטיבי Adaptive Highbeam Assist Plus
מצלמת 360° - ראות היקפית עם 4 מצלמות מקושרות ותצוגת על וירטואלית
מערכת התראה פסיבית שיכחת ילדים ברכב
מערכת ABS - Anti-lock Braking System
מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® עם בקרת החלקה (ASR - Anti Skid Regulation)
מערכת להתרעה על עייפות נהג Attention Assist
מערכת עזר לבלימת חירום BAS - Brake Assist
חבילת חניה הכוללת מצלמת 360
ESP® Curve Dynamic Assist
חיישן חגורות בטיחות אחוריות
חיישן תאורה וחיישן גשם
ערכת עזרה ראשונה

G 580

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועדי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האבזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האבזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאבזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01/01/2025) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה ומ קיבולת ובלאי הסוללה ● בשל משבר עולמי בענף הרכב, קיימים חוסרים משמעותיים ברכבים אלקטרוניים הדרושים לרכבים בשוק הרכב העולמי ולכן על אף הרשום בעלון זה, חלק מהאבזרים ו\או המערכות עלולים שלא להיות מסופקים על ידי היצרן והיו חסרים ברכב.

www.mercedes-benz.co.il | לתיאום פגישה ונהיגת מבחן *9996

רמת בטיחות נמוכה	0	1	2	3	4	5	6	7	8	רמת בטיחות גבוהה		
										רמת האבזור הבטיחותי	תיאור דגם	קוד דגם
										6	G 580	N/A

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי

10 כריות אוויר

- 10 כריות אוויר

 - מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
 - מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
 - מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
 - בלימה אוטומטית בבסיעה לאחר
 - מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
 - מערכת שיוט אדפטיבית
 - מערכת אזהרת פתיחת דלת
 - מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
 - בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

 - מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - מערכת אופציונלית להתקנה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

נתוני צריכת חשמל*			
דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
G 580	290	449	1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

כלמוביל
Colmobil

* נתוני היצור, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכזי מבועי בפרסומת), התשס"ט 2009