

DEFENDER

DEFENDER 90



DEFENDER 90

מהיום אתם יוצאים לדרך חדשה. דרך של פריצת גבולות, של אתגרים, דרך שבה הבלתי אפשרי הוא רק נקודת הפתיחה. חוויית הנהיגה של LAND ROVER DEFENDER מעוררת את החשק לגלות עוד, להוציא מעצמכם יותר ולחיות בדיוק כפי שאתם חולמים. עם LAND ROVER אין פסגה גבוהה מדי.

רמת גימור S

• מראות חיצוניות מחוממות עם קיפול חשמלי כולל תאורת גישה, צד נהג מתכהה אוטומטית	• כניסה והנעה ללא מפתח – Keyless
• מסילות גג בצבע שחור	• שמשות אחוריות כהות
• תאורה אחורית LED	• תאורה ראשית LED

צמיגים וחישוקים

• צמיגים מסוג All-Terrain במידה 255/65R19	• גלגל חילופי מלא
• חישוקי 19" סגנון 6010	

פנים

• מושבים אחוריים מתקפלים 40:20:40	• 5 מקומות ישיבה
• צג נהג אינטראקטיבי	• ריבוד מושבים מסוג Resist
• מערכת מולטמדיה בטכנולוגיית Pivi Pro, עם מסך שליטה ובקרה בגודל 11.4"	• מושבים קדמיים מחוממים עם כוונון חשמלי חלקי ל-12 מצבים
• תאימות ל-Android Auto ו-Apple Car Play	• משטח טעינה אלחוטי
• בקרת אקלים אוטומטית שני אזורים	• הגה ובורר הילוכים בציפוי Resist
	• פתחי מיזוג לשורת המושבים האחורית

עזרי נהיגה

• בלם יד חשמלי	• מערכת מצלמות הקפיות 360°, עם הדמיות מנקודות מבט שונות
• חיישני תאורה וגשם	• בקרת שיוט אדפטיבית
• בקרת תאורה גבוהה אוטומטית (AHBA)	• חיישני חניה 360°

מערכות נהיגת שטח

• תיבת העברת כח בעלת שתי מהירויות High / Low	• מערכת הדמיית שטח הנסיעה – Clear Sight Ground View
• בקרת תנועה בשטח – Terrain Response	• בקרת משיכה אלקטרונית
• בקרת ירידה במדרון – Hill Descent Control	• נעילה אקטיבית לדיפרנציאל אחורי
• חיישני צליחת מים	

בטיחות

• 6 כריות אוויר	• בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב – Lane Keep Assist
• בלימה אוטונומית בחרום – AEB*	• מערכת בקרת ערנות נהג

*המערכת מזהה עצמים, או משתמשי דרך העומדים בדרכו של כלי הרכב, ובמידה ותיתכן התנגשות בהם תציג התראה קולית וחזותית, על מנת להזהיר את הנהג לבלום. אם הנהג אינו מגיב, כלי הרכב יפעיל את הבלמים, על מנת להפחית את עצמת הפגיעה.

תוספות לרמת גימור S OFF ROAD

• מערכת מתלי אוויר אלקטרוניים	• כוונון גובה תאורה אוטומטי
-------------------------------	-----------------------------

תוספות לרמת גימור SE X-Dynamic

• מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית ל- 12 מצבים, עם חימום, קירור וזיכרון למושב הנהג	• גג רכב בצבע שחור
• התראה אקטיבית מפני כלי רכב ב"שטח מת" – Blind Spot Assist	• התראה מפני תנועה חוצה בנסיעה לאחור – Rear Traffic Monitor
• חישוקי "20 סגנון 5094 בגימור Satin Dark Grey	• מערכת שמע Meridian™ Sound System
• בקרת התנגשות מאחור – Rear Collision Monitor	• תאורת אווירה ניתנת להתאמה אישית
• פנסי ערפל קדמיים	• ריפוד גג בצבע שחור

נפח העמסה ("רטוב"):
מאחורי שורה שנייה - 397 ל'
מאחורי שורה ראשונה - 1,563 ל'



רוחב
תא מטען
1,183 מ"מ

מרחק בין סרנים 2,587 מ"מ

רוחב עם מראות סגורות - 2,008 מ"מ
רוחב מראות פתוחות - 2,105 מ"מ



מפשק גלגלים קדמי
1,706 מ"מ



מפשק גלגלים אחורי
1,702 מ"מ

גובה מצב כביש
מתלי קפיץ 1,974
מתלי אוויר 1,969



מתלי אוויר

מרווח גחון
מצב כביש 216
מצב שטח 294

זווית נטישה	זווית מעבר	זווית גישה
מצב כביש 37.6	24.2	30.1
מצב שטח 41.9	30.7	37.5



מתלי קפיץ

מרווח גחון
מצב כביש 225
מצב שטח 226

זווית נטישה	זווית מעבר	זווית גישה
מצב כביש 37.9	25	31
מצב שטח 38	24.2	31.6

אורך כללי 4,583 מ"מ (עם גלגל חרבי)



רדיוס סיבוב
12 מ' (קיר לקיר)



גובה צליחת מים
900 מ"מ

מפרט טכני	מנוע דיזל 3.0 250HP
מנוע (סוג דלק, נפח בסמ"ק)	דיזל, 2997
תצורת מנוע	6 צילינדר בשורה
הספק מרבי (כ"ס/סל"ד)	249/4000
מומנט מרבי (קג"מ/סל"ד)	57 / 1250-2500
הילוכים	אוט' 8
הנעה	4x4 קבוע
ביצועים וצריכת אנרגיה	
תאוצה 0-100 קמ"ש (שנ')	8.0
מהירות מרבית (קמ"ש)	188
צריכת דלק משולבת (ליטר/100 ק"מ)	8.7-8.9
מידות ומשקלים	
משקל עצמי (ק"ג)	החל מ - 2,316
משקל כולל מורשה (ק"ג)	2,970
משקל מורשה לגרירה עם בלמים (ק"ג)	3500
נפח מיכל דלק (ליטר)	89





חברת המזרח לשיווק מכוניות (1994) בע"מ | LANDROVER.CO.IL | 9393*

כפר סבא
התע"ש 11

באר שבע
חיטה 1, סינמה סיטי

חיפה
בעלי מלאכה 17, צ'ק פוסט

הרצליה פיתוח
משכית 26

מקרא

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב

- 6 כריות אוויר
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- ✗ בלימת חירום לתנועה חוצה צמתים
- ✗ מערכת אזהרת פתיחת דלתות
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- ✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
- ✗ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
100, 102	DEFENDER 90 S	2
71, 87, 98	DEFENDER 90	5

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
D250	8.7	15

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת נמוכה בטיחות נמוכה

* נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה. מחושב לפי תקן 1151/2017
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

DEFENDER

DEFENDER 110



DEFENDER 110

מהיום אתם יוצאים לדרך חדשה. דרך של פריצת גבולות, של אתגרים, דרך בה הבלתי אפשרי הוא רק נקודת הפתיחה. חוויית הנהיגה של LAND ROVER DEFENDER מעוררת את החשק לגלות עוד, להוציא מעצמכם יותר ולחיות בדיוק כפי שאתם חולמים. עם LAND ROVER אין פסגה גבוהה מדי.

רמת גימור S 200

• כניסה והנעה ללא מפתח – Keyless	• מראות חיצוניות בצבע שחור מחוממות עם קיפול חשמלי כולל תאורת גישה, צד נהג מתכהה אוטומטית
• שמשות אחוריות כהות	• מסילות גג בצבע שחור
• תאורה ראשית LED	

צמיגים וחישוקים

• צמיגים מסוג All Terrain במידה 255/65R19	• גלגל חלופי מלא
• חישוקי 19" סגנון 6010	

פנים

• 5 מקומות ישיבה	• בקרת אקלים אוטומטית שני אזורים
• מושבים בריפוד Resist	• מערכת מולטימדיה בטכנולוגיית Pivi Pro, עם מסך מגע קבוע בגודל 11.4"
• הגה בציפוי Resist	• תאימות ל-Android Auto ו-Apple Car Play
• מושבים קדמיים עם חימום וכוונון חשמלי חלקי	• משטח טעינה אלחוטי

עזרי נהיגה

• מערכת מצלמות הקפיות 360°, עם הדמיות מנקודות מבט שונות	• חיישני תאורה וגשם
• בקרת שיוט אדפטיבית	• בקרת תאורה גבוהה אוטומטית (AHBA)
• מערכת חיישני חניה 360°	• מראה מרכזית מתכהה
• בלם יד חשמלי	

מערכות נהיגת שטח

• תיבת העברת כח בעלת שתי מהירויות High / Low	• מערכת הדמיית שטח הנסיעה – Clear Sight Ground View
• מערכת ניהול מצבי שטח – Terrain Response	• נעילה אקטיבית לדפרנציאל אחורי
• בקרת ירידה במדרון – Hill Descent Control	• חיישני צליחת מים

בטיחות

• 6 כריות אוויר	• בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב – Lane Keep Assist
• בלימה אוטונומית בחירום – AEB*	• מערכת בקרת עירנות נהג

*המערכת מזהה עצמים, או משתמשי דרך העומדים בדרכו של כלי הרכב ובמידה ותיתכן התנגשות בהם היא תציג התראה קולית וחזותית, על מנת להזהיר את הנהג לבלום. אם הנהג אינו מגיב, כלי הרכב יפעיל את הבלמים, על מנת להפחית את עצמת הפגיעה.

תוספות לרמת גימור S 250

• 5+2 מקומות ישיבה	• בקרת אקלים אוטומטית לשלושה אזורים
• תאורה קדמית LED עם תאורת יום בחתימה ייחודית	• חיישן בקרת אוויר
• מתלי אוויר אלקטרוניים	• מערכת טיהור אוויר
• חימום מושבים בשורות השנייה והשלישית	

רמת גימור SE PHEV

• 5 מקומות ישיבה	• מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי מלא ל-12 מצבים וזיכרון
• צמיגים מסוג All Terrain במידה 255/60R20	• מראה מרכזית חכמה מבוססת מצלמה
• כבל לטעינה ביתית	• פנסי ערפל קדמיים
• חישוקי "20 סגנון 5094	• מסך מגע בגודל 10" לשליטה ובקרה

תוספות לרמת גימור SE 400 (בהשוואה לרמת גימור SE PHEV)

• 5+2 מקומות ישיבה	• חימום מושבים בשורות השנייה והשלישית
• גג שמש פנורמי נפתח	• חימום מושבים קדמיים

תוספות לרמת גימור X-Dynamic SE 250 (בהשוואה לרמת גימור S 250)

• מושבים קדמיים עם חימום, קירור וכוונון חשמלי ל-12 מצבים	• מערכת שמע Meridian Sound System
• פנסי ערפל קדמיים	• התראה אקטיבית מפני כלי רכב ב"שטח מת" – Blind Spot Assist
• חישוקי "20 סגנון 5094 Satin Dark Grey	• בקרת התנגשות מאחור – Rear Collision Monitor
• גג בצבע שחור	• התראה מפני תנועה חוצה ביציאה מחניה – Rear Traffic Monitor
• תאורת פנים ניתנת להתאמה אישית	• מראה מרכזית חכמה מבוססת מצלמה

תוספות לרמת גימור X-Dynamic HSE 300

• הגה וידית בורר הילוכים בציפוי עור	• חישוקי "20 סגנון 5098 Satin Dark Grey
• גג שמש פנורמי	• כוונון הגה חשמלי
• תאורה ראשית Matrix LED	• מושבים בריפוד עור Windsor
• דלת אחורית עם סגירה "רכה"	• מושבים קדמיים עם חימום, קירור וכוונון חשמלי ל-14 מצבים



רוחב עם מראות סגורות - 2,008 מ"מ
רוחב מראות פתוחות - 2,105 מ"מ

גובה
1,967 מ"מ



מפשק גלגלים קדמי
1,706 מ"מ

מפשק גלגלים אחורי
1,702 מ"מ

נפח העמסה ("רטוב"):
מאחורי שורה שלישית - 231 ל'
מאחורי שורה שנייה - 916 ל' (PHEV - 853 ל')
מאחורי שורה ראשונה - 2,233 ל' (PHEV - 2,127 ל')



רוחב תא
מטען 1,188
- 1,211
(5 מושבים)

מרחק בין סרנים 3,022 מ"מ

אורך כללי 5,018 מ"מ



רדיוס סיבוב
13.1 מ' (קיר לקיר)

מרווח גחון
מצב כביש: 218 מ"מ
מצב שטח: 293 מ"מ



זווית גישה
37.6°

זווית מעבר
27.9°

זווית נטישה
41.9°



גובה צליחת מים
900 מ"מ

מפרט טכני	מנוע דיזל 3.0 200HP	מנוע דיזל 3.0 250HP	מנוע דיזל 3.0 300HP	מנוע בנזין 3.0 400HP	PHEV
מנוע (סוג דלק, נפח בסמ"ק)	דיזל, 2,997			בנזין, 2,996	חשמל+בנזין, 1,997
תצורה	6 צילינדר, טורי, MHEV			4 ציל', טורי	
הספק מרבי (כ"ס/סל"ד)	4,000 / 200	4,000 / 249	4,000 / 300	6,500 / 400	5,500 / 404
מומנט מרבי (קג"מ/סל"ד)	1,250-2,500 / 50	1,250-2,500 / 57	1,500-2,500 / 65	2,000-5,000 / 55	1,500-4,400 / 64
תיבת הילוכים	אוטו' 8				
הנעה	4X4				
ביצועים וצריכת אנרגיה					
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	10.2	8.3	7	6.1	5.6
מהירות מרבית (קמ"ש)	175	188	191	191	191
צריכת דלק משולבת (ליטר/100 ק"מ)	8.9	9	9.2	11.4	2.9
טווח נסיעה במצב חשמלי (ק"מ)	—	—	—	—	47
מידות ומשקלים					
משקל עצמי (ק"ג)	2,499	החל מ - 2,515		החל מ - 2,470	החל מ - 2,525
משקל כולל (ק"ג)	3,200	3,280		3,270	3,300
משקל מורשה לגרירה עם בלמים (ק"ג)	3,500			3,000	
נפח מיכל דלק (ליטר)	89			90	90
קיבולת סוללת הינע (KWh)	—	—	—	—	15.4





חברת המזרח לשיווק מכוניות (1994) בע"מ | LANDROVER.CO.IL | *9393

כפר סבא
התע"ש 11

באר שבע
חיטה 1, סינמה סיטי

חיפה
בעלי מלאכה 17, צ'ק פוסט

הרצליה פיתוח
משכית 26

מקרא

פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- ✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
- ✗ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

- 6 כריות אוויר
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- ✗ בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- ✗ מערכת אזהרת פתיחת דלתות

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
99,101,121,122	DEFENDER 110 S	2
51,72,97,103,110,118,120	DEFENDER 110	5

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*		דרגת זיהום אוויר
D200	8.9	משולב	15
D250	9	משולב	15
D300	9.1	משולב	15
P400	11.4	משולב	15

רמת בטיחות גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת בטיחות נמוכה

נתוני צריכת דלק וחשמל*				
דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
PHEV	2.9	254	47	2

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* נתוני היצרן עמ"י בדיקת המעבדה. מחושב לפי תקן 2017/1151
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי
(גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

DEFENDER

DEFENDER 130



DEFENDER 130

דגם השטח האייקוני מבית LAND ROVER כובש פסגה חדשה. ה-DEFENDER 130, רכב שטח עוצמתי בעל שמונה מקומות מרווחים, מאפשר לצאת עם כל המשפחה לעולם של הרפתקאות משותפות, ללא כל מאמץ, על פני כל שטח.

רמת גימור X – Dynamic SE 250

• תאורת LED קדמית ואחורית עם תאורת יום בחתימה ייחודית	• Keyless כניסה והנעה ללא מפתח
• פנסי ערפל קדמיים	• מסילות גג בצבע שחור
• מראות צד מחוממות ומתקפלות עם תאורת גישה	• גג שמש פנורמי נפתח
• שמשות אחוריות כהות	• גג בצבע שחור

צמיגים וחישוקים

• חישוקי סגסוגת קלה 20" סגנון 5094 בצבע אפור כהה	• גלגל חלופי בגודל מלא
• צמיגי All Season במידה 255/60R20	• כיסוי גלגל חלופי בצבע הרכב

פנים

• מושבים בריפוד Resist	• תאורת אווירה ניתנת להתאמה אישית
• מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי, חימום, קירור וזיכרון	• מערכת מולטימדיה בטכנולוגיית Pivi Pro עם מסך מגע בגודל 11.4"
• קונסולה מרכזית עם משענת יד	• תמיכה בקישוריות Android Auto ו-Apple CarPlay
• בקרת אקלים שלושה אזורים	• מערכת שמע Meridian Sound System
• פתחי מיזוג אוויר בשורת המושבים השלישית	• משטח טעינה אלחוטי

עזרי נהיגה

• מערכת מצלמות היקפיות 360°, עם הדמיות מנקודות מבט שונות	• מראה מרכזית חכמה מבוססת מצלמה
• מערכת בקרת שיוט אדפטיבית	• חיישני תאורה וגשם
• מערכת סיוע לחנייה 360°	• AHBA – בקרת תאורה גבוהה אוטומטית
• בלם חנייה חשמלי	

מערכות נהיגת שטח

• תיבת העברת כח בעלת שתי מהירויות Low / High	• מערכת הדמיית שטח הנסיעה – Clear Sight Ground View
• מערכת ניהול מצבי שטח – Terrain Response	• בקרת משיכה אלקטרונית
• בקרת ירידה במדרון – Hill Descent Control	• מערכת מתלי אוויר אלקטרוניים
• חיישני צליחת מים	• מערכת Adaptive Dynamics

בטיחות

• מערכת סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה – Lane-Keep Assist	• 6 כריות אוויר
• התראה אקטיבית מפני כלי רכב ב"שטח מת" – Blind Spot Assist	• AEB – מערכת בלימת חירום אוטונומית*
• בקרת התנגשות מאחור – Rear Collision Monitor	• מערכת בקרת עירנות נהג
	• זיהוי תנועה חוצה מאחור – Rear Traffic Monitor

*המערכת מזהה עצמים, או משתמשי דרך העומדים בדרכו של כלי הרכב, ובמידה ותיתכן התנגשות בהם תציג התראה קולית וחזותית על מנת להזהיר את הנהג לבלום. אם הנהג אינו מגיב, כלי הרכב יפעיל את הבלמים, על מנת להפחית את עצמת הפגיעה.



מידות	
אורך כללי (מ"מ)	5,358
רוחב עם מראות פתוחות (מ"מ)	2,105
רוחב עם מראות מתקפלות (מ"מ)	2,008
גובה (מ"מ)	1,970
בסיס גלגלים (מ"מ)	3,022
מפשק גלגלים קדמי (מ"מ)	1,707
מפשק גלגלים אחורי (מ"מ)	1,702
מרווח גחון (מ"מ)	218-293
זווית גישה	37.6°
זווית נטישה	28.8°
זווית מעבר	27.9°
נפח העמסה "רטוב" – מאחורי שורה שלישית (ל')	389
נפח העמסה "רטוב" – מאחורי שורה שניה (ל')	1,232
נפח העמסה "רטוב" – מאחורי שורה ראשונה (ל')	2,291
גובה צליחת מים (מ"מ)	900
רדיוס סיבוב (מ')	13.1

מכרט טכני	מנוע דיזל 3.0 ל' 250HP
מנוע (סוג דלק, נפח בסמ"ק)	דיזל, 2,997
תצורה	6 צילינדר, טורי, MHEV
הספק מרבי (כ"ס/סל"ד)	4,000 / 249
מומנט מרבי (קג"מ/סל"ד)	1,250-2,250 / 60
תיבת הילוכים	אוטו' 8
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	8.9
מהירות מרבית (קמ"ש)	188
צריכת דלק משולבת (ל"/100 ק"מ)	9
משקל עצמי (ק"ג)	2,666
משקל כולל (ק"ג)	3,380
משקל מורשה לגרירה עם בלמים (ק"ג)	3,000
משקל מורשה לגרירה ללא בלמים (ק"ג)	750
נפח מיכל דלק (ליטר)	89





חברת המזרח לשיווק מכוניות (1994) בע"מ | LANDROVER.CO.IL | *9393

כפר סבא
התע"ש 11

באר שבע
חיטה 1, סינמה סיטי

חיפה
בעלי מלאכה 17, צ'ק פוסט

הרצליה פיתוח
משכית 26

מקרא

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב

- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- ✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
- ✗ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

- 6 כריות אוויר
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- ✗ בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- ✗ מערכת אזהרת פתיחת דלתות

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
114	DEFENDER 130	5

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
D250	8.7	15

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה. מחושב לפי תקן 1151/2017
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי
(גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

רמת האבזור הבטיחותי:



DEFENDER

DEFENDER OCTA



DEFENDER OCTA

ה-DEFENDER הכי חזק שנוצר אי פעם. עם עיצוב קשוח ועדכני, 635 כ"ס ויכולות שטח קיצוניות. רכב המסמל את הקשיחות והעוצמה של יהלום נדיר. כמו יהלום, המינרל הקשה והנחשק ביותר בטבע שבהשראתו קיבל הדיפנדר החדש את שמו, ה-OCTA הוא שילוב נדיר של קשיחות ויוקרה ותכנונו מעניק חוויית נהיגה ללא פשרות בכביש כמו בשטח. OCTA הוא קיצור השם אוקטהדרון - צורתו של גביש יהלום, המאופיינת בשמונה פאות משולשות שוות צלעות ונגרמת ממבנה הקשרים הקוולנטיים בין אטומי הפחמן ביהלום.

אבזור חיצוני

- כניסה והנעה ללא מפתח
- חיישני גשם ותאורה
- פנסי ערפל קדמיים
- מראות חיצוניות מחוממות עם קיפול חשמלי כולל תאורת גישה, צד נהג מתכהה אוטומטית
- שמשות אחוריות כהות
- תאורה ראשית Matrix LED עם תאורת יום
- בחתימה ייחודית
- תאורה אחורית מושרתת
- גג פנורמי נפתח
- גג בצבע שחור
- דלת תא מטען בצבע שחור
- סגירה רכה לדלת תא מטען
- אגזוז בגימור שחור סאטן
- קאליפרים בצבע שחור
- שמשה קדמית מחוממת ומפחיתת קרינה
- חימום מתזי שטיפת שמשה
- מתזי שטיפת פנסים
- מיגון גחון גרפיט

צמיגים וחישוקים

- חישוקי 22" סגנון 7026 שחור מבריק
- גלגל חלופי בגודל מלא
- גודל צמיג R22 275/50
- צמיגים מסוג All Season

פנים

- 5 מקומות ישיבה
- מושבים בריפוד עור Semi-Aniline
- מושבים קדמיים Body and Soul עם כוונון חשמלי ל-14 מצבים, חימום, קירור וזיכרונות
- מושבים אחוריים מחוממים ומתקפלים 40:20:40
- צג נהג אינטראקטיבי
- מערכת שמע Meridian™ Surround Sound
- System בהספק 400W עם 15 רמקולים
- מערכת מוליטימדיה בטכנולוגיית Pivi Pro עם מסך שליטה ובקרה בגודל 11.4"
- תאימות ל-Android Auto ו-Apple Car Play
- וילון כיסוי לתא המטען
- בקרת אקלים אוטומטית לשלושה אזורים עם פתחי מיזוג לשורת המושבים השנייה
- חיישן בקרת איכות אוויר
- משטח טעינה אלחוטי
- בורר הילוכים בציפוי עור
- ההגה מחומם ומתכוון חשמלית בציפוי עור
- תצוגה עילית Head-Up Display
- מנופי העברת הילוכים מאחורי ההגה בציפוי Edge
- שטיחונים ייחודיים
- תקרת רכב בריפוד Suede בצבע שחור
- תאורת אווירה ניתנת להתאמה אישית
- תא מקורר בקונסולה המרכזית

עזרי נהיגה

- בקרת שיוט אדפטיבית
- מראה מרכזית חכמה ClearSight מבוססת מצלמה
- בקרת תנועה איטית בשטח All Terrain
- Progress Control
- בקרת תנועה בשטח Terrain Response 2, כולל מצב OCTA ייחודי ותוכנית Dynamic
- מערכת מתלי אוויר אלקטרוניים 6D Dynamics
- כוונון גובה תאורה אוטומטי
- נעילת דיפרנציאל אקטיבית אלקטרונית
- חיישני צליחת מים עד לגובה של 1 מטר
- חיישני חניה 360°
- מערכת מצלמות היקפיות 360° עם הדמיית 3D
- מערכת סיוע לגרירה

בטיחות

- 6 כריות אוויר
- בלימה אוטונומית בחרום – AEB*
- בקרת אקטיבית לסטייה מנתיב – Lane Keep Assist
- זיהוי תמרורי תנועה ובקרת מהירות חכמה
- התראה אקטיבית על כלי רכב ב"שטח מת" – Blind Spot Assist
- בקרה תנועה חוצה מאחור – Rear Traffic Monitor
- בקרת התנגשות מאחור – Rear Collision Monitor

תוספות לרמת גימור OCTA EDITION ONE

- הגה ובורר הילוכים בציפוי Resist
- קאליפריים קדמיים בצבע Phosphor Bronze
- חישוקי 20" סגנון Diamond Turned Satin 1086
- Dark Tint with Satin Black contrast
- צמיגי All-Terrain
- גב מושבים וגימור פנימי בציפוי קארבון



*המערכת מזהה עצמים, או משתמשי דרך העומדים בדרכו של כלי הרכב ובמידה ותיתכן התנגשות בהם תציג התראה קולית וחזותית, על מנת להזהיר את הנהג לבלום. אם הנהג אינו מגיב, כלי הרכב יפעיל את הבלמים, על מנת להפחית את עצמת הפגיעה.



מפרט טכני		ביצועים וצריכת אנרגיה		מידות ומשקלים	
מנוע (סוג דלק, סמ"ק)	בנזין, 4,395	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	4.2	משקל עצמי (ק"ג)	2,673
תצורה	V8	מהירות מרבית (קמ"ש)	250	משקל כולל (ק"ג)	3,230
הספק מרבי (כ"ס/סל"ד)	5,855-7,000/635	צריכת דלק משולבת (ליטר/100 ק"מ)	13.4	משקל מורשה לגרירה בלי/עם בלמים (ק"ג)	3500/750
מומנט מרבי (קג"מ/סל"ד)	1,800-5,855/75			נפח מיכל דלק (ליטר)	90
הנעה	ALL WHEEL DRIVE				
תיבת הילוכים	אוט', 8				

פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב

מקרא		כריות אוויר	
●	מערכת מותקנת בדגם הרכב	●	מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
○	מערכת אופציונאלית להתקנה	●	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
✗	מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב	●	מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
		●	מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
		✗	מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
		✗	בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
		✗	מערכת אזהרת פתיחת דלתות

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	DEFENDER OCTA P635	6

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
DEFENDER OCTA P635	13.4 משולב	15

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה. מחושב לפי תקן 2017/1151
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת האבזור הבטיחותי: רמת בטיחות נמוכה