

GLE Coupe

Mercedes-Benz

מפרט טכני	GLE 350 de 4MATIC Coupe	GLE 450 d 4MATIC Coupe
מנוע		
תצורה / מס' בוכנות	L4	L6
נפח מנוע - סמ"ק	1,993	2,989
הספק מירבי - כ"ס / סל"ד	197/3,600	367/4,000
מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד	440/1,800–2,800	750/1,350-2,800
ביצועים [1]		
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות	6.9	5.6
מהירות מירבית - קמ"ש	210	250
EQ BOOST [1]		
הספק מירבי EQ Boost - כ"ס	-	20
מומנט מירבי EQ Boost - נ"מ	-	200
EQ POWER [1]		
הספק מירבי - מנוע חשמלי - כ"ס	136	-
הספק מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - כ"ס	333	-
מומנט מירבי - מנוע חשמלי - נ"מ	440	-
מומנט מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - נ"מ	750	-
קיבולת סוללה - kWh	25.28	-
זרם טעינה מקסימלי AC - קוו"ט	11	-
זמן טעינה מינימלי 100%-0% - AC	2.75 שעות	-
טווח נסיעה חשמלית - ק"מ	91	-
מערכת הינע		
הנעה	כפולה	כפולה
תיבת הילוכים	9G-TRONIC	9G-TRONIC
מידות ומשקלים		
משקל עצמי - ק"ג	2,770	2,450
משקל כולל מורשה - ק"ג	3,230	3,070
אורך כללי - מ"מ	4,941	4,941
גובה כללי - מ"מ	1,716	1,716
רוחב כללי - מ"מ	2,018	2,018
רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ	2,157	2,157
מרחק סרנים - מ"מ	2,935	2,935
נפח תא המטען - ליטר	510	655
קוטר סיבוב - מטר	11.87	11.87
נפח מיכל דלק	65	85
כושר גרירה מותר - נגרר ללא בלמים / נגרר עם בלמים- ק"ג	750/2,700	750/2,700
מרווח גחון- ס"מ	18	20

מפרט אביזרים - רמת גימור Icon AMG Line
עיצוב חיצוני
חבילת עיצוב חיצונית AMG Line
גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית
MULTIBEAM LED - מערכת תאורת חזית חכמה
פגושים וחצאיות בעיצוב AMG
חלונות אחוריים כהים
מראות-צד מתקפלות חשמלית, מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור תאורת סראונד בשתי המראות החיצוניות עם הקרנה של לוגו המותג
חישוקי סגסוגת בעיצוב AMG במידה 20" מידת הצמיג הקדמי - R20 275/50, מידת הצמיג האחורי- R20 275/50
עיצוב פנימי
קו עיצוב פנימי יוקרתי
תא אחסון בקונסולה המרכזית עם כיסוי נגלל
מושבים קדמיים מחוממים עם כוונון חשמלי ו-3 זכרונות עבור כל מושב
מושבים בריפוד ARTICO
כרית עם כיוונון חשמלי לתמיכה בגב התחתון
הגה בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב

[1] על פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה ועל כן עשויים להיות שונים מנתוני המעבדה. זמן הטעינה בפועל עשוי להשתנות והוא תלוי בגורמים שונים, ביניהם נתוני עמדת הטעינה, תנאי הטמפרטורה ומצב טעינת הסוללה בפועל.

חלק עליון של לוח מחוונים בחיפוי ARTICO
חווית משתמש ומולטימדיה
Apple CarPlay™ & Android Auto™ [1] [2]
אפליקציית ניווט מקורית
מערכת שמע מוגברת Burmester® 3D עם 13 רמקולים (590w)
צג מרכזי OLED עם מסך בגודל "12.8 בעל משוב הפטי
חבילת ניווט MBUX פרימיום עם אפליקציית ניווט מקורית
שליטה קולית (אנגלית) - "Hey Mercedes" [1]
אבזור ונוחות
THERMATIC- בקרת אקלים אוטומטית עם 2 אזורי אקלים נפרדים ופתחים מאחור
תאורת אווירה בעלת 64 גוונים לבחירה
כפתור לפתיחה וסגירה חשמלית של דלת תא המטען בדלת הנהג
5 שקעי USB לטעינה מהירה
Keyless Start - התנעה ללא שימוש במפתח
בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT
חבילת תאורת פנים (Light & Sight): תאורה עליונה, תאורת קריאה קדמית ואחורית, תאורת רצפה, תאורת יציאה, תאורה במראות השמש ובקונסולה המרכזית.
Keyless GO - פתיחת ונעילת הרכב ללא שימוש במפתח ותא-מטען עם פתיחה חשמלית
מערכות בטיחות ועזר לנהג [3]
מערכת התרעה בפני תאונות עם רכב בשטח-מת , כולל זיהוי רכב דו-גלגלי Blind Spot Assist
Active Distance Assist DISTRONIC
מערכת התרעה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה Active Lane Keeping Assist
עמעום אוטומטי של המראה המרכזית
סיוע אקטיבי להיגוי Active Steering Assist
Exit warnning assistant
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיג
מערכת התראה פסיבית למניעת שיכחת ילדים ברכב
מצלמת °360 - ראות היקפית עם 4 מצלמות מקושרות ותצוגת על וירטואלית
ערכת תיקון תקר (בדגם פלאג אין בלבד)
הגנה אקוסטית על משתמשי הדרך, עם צלילי מרצדס ייעודיים
חבילת בטיחות Driving Assistance Package
חיישן חגורות בטיחות למושבים האחוריים
ניתוק כרית אוויר נוסע אוטומטי
תוספות/ שינויים ברמת אבזור Elite AMG Line
מתלים מע' שיכוך אדפטיבית
מתלי אוויר - AIRMATIC
מדרגות צד מאלומיניום
עזר סגירה חשמלי (ואקום) לדלתות הרכב
חישוקי סגסוגת בעיצוב AMG במידה 21" - מידת צמיג קדמי - 275/45 R21, מידת צמיג אחורי- 315/40 R21
תוספות/ שינויים ברמת אבזור Elite AMG Line Plus
חבילת עיצוב פנימית AMG Line
הגה ספורט קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב
שטיחונים בכיתוב "AMG Line"
חישוקי סגסוגת בעיצוב AMG במידה 22" , מידת צמיג קדמי 285/40 R22, מידת צמיג קדמי - 325/35 R22
מחזיק כוסות כפול עם שמירה על טמפרטורת חום/קור כולל נורת חיווי
Head-up display - מערכת תצוגה עילית
THERMOTRONIC - בקרת אקלים אוטומטית עם 4 אזורי אקלים נפרדים (2 למושבים הקדמיים ו-2 לשורת המושבים השנייה)
מערכת טיהור ובישום אוויר AIR BALANCE
ENERGIZING package - תוכניות נוחות של עשר דקות המתאימות את בקרת האקלים, תאורת הסביבה והמוזיקה
מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים

[1] בהתאם להגדרות היצרן לצורך שימוש מלא ביישום/ תכונה/ שירות זה, נדרש להירשם ולהיות מחובר לאפליקציית Mercedes-Benz ולאשר את תנאי השימוש.
[2] השימוש באביזרים ובטכנולוגיות המתחברים למערכת הרכב מותנה בתמיכת מכשיר הטלפון הנייד ובטכנולוגיות שבהן הוא מצויד. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש שאינן תלויות ביצרן או ביבואן הרכב ואינן באחריותם.
[3] מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנוהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.

GLE Coupe

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01/01/2026) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המ־עבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן 9996* | www.mercedes-benz.co.il

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	GLE Coupe	7

רמת בטיחות גבוהה

רמת בטיחות נמוכה: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי GLE Coupe

6 כריות אוויר

- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- X מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

- ● מערכת מותקנת בדגם הרכב
- ○ מערכת אופציונלית להתקנה
- X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*		דרגת זיהום אוויר
GLE 450 d Coupé	8.1	משולב	15

נתוני צריכת דלק וחשמל*				
דגם	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
GLE 350 de Coupé	0.7	259	91	2

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני דיזהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

כלמוביל Colmobil



AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe

מפרט טכני	AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé
מנוע	
תצורה / מס' בוכנות	L6
נפח מנוע - סמ"ק	2,999
הספק מירבי - כ"ס / סל"ד	435/5,800-6,100
מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד	560/2,200-5,000
ביצועים*	
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות	5
מהירות מירבית - קמ"ש	250
EQ BOOST	
הספק מירבי EQ Boost - כ"ס	20
מומנט מירבי EQ Boost - נ"מ	200
מערכת הינע	
הנעה	כפולה
תיבת הילוכים	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
מידות ומשקלים	
משקל עצמי - ק"ג	2,375
משקל כולל מורשה - ק"ג	3,060
אורך כללי - מ"מ	4,944
גובה כללי - מ"מ	1,720
רוחב כללי - מ"מ	2,018
רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ	2,157
מרחק סרנים - מ"מ	2,935
נפח תא המטען - ליטר	655
קוטר סיבוב - מטר	12.3
נפח מיכל דלק	85
כושר גרירה מותר - נגרר ללא בלמים / נגרר עם בלמים- ק"ג	750/3,500
מרווח גחון- ס"מ	18.6

מפרט אביזרים - Racing
עיצוב חיצוני
קו עיצוב חיצוני AMG
גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית
פגושים וחצאיות בעיצוב AMG
סופיות מפלט בגימור כרום
מראות-צד מתקפלות חשמלית, מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור תאורת סראונד בשתי המראות החיצוניות עם הקרנה של לוגו המותג
MULTIBEAM LED - מערכת תאורת חזית חכמה
חלונות אחוריים כהים
ספוילר אחורי AMG
חישוקי סגסוגת AMG במידה 21" מידת הצמיג הקדמי R21 275/45, מידת צמיג אחורי - R21 315/40
סבכה קדמית בעלת מדפים אנכיים וסמל כוכב
עיצוב פנימי
קו עיצוב פנימי בעיצוב AMG
מחזיק כוסות כפול עם שמירה על טמפרטורת חום/קור כולל נורת חיווי
סביבת לוח מחוונים בחיפוי ARTICO
מושבי ספורט
שטיחונים בכיתוב "AMG"
ספי דלתות קדמיות מוארות בכיתוב "AMG"
לחצני AMG לשליטה במערכות הרכב
מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים
כרית עם כיוונון חשמלי לתמיכה בגב התחתון
מנופי העברת הילוכים מההגה
דוושות ספורט בגימור אלומיניום

*על פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת, בין היתר, מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עשויה להיות שונה מנתוני המעבדה.

חווית משתמש ומולטימדיה
Apple CarPlay™ & Android Auto™ *
AMG Track Pace
מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות וצג מגע בגודל "10.25
מערכת הפעלה MBUX (NTG 7.0)
צג מרכזי OLED עם מסך בגודל "12.8 בעל משוב הפטי
חבילת ניווט MBUX פרימיום עם אפליקציית ניווט מקורית
אפליקציית ניווט מקורית
Head-up display - מערכת תצוגה עילית
שליטה קולית (אנגלית) - "Hey Mercedes"
עם 13 רמקולים 3D Burmester® מערכת שמע מוגברת
אבזור ונוחות
מתלים מערכת שיכוך אדפטיבית
מתלי אוויר - AIRMATIC
תאורת אווירה בעלת 64 גוונים לבחירה
עדר סגירה חשמלי (ואקום) לדלתות הרכב
כפתור לפתיחה וסגירה חשמלית של דלת תא המטען בדלת הנהג
THERMOTRONIC - בקרת אקלים אוטומטית עם 4 אזורי אקלים נפרדים (2 למושבים הקדמיים ו -2 לשורת המושבים השנייה)
מערכת טיהור ובישום אוויר AIR BALANCE
ENERGIZING package - תוכניות נוחות של עשר דקות המתאימות את בקרת האקלים, תאורת הסביבה והמוזיקה
5 שקעי USB type-C: שניים במגש האחסון, אחד בקונסולה, ושניים בשורה השנייה
AMG Exhaust System - צליל משתנה בהתאם למצב הנהיגה (Sport+)
מפתח רכב AMG
חבילת תאורת פנים (Light & Sight): תאורה עליונה, תאורת קריאה קדמית ואחורית, תאורת רצפה, תאורת יציאה, תאורה במראות השמש ובקונסולה המרכזית.
מערכות בטיחות ועזר לנהג** *
חבילת בטיחות Driving Assistance Package
Exit warnning assistant
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיג
מערכת התראה פסיבית למניעת שיכחת ילדים ברכב
ערכת כלים להחלפת צמיגים
מערכת ABS - Anti-lock Braking System
Active Distance Assist DISTRONIC
מערכת התרעה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה Active Lane Keeping Assist
סיוע אקטיבי להיגוי Active Steering Assist
גלגל רזרבי קטן
חיישן חגורות בטיחות למושבים האחוריים
ניתוק כרית אוויר נוסע אוטומטי
מערכת בלימה AMG עם בלמים מאווררים ומחורצים
חיישן חגורות בטיחות אחוריות
חיישן תאורה וחיישן גשם
גלגל רזרבי קטן
360° חבילת חניה הכוללת מצלמת

*השימוש באביזרים ובטכנולוגיות המתחברים למערכת הרכב מותנה בתמיכת מכשיר הטלפון הנייד ובטכנולוגיות שבהן הוא מצויד. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש שאינן תלויות ביצרן או ביבואן הרכב ואינן באחריותם.

**מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנוהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.

AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01/01/2026) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המ־עבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן 9996* | www.mercedes-benz.co.il

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé	7

רמת בטיחות נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

6 כריות אוויר

- מערכת דיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- X מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*		דרגת דיהום אוויר
AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé	10.5	משולב	15

דרגת דיהום אוויר מרכב מנועי**

דיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 דיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני דיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

כלמוביל Colmobil