MAXUS

eDELIVER 5

המסחרית החשמלית של MAXUS



- מפרט רכב -

MAXUS
TAKE IT TO THE MAX

eDELIVER 5

זמינות הדגמים השונים בכפוף למלאי • נתוני הצריכה והטווח הם על פי נתוני מעבדה - טווח הנסיעה בפועל משפיע, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה, מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכול אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה . קיבולת הסוללה מצטמצמת לאורך זמן ובכלל זה כתוצאה מאופן השימוש • משך הטעינה עשוי להיות משפיע, בין היתר, מטמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית, ממערכות ניהול הרכב, מהתשתית שאליה מחוברת עמדת הטעינה, רשת החשמל וממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, ולפיכך עשוי להיות ארוך משמעותית ממשך הטעינה המצוין • אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרני המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות ובשל כך ייתכנו מגבלות בחיבור ובשימוש • התמונות המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם זמינים בכל הדגמים או רמות הגימור • המערכות המתוארות/המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי ועשוי לכלול גם פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום • היצרן והחברה שומרים לעצמם לתקן או לשנות את הנתונים, המפרטים והמחירים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת • המפרט המחייב הוא זה שייכלל בהסכם הזמנת רכב בלבד. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה • הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים לבין הצבעים כפי שהם במציאות • מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד הפועלות בתנאים ומגבלות ואינן באות להחליף ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק • כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

MAXUSOFFICIAL.CO.IL

EURO NCAP
★★★★★

אונו IN | *4946

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
8	L1H1	2
9	L1H2	2
23	L2H1	2

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת בטיחות גבוהה | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב eDELIVER 5

4 מספר כריות אוויר	x מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
• מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים	x בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
• בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים	x מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
x מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג	x מערכת אזהרת פתיחת דלת
x מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	

• מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה x מערכת שאינה מותקנת ברכב

נתוני צריכת חשמל*			
תיאור דגם	צריכת חשמל (וואט / שעה ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
L1H1	206	339	1
L1H2	220	316	1
L2H1	224	324	1

דרגת זיהום אוויר לרכב**

זיהום מרבי | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | זיהום מזערי

*על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן 715/2007EC

**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשסע"ט 2009





















מידות

דגם	L1H1	L1H2	L2H1
	קצר נמוך	קצר גבוה	ארוך נמוך
מס' מושבים	1+2	1+2	1+2
אורך כללי (מ"מ)	4,800	4,800	5,250
רוחב כללי (מ"מ)	1,874	1,874	1,874
גובה כללי (מ"מ)	1,960	2,180	1,960
בסיס גלגלים (מ"מ)	3,100	3,100	3,450
נפח תא מטען (מ"ק)	6.6	7.6	7.7
אורך משטח העמסה (מ"מ)	2,654	2,654	3,042
רוחב משטח העמסה (מ"מ)	1,704	1,704	1,704
גובה משטח העמסה (מ"מ)	1,455	1,675	1,455
מרחק בין קשתות גלגלים (מ"מ)	1,250	1,250	1,250
רוחב דלת הזזה (מ"מ)	869	869	869
גובה דלת הזזה (מ"מ)	1,243	1,243	1,243



משקלים

דגם	L1H1	L1H2	L2H1
	קצר נמוך	קצר גבוה	ארוך נמוך
משקל כולל (ק"ג)	3,050	3,050	3,195
משקל עצמי (ק"ג)	1,850	1,850	1,930
משקל העמסה מירבי (ק"ג)	1,200	1,200	1,265
כושר גרירה - ללא בלמים (ק"ג)	750	750	750
כושר גרירה - עם בלמים (ק"ג)	1,500	1,500	1,500

סוללה וטעינה

דגם	L1H1	L1H2	L2H1
	קצר נמוך	קצר גבוה	ארוך נמוך
נפח סוללה (קוט"ש)	64	64	64
טווח משולב (WLTP)*	339	316	324
טווח עירוני (WLTP)*	489	467	454
צריכת אנרגיה WLTC בשילוב (Wh/km)*	206	220	224
זמן טעינת (100%~5%) AC (שעה) / הספק טעינה (קו"ט) תלת פאזי	7.5h/11kw	7.5h/11kw	7.5h/11kw
זמן טעינת (80%~10%) DC (דקות) / הספק טעינה (קו"ט)	42min/70kw	42min/70kw	42min/70kw

יחידת הנעה

דגם	L1H1	L1H2	L2H1
	קצר נמוך	קצר גבוה	ארוך נמוך
סוג הנעה	קדמית	קדמית	קדמית
הספק (כ"ס)	163	163	163
מומנט מירבי (קג"מ)	24.5	24.5	24.5
מהירות מירבית (קמ"ש)	120	120	120
תאוצה 100-0 קמ"ש (שניות)	10.7	10.7	10.7
רדיוס סיבוב (מ')	5.75	5.75	6.4

*טווח משוער וצריכת אנרגיה תחת תקן בדיקת WLTC של האיחוד האירופי.טווח וצריכת אנרגיה בפועל משתנים בהתאם לתנאים כגון טמפרטורה, פעולת המזגן, מצב נסיעה, תנאי המסלול, אובדן קיבולת הסוללה ומסת הטעינה.

אבזור פנים ומולטימדיה

דגם	L1H1	L1H2	L2H1
	קצר נמוך	קצר גבוה	ארוך נמוך
מסך מגע 12.3 אינץ'	+	+	+
קישוריות אלחוטית לטלפון הנייד באמצעות Android Auto ו-Apple CarPlay (למכשירים תומכים)	+	+	+
פונקציית חימום למושבים הקדמיים	+	+	+
שליטה במערכות הרכב מגלגל ההגה	+	+	+
360° מצלמה היקפית	+	+	+
משענת יד מושב נהג	+	+	+
שקע USB	+	+	+
בלם חנייה חשמלי	+	+	+
תאורת LED תא מטען	+	+	+
כיסוי PVC לרצפת תא המטען	+	+	+
חלונות חשמליים קדמיים כולל הפעלה אוטומטית קלה	+	+	+
הנעה ללא מפתח Keyless	+	+	+

אבזור חיצוני

דגם	L1H1	L1H2	L2H1
	קצר נמוך	קצר גבוה	ארוך נמוך
פנסים קדמיים בטכנולוגיית Full LED	+	+	+
שתי דלתות הזזה צדיות	+	+	+
דלתות כנף אחוריות בפתיחה של 180°	+	+	+
חישוקי סגסוגת 16"	+	+	+
מידות צמיגים אחוריים וקדמיים	195/65R16	195/65R16	195/65R16
מראות צד מתכווננות חשמליות כולל הפשרת אדים	+	+	+

בטיחות

דגם	L1H1	L1H2	L2H1
	קצר נמוך	קצר גבוה	ארוך נמוך
מספר כריות אוויר	4	4	4
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים	+	+	+
ABS - מערכת בלימה למניעת נעילת גלגלים	+	+	+
ESC - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית	+	+	+
EBD - מערכת לחלוקת כוח בלימה	+	+	+
eCall - מערכת לשיחות חירום	+	+	+
חיישני חגורות בטיחות	+	+	+
מצלמה היקפית 360°	+	+	+
חיישן חניה אחורי	+	+	+
מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	+	+	+
מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים	+	+	+
בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים	+	+	+
בקרת שיוט אדפטיבית	+	+	+
מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים	+	+	+
מערכת לזיהוי הולכי רגל	+	+	+
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות	+	+	+
בקרת מהירות חכמה (ISA)	+	+	+
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול	+	+	+
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג	+	+	+
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	+	+	+
מערכת בלימה או טומטית בעת חירום	+	+	+

COMFORT PACK בתשלום

דגם	L1H1	L1H2	L2H1
	קצר נמוך	קצר גבוה	ארוך נמוך
הגה בציפוי דמוי עור מתכוונן לגובה	+	+	○
פונקציית חימום להגה	+	+	○
רשת אחסנה קדמית	+	+	○
פונקציית V2L (Vehicle to Load) - שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל	+	+	○

אחריות**

דגם	L1H1	L1H2	L2H1
	קצר נמוך	קצר גבוה	ארוך נמוך
5 שנים/ 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)	+	+	+
אחריות מורחבת לסוללה 8 שנים / 200,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)	+	+	+
אופציה להרחבת אחריות יצרן ל 8 שנים / 200,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) בתשלום	○	○	○

** תנאי האחריות המלאים מופיעים בתעודת האחריות של היצרן המפורסמת באתר Maxusofficial.co.il



eDELIVER 5 COMBI

MAXUS
TAKE IT TO THE MAX

זמינות הדגמים השונים בכפוף למלאי • נתוני הצריכה והטווח הם על פי נתוני מעבדה - טווח הנסיעה בפועל משפיע, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה, מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכול אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה . קיבולת הסוללה מצטמצמת לאורך זמן ובכלל זה כתוצאה מאופן השימוש • משך הטעינה עשוי להיות משפיע, בין היתר, מטמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית, ממערכות ניהול הרכב, מהתשתית שאליה מחוברת עמדת הטעינה, רשת החשמל ומצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, ולפיכך עשוי להיות ארוך משמעותית ממשך הטעינה המצוין • אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרני המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות ובשל כך ייתכנו מגבלות בחיבור ובשימוש • התמונות המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם זמינים בכל הדגמים או רמות הגימור • המערכות המתוארות/המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי ועשוי לכלול גם פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום • היצרן והחברה שומרים לעצמם לתקן או לשנות את הנתונים, המפרטים והמחירים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת • המפרט המחייב הוא זה שייכלל בהסכם הזמנת רכב בלבד. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה • הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים לבין הצבעים כפי שהם במציאות • מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד הפועלות בתנאים ומגבלות ואינן באות להחליף ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק • כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

MAXUSOFFICIAL.CO.IL

EURO NCAP ★★★★★

אונו | *4946

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
28	L1H1 Combi	2

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת בטיחות נמוכה									רמת בטיחות גבוהה
0	1	2	3	4	5	6	7	8	

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב eDELIVER 5 COMBI

4	מספר כריות אוויר	x	מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
•	מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים	x	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
•	בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים	x	מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
x	מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג	x	מערכת אזהרת פתיחת דלת
x	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"		

• מערכת מותקנת בדגם הרכב o מערכת אופציונלית להתקנה x מערכת שאינה מותקנת ברכב

תיאור דגם	נתוני צריכת חשמל*		
	צריכת חשמל (וואט / שעה ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהוי אוויר
L1H1 Combi	214	338	1

דרגת זיהוי אוויר לרכב**

זיהוי מרבי															זיהוי מזערי
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

*על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן 715/2007EC

**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשסע"ט 2009















+ קיים - לא קיים ◦ אופציונאלי

מידות

דגם	L1H1 Combi
	קצר נמוך
מס׳ מושבים	1+5
אורך כללי (מ״מ)	4,800
רוחב כללי (מ״מ)	1,874
גובה כללי (מ״מ)	1,960
בסיס גלגלים (מ״מ)	3,100
נפח תא מטען (מ״ק)	3.8
אורך משטח העמסה (מ״מ)	1,555
רוחב משטח העמסה (מ״מ)	1,704
גובה משטח העמסה (מ״מ)	1,455
מרחק בין קשתות גלגלים (מ״מ)	1,250
רוחב דלת הזזה (מ״מ)	873
גובה דלת הזזה (מ״מ)	1,243



משקלים

דגם	L1H1 Combi
	קצר נמוך
משקל כולל (ק״ג)	3,010
משקל עצמי (ק״ג)	1,950
משקל העמסה מירבי (ק״ג)	1,060
כושר גרירה - ללא בלמים (ק״ג)	750
כושר גרירה - עם בלמים (ק״ג)	1,500

סוללה וטעינה

דגם	L2H1
	ארוך נמוך
נפח סוללה (קוט״ש)	64
טווח משולב (WLTP)*	338
טווח עירוני (WLTP)*	483
צריכת אנרגיה WLTC בשילוב (Wh/km)*	214
זמן טעינת (100%~5%) AC (שעה) / הספק טעינה (קו״ט) תלת פאזי	7.5h/11kw
זמן טעינת (80%~10%) DC (דקות) / הספק טעינה (קו״ט)	42min/70kw

יחידת הנעה

דגם	L1H1 Combi
	קצר נמוך
סוג הנעה	קדמית
הספק (כ״ס)	163
מומנט מירבי (קג״מ)	24.5
מהירות מירבית (קמ״ש)	120
תאוצה 100-0 קמ״ש (שניות)	10.7
רדיוס סיבוב (מ׳)	5.75

*טווח משוער וצריכת אנרגיה תחת תקן בדיקת WLTC של האיחוד האירופי.טווח וצריכת אנרגיה בפועל משתנים בהתאם לתנאים כגון טמפרטורה, פעולת המזגן, מצב נסיעה, תנאי המסלול, אובדן קיבולת הסוללה ומסת הטעינה.

אבזור פנים ומולטימדיה

דגם	L1H1 Combi
	קצר נמוך
מסך מגע 12.3 אינץ׳	+
קישוריות אלחוטית לטלפון הנייד באמצעות Android Auto ו-Apple CarPlay (למכשירים תומכים)	+
פונקציית חימום למושבים הקדמיים	+
שליטה במערכות הרכב מגלגל ההגה	+
כיסוי PVC לרצפת תא מטען	+
מצלמה היקפית 360°	+
משענת יד מושב נהג	+
רשת אחסנה קדמית	+
שקע USB	+
בלם חנייה חשמלי	+
תאורת LED תא מטען	+
חלונות חשמליים קדמיים כולל הפעלה אוטומטית קלה	+
הנעה ללא מפתח Keyless	+

אבזור חיצוני

דגם	L1H1 Combi
	קצר נמוך
פנסים קדמיים בטכנולוגיית Full LED	+
שתי דלתות הזזה	+
דלתות כנף אחוריות בפתיחה של 180°	+
חישוקי סגסוגת 16״	+
מידות צמיגים אחוריים וקדמיים	195/65R16
מראות צד מתכווננות חשמליות כולל הפשרת אדים	+

בטיחות

דגם	L1H1 Combi
	קצר נמוך
מספר כריות אוויר	4
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים	+
ABS - מערכת בלימה למניעת נעילת גלגלים	+
ESC - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית	+
EBD - מערכת לחלוקת כוח בלימה	+
eCall - מערכת לשיחות חירום	+
חיישני חגורות בטיחות	+
מצלמה היקפית 360°	+
חיישן חניה אחורי	+
מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	+
בקרת שיוט אדפטיבית	+
מערכת שליטה אוטומטית באורות גבוהים	+
מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית	+
מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים	+
מערכת לזיהוי הולכי רגל	+
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות	+
חיישני חגירת חגורות בטיחות	+
בקרת מהירות חכמה (ISA)	+
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול	+
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג	+
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	+
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום	+

COMFORT PACK בתשלום

דגם	L1H1 Combi
	קצר נמוך
הגה בציפוי דמוי עור מתכוונן לגובה	◦
פונקציית חימום להגה	◦
רשת אחסנה קדמית	◦
פונקציית V2L (Vehicle to Load) - שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל	◦

אחריות**

דגם	L1H1 Combi
	קצר נמוך
5 שנים/ 100,000 ק״מ (המוקדם מביניהם)	+
אחריות מורחבת לסוללה 8 שנים / 200,000 ק״מ (המוקדם מביניהם)	+
אופציה להרחבת אחריות יצרן ל 8 שנים / 200,000 ק״מ (המוקדם מביניהם) בתשלום	◦

** תנאי האחריות המלאים מופיעים בתעודת האחריות של היצרן המפורסמת באתר Maxusofficial.co.il