



THE NEW 
XPENG G9



ביצועים

Permanent Magnet Synchronous Motor		מנוע אחורי
Induction Motor	-	מנוע קדמי
כפולה	אחורית	הנעה
575	351	הספק מרבי (כ"ס)
70.9	47.4	מומנט מרבי (קג"מ)
הילוך יחיד עם תיבת הפחתה		תיבת הילוכים
200		מהירות מרבית (קמ"ש)
4.2	6.6	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) ⁵
33.9		מרחק בלימה 0-100 קמ"ש (מ") ⁸

סוללה

LFP		סוג
93.1	79	קיבולת הסוללה (kWh)
20.1	18.4	צריכת חשמל (kWh/100 km)
540	502	טווח נסיעה חשמלית (km) ⁶
11 (תלת פאזי)		AC הספק טעינה (kW)
≥10.5	≥9	AC זמן טעינה 5%-100% (ש') ⁷
525	445	DC הספק טעינה (kW)
12		DC זמן טעינה 10%-80% (ד')

שלדה

עצמות עצה כפולות	מתלים קדמיים
עצמאיים מסוג Multi-Link	מתלים אחוריים
דיסק מאוורר	בלמים קדמיים
דיסק מאוורר	בלמים אחוריים
0.272	מקדם גרירה (cd)

צמיגים וחישוקים

255/45 R21	255/50 R20	צמיגים
סגסוגת "21"	סגסוגת "20"	חישוקים
ערכת ניפוח		גלגל חלופי

מפרט טכני G9

Core Performance AWD

Core SR RWD

מידות ומשקלים

	4,891		אורך (מ"מ)
	1,937		רוחב (מ"מ)
1,670		1,680	גובה (מ"מ)
	2,998		בסיס גלגלים (מ"מ)
	1,656 / 1,663		שלוחה קדמית / אחורית (מ"מ)
	5		מספר מושבים
2,395		2,210	משקל עצמי (ק"ג)
2,910		2,730	משקל כללי מורשה (ק"ג)
515		520	משקל מותר להעמסה (ק"ג)
	155		מרווח גחון (מ"מ)
	11.8		קוטר סיבוב (מ')
	750		משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק"ג)
	1,500		משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק"ג)
	660		נפח תא מטען (ל')
	1,576		נפח תא מטען עם מושב מקופל (ל')

צבעים G9



Kaitoke Green Matte
זמין בגרסת Performance בלבד



Arctic White



Midnight Black



Graphite Grey



Black Edition
זמין בגרסת Performance בלבד

בטיחות

RCW - אזהרת התנגשות אחורית	SAS - מערכת לסיוע במהירות	7 כריות אוויר
RCTA - אזהרת תנועה חוצה מאחור	IBH - שליטה אוטומטית על אורות גבוהים	ACC - בקרת שיוט אדפטיבית
AEP - סיוע בחנייה אוטומטית ¹⁰	DSM - ניטור מצב עירנות הנהג	LCC - מערכת לשמירה על מרכז נתיב
חיישני חגורות בטיחות	BSD - זיהוי שטח "מת"	ATC - שיוט פנייה אדפטיבי
בלם חניה אלקטרוני + Auto Hold	DOW - התראה על פתיחת דלת	FDM - ניטור מרחק מלפנים
עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק	LDW - התראה על סטייה מנתיב	FCW - אזהרת התנגשות מלפנים
TPMS - חיישני לחץ אוויר בצמיגים	LKA - סיוע לשמירה על נתיב	AEB - מערכת עצירת חירום אוטונומית
E-CALL - שיחת חירום SOS	ELK - שמירת על נתיב חירום	TSR - זיהוי תמרורי מהירות



מפרט אבזור G9

אבזור פנים

תפעול באמצעות פקודות קוליות "Hey XPENG"	פתי אורור לאחור	Apple Carplay & Android Auto
שליטה על הרכב באמצעות אפליקציה	אורור מושבים קדמיים	גלגל הגה חשמלי עם 4 כיוונים
לוח מחוונים דיגיטלי 10.25"	2 שטחי אחסון לטלפון נייד עם טעינה אלחוטית 50W	חימום גלגל הגה
מערכת מולטימדיה 14.96"	משענת יד עם שטחי אחסון ו-2 מצבי פתיחה	מושב עור Vegan
מערכת מולטימדיה לנוסע הקדמי 14.96"	מחזיק כוסות כפול	מושב נהג חשמלי עם זיכרונות (8 מצבים)
מערכת OTA לעדכוני תכנה אונליין	משענת יד אחורית עם מחזיק כוסות	תמיכת גב תחתון למושב נהג מתכווננת חשמלית (4 מצבים)
חיבור ל-Wifi	2 שקעי USB A ו-2 שקעי USB C	מושב נוסע חשמלי עם זיכרונות (6 מצבים)
מצלמות היקפיות 360°	2 שקעי 12V	מערכת שמע עם 8 רמקולים
מפתח כרטיס NFC	מושב אחורי מתקפל 60/40	תאורת אווירה
חניה אוטומטית באמצעות השלט	דיבורית BT	בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים

אבזור חוץ

כבל טעינה AC עד 11kW	שמשות אחוריות כהות ומחוממות ⁴	תאורת חוץ Full LED
דלתות צד עם חלונות ללא מסגרת	גג זכוכית פנורמי	חישוקי אלומיניום 20"
דלתות עם סגירה רכה (ארבע דלתות)	מראות חוץ נגד סנוור מתקפלות חשמלית עם חימום וזיכרונות	ידיות דלת חשמליות נסתרות
חיישני גשם	9 V2L - 6kW 230V AC power outlet	דלת תא מטען חשמלית ללא מגע יד

תוספות לחבילת אבזור +Core

מגן שמש לנוסע קדמי עם מראות LED	תמיכת ירכיים למושב אחורי (2 מצבים)	ריפוד מושבים משולב עור נאפה
2 רמקולים במושב נהג + 2 רמקולים חיצוניים	תמיכת מותניים למושב הנוסע (4 מצבים)	ריפוד תקרה דמוי זמש
וו גרירה חשמלי	מערכת סאונד Dynaudio עם 18 רמקולים	אורור מושבים לשורה השנייה
	Dolby Atmos	תמיכת ברכיים למושב נהג (2 מצבים)
	פונקציית עיסוי למושבים קדמיים ואחוריים	משענת רגליים למושב נוסע (2 מצבים)

תוספות בגרסת Core Performance

תוספות בגרסת Black Edition

כל התוספות בחבילת +Core	כל התוספות בחבילת Core Performance
חישוקי אלומיניום 21"	עיצוב חיצוני בגימור שחור מבריק
מתלי אוויר אדפטיביים	קליפר כתום





 XPENG

XPENG G9



ביצועים

Permanent Magnet Synchronous Motor		מנוע אחורי
Induction Motor	-	מנוע קדמי
כפולה	אחורית	הנעה
551	313	הספק מרבי (כ"ס)
73	43.8	מומנט מרבי (קג"מ)
הילוך יחיד עם תיבת הפחתה		תיבת הילוכים
200		מהירות מרבית (קמ"ש)
3.9	6.4	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
34.6		מרחק בלימה 0-100 קמ"ש (מ')

סוללה

NCM		LFP	סוג
98		78.2	קיבולת הסוללה ברוטו (kWh)
93.1		75.8	קיבולת הסוללה נטו (kWh)
21.3	19.4	19.4	צריכת חשמל (kWh/100 km)
520	570	460	טווח נסיעה חשמלית (km)
11 (תלת פאזי)			AC הספק טעינה (kW)
≥11		≥9	AC זמן טעינה 100%-5% (ש')
300		260	DC הספק טעינה (kW)
≥20			DC זמן טעינה 80%-10% (ד')

שלדה

עצמות עצה כפולות	מתלים קדמיים
Multi-Link מסוג	מתלים אחוריים
דיסק מאוורר	בלמים קדמיים
דיסק מאוורר	בלמים אחוריים
0.272	מקדם גרירה (cd)

צמיגים וחישוקים

255/45 R21	255/55 R19	צמיגים
סגסוגת "21	סגסוגת "19	חישוקים
ערכת ניפוח		גלגל חלופי

מפרט טכני G9

**AWD
Performance**

**RWD
Long Range**

**RWD
Standard Range**

מידות ומשקלים

1,670 / 1,937 / 4,891	1,680 / 1,937 / 4,891		אורך / רוחב / גובה (מ"מ)
	2,998		בסיס גלגלים (מ"מ)
	1,656 / 1,663		שלוחה קדמית / אחורית (מ"מ)
	5		מספר מושבים
2,415	2,285	2,310	משקל עצמי (ק"ג)
2,800	2,680	2,680	משקל כללי מורשה (ק"ג)
385	395	370	משקל מותר להעמסה (ק"ג)
	145		מרווח גחון (מ"מ)
	11.8		קוטר סיבוב (מ')
	750		משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק"ג)
	1,500		משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק"ג)
	660		נפח תא מטען (ל')
	1,576		נפח תא מטען עם מושב מקופל (ל')

צבעים G9



Silver Frost



Arctic White



Jet Black



Graphite Grey



Kaitoke Green Matte
זמין בגרסת Performance בלבד

בטיחות

RCTA - אזהרת תנועה חוצה מאחור	SAS - מערכת לסיוע במהירות	7 כריות אוויר
AEP - סיוע בחנייה אוטומטית	IBH - שליטה אוטומטית על אורות גבוהים	ACC - בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות	DSM - ניטור מצב עירנות הנהג	LCC - מערכת לשמירה על מרכז נתיב
בלם חניה אלקטרוני + Auto Hold	BSD - זיהוי שטח "מת"	ATC - שיוט פנייה אדפטיבי
עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק	DOW - התראה על פתיחת דלת	ASL - מגביל מהירות אוטומטי
TPMS - חיישני לחץ אוויר בצמיגים	LDW - התראה על סטייה מנתיב	FDM - ניטור מרחק מלפנים
E-CALL - שיחת חירום SOS	LKA - סיוע לשמירה על נתיב	FCW - אזהרת התנגשות מלפנים
	ELK - שמירת על נתיב חירום	AEB - מערכת עצירת חירום אוטונומית
	RCW - אזהרת התנגשות אחורית	TSR - זיהוי תמרורי מהירות



אבזור פנים

גלגל הגה חשמלי עם 4 כיוונים	אזור מושבים קדמיים	שליטה על הרכב באמצעות אפליקציה
מושבי עור Vegan	שטח אחסון לטלפון נייד עם טעינה אלחוטית 15W	לוח מחוונים דיגיטלי 10.25"
מושב נהג חשמלי עם זיכרונות (8 מצבים)	משענת יד עם שטחי אחסון ו-2 מצבי פתיחה	מערכת מולטימדיה 14.96"
תמיכת גב תחתון למושב נהג מתכווננת חשמלית (4 מצבים)	מחזיק כוסות כפול	מערכת מולטימדיה לנוסע הקדמי 14.96"
מושב נוסע חשמלי עם זיכרונות (6 מצבים)	משענת יד אחורית עם מחזיק כוסות כפול	מערכת OTA לעדכוני תכנה אונליין
מערכת שמע עם 8 רמקולים	2 שקעי USB A ו-2 שקעי USB C	חיבור ל-Wifi
תאורת אווירה	שקע 12V	מצלמות היקפיות 360°
בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים	מושב אחורי מתקפל ומתפצל חשמלית 60/40	
פתחי אזור לאחור	דיבורית BT	
חימום מושבים קדמיים	תפעול באמצעות פקודות קוליות "Hey XPENG"	

אבזור חוץ


תאורת חוץ Full LED	שמשות אחוריות כהות	כבל טעינה AC עד 11kW
חישוקי אלומיניום 19"	גג זכוכית פנורמי	דלתות צד עם חלונות ללא מסגרת
ידיות דלת חשמליות נסתרות	מראות חוץ מתקפלות חשמלית עם חימום וזיכרונות	דלתות עם סגירה רכה (ארבע דלתות)
דלת תא מטען חשמלית	V2L - 3.3kW 230V AC power outlet	חיישני גשם

תוספות לחבילת DiamondX 09

תוספות לגרסת Performance

ריפוד מושבים משולב עור נאפה	חישוקי אלומיניום 21"
תמיכת ברכיים למושב נהג (2 מצבים)	עיצוב חיצוני בגימור שחור מבריק
משענת רגליים למושב נוסע (2 מצבים)	מתלי אוויר אדפטיביים
תמיכת ירכיים למושב אחורי (2 מצבים)	
תמיכת מותניים למושב הנוסע (4 מצבים)	
מערכת סאונד Dynaudio עם 18 רמקולים	
Dolby Atmos	
פונקציית עיסוי למושבים קדמיים ואחוריים	
מגן שמש לנוסע קדמי עם מראות LED	
2 רמקולים במושב נהג + 2 רמקולים חיצוניים	
וו גרירה חשמלי	





עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופאיים המחייבים. נתונים אלו מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציווד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב.

1. המידע על מפרט הרכב חל רק על דגמים שיוצרו בחודש ייצור מסוים, ומידע על תצורת הרכב המיוצר במהלך חודשי ייצור שונים עשוי להיות שונה. טווח הסוללה וזמן הטעינה הם לעיון בלבד, ומשתנים בהתאם לנסיבות בפועל. ליבואן יש את הזכות להסביר ולשמור את הזכות לשנות פרמטרים טכניים, תצורה ומידע אחר על המוצר בהיקף שנאסף על ידי החוקים והתקנות. 2. אלא אם צוין אחרת, נתוני הביצועים בטבלה נבדקים בתצורה סטנדרטית. 3. מערכת נהיגה חכמה XPiLOT היא פונקציית סיוע בנהיגה ואינה יכולה להתמודד עם כל תנאי התנועה, מזג האוויר והכביש. על הנהג לשים לב למצב התנועה הנוכחי. אם מערכת הסיוע האוטומטית לנהיגה לא מצליחה לספק סיוע היגוי מתאים או לשמור על מרחק ומהירות נאותים, על הנהג להתערב באופן אקטיבי. אנא קרא את כל המידע על XPiLOT במדריך למשתמש כדי להבין את מגבלות המערכת. על הנהג להיות מודע להגבלות אלו לפני השימוש ב-XPiLOT. אנא היזהר במהלך תנאי תנועה מורכבים ומשתנים, כבישים קפואים ומושלגים, מזג אוויר רטוב וחלקלק, כבישים עומדים או בוציים, ראות לקויה, כבישים הרריים משובשים או יציאות מהכביש המהיר. 4. שמשות אחריות כהות קיימות רק בחלון הצד האחורי, חלון משולש אחורי ושמשה אחורית. 5. נתוני התאוצה מתקבלים באמצעות בדיקות ויכולת ההאצה בפועל של 0-100 עשויה להשתנות עקב כישורי נהיגה שונים, שאר היכולות, טמפרטורות הסוללה, תנאי הדרך וכו'. 6. הטווח בפועל עשוי להיות שונה מטווח ה-WLTP המחושב, בהתאם לסגנון הנהיגה של הנהג, מהירותו, מספר הנוסעים, עומס הרכב, טמפרטורה חיצונית, שימוש במזגן, השטח, מצב הרכב וכו'. 7. זמן טעינת AC הוא תוצאת הבדיקה במצב העבודה הסטנדרטי של עמדת טעינה של 11kW, זמן הטעינה בפועל של המשתמשים עשוי להשתנות בהתאם למצב הרכב, מתקני הטעינה ותנאי הסביבה וכו'. 8. מרחק הבלימה של 34.6 מטר הוא המספר המינימלי שנבדק עם צמיג מישלין בגודל 21 אינץ'. הנתונים מגיעים ממעבדת XPENG. זוהי תוצאת הבדיקה של רכב המבחן תחת עומס, SOC וסביבה ספציפיים. 9. השימוש בפונקציית ה-V2L דורש כבל ייעודי שאינו מסופק עם הרכב וניתן לרכישה כאביזר נפרד. 10. מערכת AEP הינה מערכת עזר משלימה לנהג שאינה מאפשרת הערכה מדויקת של מרחק וזהות העצמים בסביבה. לפיכך, לפני ותוך כדי שימוש במערכת, יש לוודא כי הסביבה פנויה ולבצע תיקון במידת הצורך. לפרטים יש לעיין בספר הרכב. **צמיגים:** לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה (2) בהתאם לרמת הגימור של הרכב (3) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל. ט.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
18	G9 RWD Standard Range	7
17	G9 RWD Standard Range DiamondX	7
29	G9 RWD Long Range	7
19	G9 RWD Long Range DiamondX	7
21	G9 AWD Performance DiamondX	7



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 7 כריות אוויר
- מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתראה על השארת ילדים ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוט' באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מדד זיהום אוויר**

זיהום מירבי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	זיהום מזערי
עפ"י נתוני יצרן. לפי נתוני תקן WLTP מובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה ברכב, מצב הצמיגים, טופוגרפיה, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין. **המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.																

דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה (חשמלית) (ק"מ)*
G9 RWD Standard Range	194	460
G9 RWD Standard Range DiamondX	194	460
G9 RWD Long Range	194	570
G9 RWD Long Range DiamondX	194	570
G9 AWD Performance DiamondX	213	520

