



IM MOTORS



IM6 Intelligent SUV

IM What I AM

IM MOTORS הוא שיתוף פעולה יוצא דופן בין קונצרן הרכב הסיני SAIC, ענקית המסחר Alibaba וחממת החדשנות הבינלאומית Zhangjiang Hi-Tech. המותג נולד מתוך תשוקה אמיתית לנהיגה ומשאיפה להפוך כל דרך לחוויה מרגשת של טכנולוגיה ותבונה. דגמי IM מציגים טכנולוגיה נגישה מבוססת בינה מלאכותית – שמייצרים חוויית נהיגה מתקדמת, חכמה, בטוחה ומהנה.





Design

עיצוב חיצוני בעל קווי מתאר עדינים עם מקדם גרר מרשים של 0.242, שישה צבעי חוץ לבחירה, דלתות ללא מסגרת ומערכת תאורה מלאה בטכנולוגיית LED. תא הנוסעים מעוצב בסגנון יוקרתי עם אפשרות לבחירת צבע ריפוד בהיר או כהה. חוויית הנסיעה מתעצמת עם תא נוסעים שקט במיוחד, גג זכוכית פנורמי ותאורה פנימית דינמית ב-256 צבעים.

Interior

תא הנוסעים של IM6 תוכנן בקפידה כדי להיות נעים ומרווח במיוחד. עם אורך של 490.4 ס"מ, לצד בסיס גלגלים של 295 ס"מ, ממדיו של ה-IM6 מאפשרים לו להציע מרחב ונוחות מרשימים לכלל הנוסעים. בחלל הפנים תמצאו ריפוד רך למגע, מושב נהג הכולל עיסוי ומושבים קדמיים עם חימום ואוורור, בנוסף למושב אחוריים מחוממים.

גג זכוכית פנורמי מעניק לנוסעים חוויה מרהיבה של אור טבעי ביום ומבט אל הכוכבים בלילה. ה-IM6 מציע חוויית נהיגה חכמה ונוחה, בידוד רעשים מעולה הודות לחלונות כפולים מלפנים ומאחור לצד ביטול רעשי דרך אקטיבי, תא נוסעים מרווח ופתחי אוורור נפרדים מלפנים ומאחור, מסך מגע HD

מתקדם במרכז בגודל 10.5" לצד מסך HD 26.3" עבור לוח המחוונים ומערכת המולטימדיה הכוללת חיבור אלחוטי ל-Apple CarPlay™ ו-Android Auto™.*





P
R
N
D

P



Accumulated Journey
03:10 14.0
km/h/100km
confirm button to ignore
5600 km

READY NORMAL

20:00

Thursday 28 Nov



Navi



Apple CarPlay



Spotify



YouTube



360°



Weather



DVR



TikTok



AIRBAG



IM WHAT I AM
IM Music



IM INTELLIGENT MOBILITY



Park



Side Park



360° view



Escape



Reverse




More

24°

IM6 | 5

IM Alive with the sound of MUSIC

מערכת השמע כוללת 20 רמקולים לחווית סאונד יוצאת דופן.
הודות לטכנולוגיה מתקדמת, מערכת השמע מפזרת את הצליל בצורה
אידיאלית ומספקת איכות שמע חדה, מדויקת ועשירה מלפנים ומאחור.






Driving Dynamics

מערכת מתלי האוויר* המתקדמת, מעלה את רף הנוחות, הבטיחות והיציבות. המערכת מתאימה את עצמה תוך כדי נהיגה, מכווננת אוטומטית את שיכוך המתלים ואת גובה המרכב בהתאם לתנאי הדרך. ההתאמה הדינמית הזו משככת בקלות מהמורות, שיבושי כביש ומכשולים ומעניקה תחושת ריחוף עם יציבות מרשימה ותחושת ביטחון.


מערכת יודעת גם להנמיך את המרכב באופן אוטומטי במהירויות גבוהות בכדי לשפר את האווירודינמיקה, או להנמיך את מרכב הרכב בלחיצת כפתור מתא המטען, להקל על העמסה של ציוד.



Intelligent Four-wheel Steering System

מערכת ההיגוי האחורי המתקדמת מאפשרת זווית סיבוב של עד 12 מעלות של היגוי אחורי מקצה לקצה, היוצרת יתרון ברור בכל מצב נהיגה. במהירות נמוכה הגלגלים האחוריים פונים לכיוון הפוך מהגלגלים הקדמיים ובכך מאפשרים קוטר סיבוב קטן במיוחד של 5.09 מטרים בלבד, כך תוכלו לתמרן בקלות בסמטאות צפופות. במהירות גבוהה הגלגלים האחוריים פונים באותו כיוון כמו הגלגלים הקדמיים כדי לאפשר יציבות ושינוי כיוון בטוח.

5.09m




Intelligent Digital Chassis

שבב זה מבצע ניתוחים מתקדמים בזמן אמת, מזהה סיטואציות משתנות בכביש ומגיב בהתאם כדי להבטיח נהיגה בטוחה וחכמה בכל תנאי הדרך. טכנולוגיה חכמה זו משלבת למידת מכונה בזמן אמת כדי לשפר באופן מתמיד את הבטיחות והשימושיות של ה-IM6.

ה-IM6 מבוסס על פלטפורמה חדשנית מסוג 'Digital Chassis', שמשלבת טכנולוגיה חכמה באמצעות יחידת העיבוד המתקדמת Nvidia® ORIN N, המתפקדת כ"מוח הדיגיטלי" של הרכב, בכדי לשפר את הביצועים והבטיחות.

One-Touch is all it takes

מגוון פעולות אוטומטיות בלחיצת כפתור אחת*.



One-Touch Park

המערכת עושה שימוש במצלמות מתקדמות לסריקה מלאה של הסביבה, מחשבת את הנתיב האופטימלי ומבצעת את פעולת החנייה בדיוק ובבטחה. גם החניות המאתגרות ביותר הופכות פשוטות מתמיד.

One-Touch Pull out

מערכת One-Touch Pull Out ה-IM6 הופכת את היציאה מחנייה צפופה לפשוטה. המערכת החכמה מחשבת את זווית היציאה האופטימלית ומבצעת את התמרון, ימינה או שמאלה – בלחיצת כפתור.




*מערכות הסיוע השונות המותקנות נועדו לעזור לנהג בתפעול הרכב ולא להחליפו. על מנת למנוע סיכון משתמשים אחרים בדרך או נזק לרכוש על הנהג להקפיד על עירנות ולוודא כי בעת שימוש במערכות אלו כי המערכת פועלת באופן תקין, וכי נשמרים כל חוקי התנועה. השימוש במערכות הסיוע באחריות הנהג. ראו פירוט בספר הרכב.

One-Touch is all it takes

One-Touch Reverse

מערכת One-Touch Reverse של ה-IM6 מאפשרת לנהג לחזור בלחיצת כפתור עד 100 מטרים לאחור, בדיוק במסלול ממנו הגיע, תוך שימוש במצלמות וחיישנים כדי לאפשר יציאה נוחה למקום שממנו התחיל, בביטחון מלא. מתאים לשימוש בנהיגה עירונית בלבד.



One-Touch Curbside Parking

מערכת One-Touch Curbside Parking משלימה את החניה במידה והרכב רחוק מהמדרכה, בחניה במקביל.



Rainy Night Mode

בתנאי גשם או ראות נמוכה, מצב Rainy Night מפעיל את מצלמות הרכב כדי לספק שדה ראייה ברור ובטוח, המערכת מציגה בזמן אמת אזורים עם שדה ראייה מוגבל כמו סביב קורת A, המבט האחורי וכדומה, כדי לספק תמונה מלאה של סביבת הרכב ולסייע בזיהוי סיכונים פוטנציאליים בתנועה.

מצב Rainy Night מסונכרן גם עם מערכות רכב נוספות כמו הפשרת אדים ומראות, כדי להבטיח שדה ראייה מיטבי ומקיף.



Advanced Safety, Enhanced Driving.

נהיגה בראש שקט מתחילה עם ה-IM6 החדש, שתוכנן מראש עם מיטב החידושים בתחום הבטיחות. מערכות הסיוע לנהג (ADAS) של IM6, מופעלות באמצעות שבב ייעודי מסוג NVIDIA Orin N[®], מספקות שכבת הגנה חכמה ומתקדמת.



פונקציית מידע על הגבלת מהירות

מזהה באופן פעיל תמרורי הגבלת מהירות ומתריעה בפניכם על מהירות הרכב הנוכחית.



בלימת חירום אוטונומית

מערכת AEB מנסרת באופן רציף את הדרך לפנים, ומפעילה את הבלמים באופן אוטונומי אם היא מזהה מכשולים המהווים איום פוטנציאלי על הנהג.



התרעה על סטייה מנתיב

מתריעה בפני הנהג כאשר ה-IM6 מתקרב יותר מדי לקצה הנתיב.



בקרת מהירות חכמה

עוקבת באופן אוטונומי אחר הרכב שמלפנים, מנהלת את התאוצה, הבלימה וההיגוי כדי להישאר בנתיב במהירות השיוט.



בקרת שיוט אדפטיבית

מזהה את מיקום הרכב מלפנים ושומרת על מרחק בטוח בין ה-IM6 שלכם למכונית שלפניו.



סיוע בהחלפת נתיב

מתריעה בפני הנהג כאשר ה-IM6 מתקרב יותר מדי לקצה הנתיב.



התרעה על תנועה חוצה מאחור

מתריעה על כלי רכב והולכי רגל בעת נסיעה לאחור מיציאה מחניה, במידה והנהג לא מגיב המערכת תבליט באופן אוטונומי



התרעת התנגשויות קדמית

מזהה התנגשויות צפויות ומפעילה את הבלמים כדי לסייע במניעת הפגיעה או בהפחתת עוצמתה.



זיהוי רכב בשטח מת

מזהה עצמים באזורים שקשה לראות כדי לסייע לכם להחליף נתיב בבטחה.

מערכות הבטיחות אינן תחליף לעירנות הנהג ואחריותו בנהיגה. ראו הרחבה בנושא מערכות הבטיחות בספר הרכב.

חויית טווח יוצאת דופן וטעינה מהירה במיוחד

IM6 מציע טווח נסיעה מרשים של עד 625 ק"מ בגרסת הנעה אחורית עם סוללת 100kWh*.
בגרסת סוללת 100kWh, טעינה מהירה (DC) מאפשרת להוסיף 50% סוללה (מ-30% ל-80%) בתוך 16 דקות בלבד בעמדות טעינה מהירה תומכות טעינה ב-396kW.



*נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה המפורטים הינם בהתאם לבדיקות מעבדה ונתונים שהתקבלו מהיצרן. תוצאות בדיקות המעבדה והנתונים, מושפעים, בין היתר, אך לא רק, מתנאי הדרך, מזג האוויר, מתחזקות הרכב, מאפייני הנהיגה ורמת טעינת הסוללה ולכן עלול להיווצר פער בין נתוני המעבדה והנתונים שהתקבלו מהיצרן לנתונים בפועל, הנתונים נועדו לשם השוואה בין הדגמים השונים.

Express Yourself

צבעי פנים



חישוקים




21"
SPORTY
WHEELS




20"
LIGHTWEIGHT
WHEELS



20"
AERODYNAMIC
**WHEELS




- Nevis Blue
כחול-בהיר מטאלי



- Rembrandt Grey
אפור-כהה מטאלי



- Raphael Beige
בז' מטאלי



- Ares Black
שחור מטאלי



- Athena White
לבן

צבעי חוץ*

*צבע מטאלי בתוספת תשלום.
**אופציה בתשלום בגרסת 100 kWh RWD.

Connected Convenience, Inside And Out

עם מערכת iM iSMART תוכל לשלוט מרחוק בפונקציות מרכזיות של iM6 כמו מעקב אחר טעינה, בדיקת מצב הרכב ועוד, ישירות מהסמארטפון שלך, נדרש לבצע הרשמה ראשונית באפליקציה.


REMOTELY CONTROL FUNCTIONS

תהנה מהאפשרות להפעיל מראש את מיזוג האוויר ולקרוך את הרכב עוד לפני שנכנסת אליו!
בחורף, תוכל לחמם את מושב הנהג מרחוק* ולהיכנס לרכב חמים ומפנק.
בנוסף, ניתן לנעול ולפתוח את iM6 בקלות, גם ממרחק.




איתור חניה

שכחת איפה חנית? בלחיצה אחת באפליקציית iSmart תוכל לראות את מיקום הרכב שלך על גבי המפה ולנווט אליו בקלות*, ובשביל למצוא את iM6 עוד יותר מהר בחניונים עמוסים.
ניתן גם להפעיל מרחוק את הצופר והאורות המהבהבים של הרכב.



בקרה מרחוק

רוצה לדעת מה קורה עם הרכב שלך? באפליקציית iSmart תוכל לבדוק בכל רגע נתון את מצב הרכב – מצב נעילה, לחץ אוויר בצמיגים, רמת הסוללה ואפילו מוכנות של מערכות בטיחות כמו כריות אוויר, והכול מהסמארטפון!



*דרוש את GPS ועשוי להתמודד עם יכולת מוגבלת בחניונים תת-קרקעיים.



i-SMART

100kWh AWD			100kWh RWD			75kWh RWD		
הטענה								
11			הספק טעינה רגילה AC בהתאם לעומדת הטעינה (kW)					
396			153		הספק טעינה רגילה DC בהתאם לעומדת הטעינה (kW)			
מידות (ס"מ)								
490.4			אורך כללי					
198.8			רוחב כללי					
166.9			גובה					
295			מרחק בין סרנים					
16.1			מרווח גחון					
משקל (ק"ג)								
2,410			2,320		2,280		משקל עצמי (לא כולל נהג)	
2,861			2,771		2,731		משקל כללי מורשה	
נושר גרירה מרבי (ק"ג)								
1,500			נגרר עם בלמים (ק"ג)					
750			נגרר בלי בלמים (ק"ג)					
נפח (לי')								
32			תא מטען קדמי					
(665) 646			תא מטען כאשר מושבים אחוריים במצב רגיל (נפח בגרסת מתלי אוויר)					
(1,621) 1,640			תא מטען כאשר מושבים אחוריים במצב מקופל (נפח בגרסת מתלי אוויר)					
צמיגים								
235/45R21			235/50R20 235/50R21		235/50R20		מידת צמיגים קדמי	
265/40R21			255/45R20 235/50R21		255/45R20		מידת צמיגים אחורי	

100kw AWD				100kw RWD				75kWh RWD			
מנוע											
סוג מנוע				חשמלי							
הספק מרבי (סל"ד/כ"ס)				777		408		295			
מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ)				81.77		50.98		45.88			
סוג הנעה				כפולה		אחורית					
היגוי											
הגה כוח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה				●		●		●			
ESP – מערכת בקרת יציבות אלקטרונית				●		●		●			
מתלים											
מלפנים: עצמות עצה כפולות				●		●		●			
מאחור: מתלה רב-חיבורי, 5 נקודות				●		●		●			
מתלי אוויר				●		אופציה בתשלום		–			
בלמים											
בלמים קדמיים: דיסקים מאווררים				●		●		●			
בלמים אחוריים: דיסקים מאווררים				●		●		●			
ביצועים											
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש (בשניות)				3.48		5.4		6.8			
מהירות מרבית (מוגבלת אלקטרונית)				240		235		210			
צריכת חשמל לפי תקן WLTP (וואט שעה/ק"מ)*				234		207		–			
צריכת חשמל לפי תקן WLTP (וואט שעה/ק"מ)* כולל ג'אנט אווירודינמי				–		182		191			
טווח נסיעה מרבי לפי תקן WLTP (ק"מ)*				505		555		–			
טווח נסיעה מרבי לפי תקן WLTP (ק"מ)* כולל ג'אנט אווירודינמי				–		625		450			
סוללה											
קיבולת (קוט"ש)				100				75			
סוג סוללה				NMC				LFP			

*נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה המפורטים הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלו, מושפעים, בין היתר, אך לא רק, מתנאי הדרך, מזג האוויר, מתחזקות הרכב מאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער בין נתוני המעבדה לנתונים בפועל, הנתונים נועדו לשם השוואה בין הדגמים השונים. להרחבה ניתן לעיין בספר הרכב. קיבולת הסוללה פוחתת לאורך זמן ומושפעת, בין היתר, מאופן השימוש, מחזורי הטעינה ובלאי הסוללה.

100kWh AWD	100kWh RWD	75kWh RWD
------------	------------	-----------

נורות ושימושים			
●	●	●	מערכת One-Touch – מערכת אוטומטית לחניה בניצב/במקביל, יציאה מחניה ותמרון נסיעה לאחר בנתיב הנסיעה (עד 100 מטר) בלחיצה אחת
●	●	●	מצלמת דרך הכוללת אפשרות להקלטת הנסיעה
●	●	●	תאורת אווירה מתכווננת עם 256 צבעים לבחירה
●	●	●	Keyless Entry and Start – כניסה והתנעה ללא מפתח
●	●	●	Welcome Lights – הדלקת תאורה בזמן פתיחת הרכב
●	●	●	Follow me home – מערכת המשאירה את הפנסים דולקים לזמן קצר לאחר כיבוי מנוע ויציאה מהמכונית לוח מחוונים משולב מולטימדיה בגודל 26.3"
●	●	●	מסך שליטה בגודל 10.5"
●	●	●	Apple CarPlay™ ו-Android Auto™ בחיבור אלחוטי בלבד (למכשירים תומכים בלבד)
●	●	●	דיבורית BLUETOOTH*
●	●	●	מערכת שמע הכוללת 20 רמקולים
●	●	●	12 חיישני חניה היקפיים
●	●	●	זיהוי קולי למתן פקודות באנגלית
●	●	●	4 מצלמות המספקות תמונת מעוף ציפור של 540 מעלות לסייע בחניה ובתמרון
●	●	●	משטח טעינה אלחוטי כולל אוורור (למכשירים תומכים בלבד)
●	●	●	מראות צד מתכוונות ומתקפלות חשמלית כולל הפשרת אדים
●	●	●	הטיית מראות צד כלפי מטה באופן אוטומטי בנסיעה לאחור
●	●	●	קונסולה מרכזית הכוללת משענת יד מתכווננת קדימה ואחורה ותא אחסון מקורר
●	●	●	מושב אחורי מתקפל 40-60
●	●	●	בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת עם פתחי מיזוג במושב האחורי
●	●	●	פתיחה וסגירה רציפה ל-4 חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות
●	●	●	תא מטען חשמלי הכולל פתיחה וסגירה על-ידי העברת רגל מתחת לפגוש האחורי
●	●	●	גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק
●	●	●	חימום לגלגל הגה
●	●	●	2 שקעי USB-C מלפנים ומאחור
●	●	●	2 שקעי 12V מלפנים ומאחור
●	●	●	מושב נהג חשמלי הכולל תמיכה לגב התחתון ושלוש אפשרויות עיסוי
●	●	●	V2L – מתאם המאפשר אספקת חשמל מהסוללה לחיבור אביזרים (אופציה בתוספת תשלום)
●	●	●	Easy Entry – מושב נהג זז לאחור אוטומטית בעת כניסה ויציאה מהרכב וחוזר קדימה לאחר ההנעה, כולל אפשרות לקביעת זווית המשענת והמרחק מההגה
●	●	●	כוונן חשמלי למושב הנוסע
●	●	●	מושבים קדמיים ואחוריים מחוממים (למעט מושב אמצעי מאחור)
●	●	●	מושבים קדמיים מאווררים
●	●	●	מושבים אחוריים עם משענת גב מתכווננת ל-4 מצבים
●	●	●	ערכת תיקון תקר
גימור פנימי וחיצוני			
–	אופציה בתשלום	●	חישוקי סגסוגת 20"
●	●	–	חישוקי סגסוגת 21"
●	●	●	שמשה אחורית וחלונות אחוריים כהים
●	●	●	חלונות בזיגוג כפול
●	●	●	דלתות ללא מסגרת
●	●	●	גג זכוכית פנורמי מבודד תרמי עם זיגוג כפול
●	●	●	גלגל הגה מצופה עור מלאכותי
●	●	●	ידיות דלתות נסתרות בצבע הרכב
●	●	●	מושבים בריפוד משולב עור תעשייתי בצבע אפור כהה
●	●	●	מושבים בריפוד משולב עור תעשייתי בצבע ב'

100kWh AWD	100kWh RWD	75kWh RWD
------------	------------	-----------

בטיחות			
●	●	●	7 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע וכריות וילון לשני הצדדים לאורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור וכרית צידית
●	●	●	ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
●	●	●	התרעה לחגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
●	●	●	צמד עיגוני ISOFIX לעיגון בטיחותי של כיסא תינוק במושב האחורי
●	●	●	ESP – מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
●	●	●	EBA – מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום
●	●	●	EBD – חלוקת כוח בלימה חשמלית
●	●	●	ABS – מערכת למניעת נעילת הגלגלים
●	●	●	TPMS – מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
●	●	●	Unsteady Driving Warning – התרעת ערנות נהג
●	●	●	Front Collision Warning – מערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים
●	●	●	Rear Collision Warning – התרעת התנגשות אחורית
●	●	●	Door Open Warning – התרעת המצאות כלי רכב ודו גלגלי בעת פתיחת דלתות הרכב
●	●	●	Lane change assist – התרעת מעבר נתיב – מערכת הסורקת לאחור את הנתיב המקביל ומזהירה מפני רכב מהיר יותר המגיע מאחור
●	●	●	Blind Spot Detector – התרעה על רכב בשטח המת במראות
●	●	●	Lane Change Warning – התרעת סטייה מנתיב
מערכות בטיחות אקטיביות			
●	●	●	Advanced Emergency Braking System – מערכת בלימת חירום אקטיבית הפעילה במהירויות: בזיהוי הולכי רגל 5-85 קמ"ש בזיהוי רכב ניח 5-150 קמ"ש בזיהוי רכב בתנועה 5-150 קמ"ש
●	●	●	RCTA – התרעה על תנועה חוצה מאחור עד 25 מ' מכל צד הכוללת בלימה אוטונומית
●	●	●	Lane Keeping Assist with Steering correction – מערכת סיוע לשמירת נתיב הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי
●	●	●	Lane Keep Assistance – מערכת לשמירת מרכז הנתיב בזמן שימוש בבקרת השיוט האדפטיבית
●	●	●	Emergency Lane Keep – תיקון מיקום בנתיב בחירום
●	●	●	Adaptive Cruise Control – מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הפעילה עד עצירה מוחלטת
●	●	●	Intelligent speed assist – זיהוי תמרורי מהירות ושינוי המהירות בהתאם במגביל המהירות (באופן אוטומטי או לפי בחירת הנהג)
●	●	●	RCTB – התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור
נהיגה			
●	●	●	פנסים ראשיים LED
●	●	●	פנסים אחוריים LED
●	●	●	חיישני אורות להדלקה אוטו' של אורות דרך
●	●	●	KERS – שתי עוצמות לבחירת הנהג (ואפשרות לכיבוי מוחלט) לשליטה בעוצמת הבלימה הרגנטיבית
●	●	●	מראה פנימית מתכהה אוט' (אלקטרו-כרומטית)
●	●	●	בלם חניה חשמלי
●	●	●	Auto Hold – הפעלת בלמים בזמן עמידה (מופעל על-ידי לחיצה חזקה על הבלם בעמידה)
●	●	●	Active Grille Shutter – גריל אקטיבי לאווירודינמיות משופרת



8 שנות אחריות
עד 250,000 ק"מ
(המוקדם מביניהם)
לרכב ולסוללה

IM6

נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה המפורסמים הינן בהתאם לבדיקות מעבדה ונתונים שהתקבלו מהיצרן. תוצאות בדיקות המעבדה והנתונים, מושפעים, בין היתר, אך לא רק, מתנאי הדרך, מזג האוויר, מתחזקות הרכב, מאפייני הנהיגה ורמת טעינת הסוללה ולכן עלול להיווצר פער בין נתוני המעבדה והנתונים שהתקבלו מהיצרן לנתונים בפועל, הנתונים נועדו לשם השוואה בין הדגמים השונים. ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן, ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיקללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום. כל התמונות להמחשה בלבד. 8 שנות אחריות, עד 250,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) ובכפוף לחוברת האחריות. ט.ל.ח.

Follow us



דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מרבי

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורכיבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

נתוני צריכת דלק וחשמל*			
דרגת זיהום	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)*	צריכת חשמל (וואט שעה/ לק"מ)*	תיאור הדגם
1	450	191	IM6 75 kWh RWD BEV 295hp AT
1	555	207	IM6 100kw RWD BEV 408hp AT
1	625	182	IM6 100 kWh RWD BEV 408hp AT
1	505	234	IM6 100 kWh AWD BEV 777hp AT4x4

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת בטיחות גבוהה 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות נמוכה

דגם	רמת האבזור הבטיחותי
IM6 75 kWh RWD BEV 295hp AT	7
IM6 100 kWh RWD BEV 408hp AT	7
IM6 100 kWh AWD BEV 777hp AT4x4	7