



לואו ברנט | Leo Burnett



היבואן: טלקאר חברה בע"מ. טל': 8554*

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי טלקאר, יבואנית סאנגיונג לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת ט.ל.ח.

דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל LX אוט'	4

רמת האבזור הבטיחותי:



מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

- 6 כריות אוויר
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- ✗ מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
- ✗ בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- ✗ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- ✗ בקרת שיוט אדפטיבית
- ✗ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- ✗ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- ✗ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- ✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת אזהרת פתיחת דלת

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל LX אוט'	משולב	9.3
מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל LX אוט'	15	15

זיהום מירבי 15

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007/EC-2018/1832AP/EC *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

KG Mobility

מנוע

מנוע טורבו דיזל 2.2 ל' אומ'	
2157	נפח (סמ"ק)
86.2 x 92.4	קדח x מהלך
1:15.5	יחס דחיסה
202/3,800	הספק (סלד"/כ"ס)
45/1,600-2,600	מומנט (סל"ד/קג"מ)

מידות (מ"מ)

5,405	אורך
1,950	רוחב
1,855	גובה
3,210	בסיס גלגלים
220	מרווח גחון
2,095	משקל עצמי (ק"ג)
19.5	זווית גישה (מעלות)
20.5	זווית נטישה (מעלות)

מידות ארגז פתוח (מ"מ)	
1,610	אורך
1,570	רוחב
570	גובה דופן

משקלים (ק"ג)

2,095	משקל עצמי
3,260	משקל כולל
1,165	משקל מודשה
2,000/1,400	משקל מודשה ציד קדמי/אחורי
3,000/750	כושר גרידה - נגרר ללא בלמים/עם בלמים

תיבת הילוכים

תיבת הילוכים אוטו' 6 הילוכים AISIN	
	יחסי העברה:
3.600	הילוך ראשון
2.090	הילוך שני
1.488	הילוך שלישי
1.000	הילוך רביעי
0.687	הילוך חמישי
0.580	הילוך שישי
3.732	הילוך אחורי
3.910	יחס העברה סופי

מערכת הגנה

תגבור הידראולי	
רדיוס סיבוב (מ')	6.09

הזנת דלק

	הזדקת דלק ישירה במסילה משותפת
9.1	צריכת דלק ממוצעתל' / 100 ק"מ
75	נפח מיכל דלק (ל')
20	נפח מיכל אוריאיה (ל')

הנעה כפולה

Part Time - תיבת העברה	
1:1.000	HIGH 4
1:2.483	LOW 4
נעילת דיפרנציאל אוטומטית EATON מנצ'סטר	סרן אחורי

צמיגים

235/70 R17 XL 111T	מידת צמיגים
	חישוקי סגסוגת 17 אינץ'
ערכת ניפוח	גלגל חליפי

בלמים

קדמי	דיסק מאוורד
אחורי	דיסק

מיתלים

קדמי- עצמות עצה כפולות, מוטות פיתול, בולמי זעזועים ומוט מייצב
אחורי- סרן קשיח, קפיצי עלים ובולמי זעזועים

בטיחות

•	כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקדמי)
•	כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים
•	כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית
•	AEBS - מערכת בלימה אוט' כולל זיהוי הולכי רגל
•	LDWS - מערכת להתרעה על סטייה מנתיב
•	BSD - מערכת לניטור רכבים ב"שטח מת"
•	RCTA - מערכת להתרעה על תנועה חוצה מאחור

אבזור חיצוני

•	ידידות דלתות בצבע הרכב
•	מגני בוץ לגלגלים קדמיים

אבזור פנימי

•	מסך מולטימדיה 12.3 אינץ' כולל מצלמה אחורית
•	תמיכה בקישוריות Android Auto ו-Apple Carplay
•	לוח מחוונים דיגיטלי מלא בגודל 12.3 אינץ'
•	הגה כח מתכוונן לגובה ולעומק
•	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית
•	בקרת אקלים דיגיטלית דו-אזורית
•	4 חלונות חשמליים
•	פתיחה וסגירה אוטו' לחלון נהג
•	מערכת בקרת שיטו + מגביל מהירות עם שליטה מגלגל ההגה
•	שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
•	4 רמקולים
•	2 טוויטרים
•	מחשב דרך
•	מערכת Bluetooth עם שליטה מההגה
•	מד טמפרטורה חיצונית עם תצוגה דיגיטלית
•	קיפול מראות חשמלי
•	2 סוככי שמש עם מראות איפור מוארות
•	ידידות פנימיות בגימור אלומיניום
•	מתקן לאחיזת כוסות קדמי
•	משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות
•	מושב נהג עם כיוון רב מצבי
•	חיישן להדלקת אורות אוטומטית
•	חיישן גשם
•	מפתח חכם עם התנעה בלחיצת כפתור

צבעי מרכב



MUSSO EV



היבואן: טלקאר חברה בע"מ. טל: *8554

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי טלקאר, יבואנית KGM לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.



רמת האבזור הבטיחותי:



דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
5/6	Musso EV PREMIUM 2WD/4WD	7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות:

- 8 כריות אוויר
- מערכת מתקדמת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית או מערכת שליטה באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מדד זיהום האוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")



דגם	צריכת חשמל	טווח נסיעה חשמלית	דרגת זיהום אוויר
Musso EV PREMIUM 2WD	230	419.6	1
Musso EV PREMIUM 4WD	259.8	379	1

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007/EC - 2023/443AX/EU *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת החשמל הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת החשמל בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.



מנוע		
MUSO EV 4WD	MUSO EV 2WD	מנוע קדמי
207	207	הספק (כ"ס)
34.6	34.6	מומנט (קג"מ)
MUSO EV 4WD	MUSO EV 2WD	מנוע אחורי
207	-	הספק (כ"ס)
34.6	-	מומנט (קג"מ)
414	207	הספק משולב (כ"ס)
69.2	34.6	מומנט משולב (קג"מ)

MUSO EV 4WD		MUSO EV 2WD		סוללה
Lithium Ion Polymer				סוג
80.6				קיבולת (kwh)
371.2				מתח כולל (V)
379	419.6	טווח נסיעה משולב (ק"מ)		
259.8	230	צריכת חשמל (wh/km) משולבת		

מיון (מ"מ)	
MUSO EV 4WD	MUSO EV 2WD
5,160	אורך
1,920	רוחב
1,750	גובה
3,150	בסיס גלגלים
181.4	מרווח נחון
20.2	זווית גישה (מעלות)
24.3	זווית נטישה (מעלות)

מיוחדות ארגז(מ"מ)	
MUSSO EV 4WD	1,345
MUSSO EV 2WD	1,515
	רוחב (מ"מ)
	510
	גובה דופן
	907
	נפח ארגז (ל')
	500
	כושר העמסה (ק"ג)

MUSO EV 4WD		MUSO EV 2WD	משקלים (ק"ג)
2360	2,240		משקל עצמי
3090	3,070		משקל כולל
730	830		משקל מורשה
1,350/1,950			משקל מורשה ציר קדמי/אחורי
1,800/750			כושר גרירה - נגרר ללא בלמים/עם בלמים

MUSO EV 4WD		MUSO EV 2WD	מערכת ההגה
			תנבור חשמלי
6.19			רדיוס סיבוב (מ')

MUSO EV 4WD		MUSO EV 2WD	ביצועים
8	9.2	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	
177	162	מהירות מרבית (קמ"ש)	

צמיגים		MUSSO EV 4WD	MUSSO EV 2WD
מידת צמיגים	245/60 R17		
גלגל חליפי	ערכת ניפוח		
חישוקי סגסוגת	•		

בלמים	
קדמי	דיסק מאוורר
אחורי	דיסק מאוורר

מתלים	
קדמי- תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב	
אחורי- נפרד רב סלילי, קפיצי סליל ומוט מייצב	
מערכת שמירת גובה אוטו' Self Levelizing	

Premium 2WD/4WD בטיחות	
2	כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקידמי)

2	כרית ילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנששות צידית
•	כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג
•	כרית אוויר מרכזית לחציצה בין הנהג לנוסע
•	AEBS - מערכת בלימה אוט' כולל יחיד הולכי רגל ותנועה חוצה בצומת
•	LKAS - מערכת אקטיבית לתיקון טייה מנתיב

•	BSO - מערכת אקטיבית לזיהוי רכבים בשטח מת, כולל מניעת מעבר לנתיב לא פנוי
•	RCTA - מערכת למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור, כולל בלימה
•	IACC - מערכת בקרת שיוט אוטומטית
•	ISA - בקרת מהירות חכמה
•	מערכת למעבר נתיב אוט'
•	מצלמה פנימית לניטור נהג
•	DAA - מערכת להתראת עירנות נהג
•	DRL - תאורת יום מסוג LED
•	HBA - תאורה גבוהה אוט'
•	ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

בטיחות	
•	ESC – בקרת יציבות אלקטרונית
•	TSC – בקרת משיכה
•	ESS – מערכת התראה בעת בלימת חירום
•	HAC – מערכת סיוע לזינוק בעלייה
•	BAS – מערכת סיוע לבלימת חירום
•	EBD – מערכת לחלוקת עוצמת בלימה
•	משענות ראש עם כיוון גובה
•	חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון ונהג נוסע

	אבזור פנימי
•	מסך מולטימדיה 12.3 אינץ'
•	לוח מחוונים דיגיטלי מלא בגודל 12.3 אינץ'
•	קישוריות ל Apple CarPlay ו- Android Auto
•	מצלמות 360 מעלות
•	הגה כח מתכוונן לגובה ולעומק
•	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חישון מהירות להפעלה עצמית
•	בקרת אקלים דיגיטלית דו -אזורית
•	פתחי מיזוג לנוסעים מאחור

•	4 חלונות חשמליים
•	פתיחה וסגירה אוט' לחלונות קדמיים
•	שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
•	4 מקולים
•	2 טוויטרים
•	מחשב דרך
•	מערכת Bluetooth עם שליטה מההגה
•	מד טמפרטורה חיצונית עם תצוגה דיגיטלית
•	2 סוככי שמש עם מראות איפור מוארות
•	ידיות פנימיות בגימור אלומיניום
•	מתקן לאחיזת כוסות קדמי
•	משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות
•	מושב נהג עם כיוון רב מצבי'
•	חיישן להדלקת אורות אוטומטית
•	חיישן גשם
•	חיישני חניה קדמיים ואחוריים
•	מפתח חכם עם התנעה בלחיצת כפתור
•	רפיד עור טבעוני למושבים
•	כיוונון חשמלי למושבים קדמיים
•	כוונון גובה למושב נוסע
•	חימום ואוורור מושבים קדמיים
•	חימום מושבים אחוריים

אבזור פנימי	
•	חימום הגה
•	2 שקעי USB-C למדיה וטעינה בקוסולה המרכזית
•	2 שקעי USB-C לטעינה לנוסעים מאחור
•	מתאם V2L לטעינת התקנים חיצוניים
•	תאורת אווירה LED
•	מנפי שליטה מאחורי גלגל ההגה לשליטה על רמת רגנרציה

אבזור חיצוני	
Premium 2WD/4WD	
•	תאורה ראשית LED
•	פנסי ערפל LED
•	מגני בוץ לגלגלים קדמיים
•	פגוש קדמי בצבע הרכב
•	מראות צד עם כוונן וקיפול חשמלי
•	איתות LED במראות צד
•	חלון גג חשמלי נפתח

צבעי ריפוד

עור טבעותי אפור

A photograph showing the front interior of a car. The seats are upholstered in a light brown leather with horizontal stitching. The dashboard and center console also feature this leather trim. A large, dark infotainment screen is mounted in the center of the dashboard. The steering wheel is partially visible, and the overall design is modern and minimalist.

763 | Deck 510

1,740 (R/R 1,750)

1,665 mm

5,160 mm

935 3,150 1,075

1,920 mm

1,635 mm

