

BYD



BYD ATTO 2



פנסים אחוריים בטכנולוגיית LED



מפתח וירטואלי בטכנולוגיית NFC



תא מטען מרווח



מושבים רב תכליתיים



סביבת נהג חכמה



פונקציית V2L



מפרט ATTO 2

רמת גימור Comfort:

עיצוב חיצוני

צבע מטאלי
פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED
תאורת יום LED
Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב
בקרה אוטומטית באורות גבוהים (IHBC)
גג פנורמי קבוע הכולל ווילון גלילה חשמלי
מסילות גג מאלומיניום
חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 17 אינץ'
מראות צד הכוללות כוונון חשמלי, קיפול חשמלי, הפרשת אדים
חיישני גשם בשמשה קדמית
חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים

עיצוב פנימי

הגה רב תכליתי בציפוי עור טבעוני ובעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב
ריפודי עור טבעוני
ידית הילוכים בעמוד ההגה
מושב נהג הכולל כוונון חשמלי ותמיכה לגב התחתון
מושב נוסע קדמי הכולל כוונון חשמלי
מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60
תאורת קריאה LED קדמית ואחורית
תאורה מונוכרומטית
מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה
שקע 12V
מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5

מולטימדיה

לוח מחוונים בגודל 8.8 אינץ'
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 12.8 אינץ'
מערכת שמע בעלת 8 רמקולים
עוזרת וירטואלית HI BYD לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב *עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב בשפה העברית.
OTA UPDATES - עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק. *במסגרת מגבלות המערכת *בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *במסגרת מגבלות המערכת
שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים
שני שקעי Type-C 18W מאחור
טעינה אלחוטית לסמארטפון 50W *למכשירים תומכים בלבד
Apple Carplay ו-Android Auto *למכשירים תומכים בלבד
מצלמת דרך

אביזרי בטיחות

7 כריות אוויר
חיישני חגירת חגורות בטיחות
חגורות בטיחות בעלות קדם מותחנים
התקני i-Size ו ISOFIX במושב הנוסע הקדמי ובמושבי הצד האחוריים
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)
מנעולי בטיחות ילדים (מכניים)
מערכת התרעה על שכחת ילדים ברכב (CPD)

עזרי נהיגה

חיישני חניה קדמיים ואחוריים
תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב
מערכת לניטור נהג (DMS)
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC)
מערכת אינפורמטיבית להגבלת מהירות (ISLC)
מערכת סיוע בשמירת נתיב (LDA)
סיוע בשמירת נתיב במצבי חירום (ELKA)
זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD)
מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW)
מערכת לזיהוי תמרורים (TSR)
בלימה אוטומטית בחירום (AEB)
מערכת בלמים למניעת נעילה (ABS)
בלם חניה אלקטרוני (EPB)
ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD)
מערכת בקרת אחיזה (TCS)
התראת התנגשות קדמית (FCW)
התרעת התנגשות אחורית (RCW)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB)

נוחות

פונקציית VtoL (Vehicle-to-Load) (שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל)
בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow
2 X מפתח חכם
מפתח וירטואלי בטכנולוגית NFC בארנק הדיגיטלי *למכשירים תומכים בלבד
מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח
מטען Onboard 11 Kw

מידע טכני	
דגם	COMFORT
סוללה	
סוג סוללה	סוללת להבים BYD (LFP)
קיבולת סוללה (קוט"ש/שעה)	64.8
נתוני צריכת WLTP	
טווח נסיעה מרבי משולב (ק"מ)	430
צריכת חשמל בנסיעה חשמלית משולבת (קילווט שעה / 100 ק"מ)	17.4
טעינה	
יציאת טעינה	CCS2
טעינה מרבית בחיבור AC (KW)	11
טעינה מרבית בחיבור DC (KW)	155
ביצועים	
סוג מנוע חשמלי	Permanent Magnet Synchronous Motor
מערכת הנעה	קדמית FWD
הספק מרבי (כ"ס)	204
מומנט מרבי (ניוטון/מטר)	310
תאוצה 0-100 (שניות)	7.9
מהירות מקסימלית (קמ"ש)	160
מתלים קדמיים	מתלי מקפרסון
מתלים אחוריים	רב חיבוריים
בלמים קדמיים	בלמי דיסק מאווררים
בלמים אחוריים	בלמי דיסק
מימדים	
אורך (מ"מ)	4,310
רוחב (מ"מ)	1,830
גובה (מ"מ)	1,675
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,620
נפח תא מטען אחורי (ליטר)	450
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר)	1,370
משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)	1,795
מרווח גחון (רכב ריק) (מ"מ)	170
מרווח גחון (רכב עמוס) (מ"מ)	150
רדיוס סיבוב מינימאלי (מ')	5.25
מקסימום כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)	750
מקסימום כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)	750



Obsidian Black



Skiing White



Hiking Green



Time Grey

צבע פנימי




Black



Beige

מידות





התמונות להמחשה בלבד, בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה ולמערכות הפעלה מרחוק והיקף השימוש תלויים ביצרניות המכשיר הסולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש עפ"י דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.



מקרא:

● אביזר קיים

○ אביזר אופיונלי

✗ אביזר לא קיים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב- ATTO 2:			7	כריות אוויר
●	●	●	●	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או אופניים
●	●	●	●	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
●	●	●	●	מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
●	●	●	●	מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים
●	●	●	●	בקרת שיוט אדפטיבית
●	●	●	●	מערכת תרעה על השארת ילדים ברכב
●	●	●	●	מערכת אזהרה פתיחת דלת
●	●	●	●	בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
●	●	●	●	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
●	●	●	●	מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
●	●	●	●	מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב

דרגת זיהום אוויר**

123456789101112131415

זיהום מזערי

נתוני צריכת דלק וחשמל*			
דגם רכב	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום
BYD ATTO 2	174	430	1

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן: EC/715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

BYD

BYD



BYD ATTO 2 DM-i



פנסים אחוריים בטכנולוגיית LED



מפתח דיגיטלי בטכנולוגיית NFC



תא מטען מרווח



מושבים רב תכליתיים



סביבת נהג חכמה



פונקציית V2L



מפרט BYD ATTO 2 DM-i

רמת גימור Boost:

עזרי נהיגה
חיישני חניה קדמיים ואחוריים
תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב
מערכת לניטור נהג (DMS)
מערכת בקרת שיט אדפטיבית (ACC+ICC)
מערכת אינפורמטיבית להגבלת מהירות (ISLC)
מערכת סיוע בשמירת נתיב (LDA)
סיוע בשמירת נתיב במצבי חירום (ELKA)
זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD)
מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW)
מערכת לזיהוי תמרורים (TSR)
בלימה אוטומטית בחירום (AEB)
מערכת בלמים למניעת נעילה (ABS)
בלם חניה אלקטרוני (EPB)
ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD)
מערכת בקרת אחיזה (TCS)
התראת התנגשות קדמית (FCW)
התרעת התנגשות אחורית (RCW)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB)

מולטימדיה
לוח מחוונים בגודל 8.8 אינץ'
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 12.8 אינץ'
מערכת שמע בעלת 6 רמקולים
עוזרת וירטואלית BYD HI לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב
*עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב בשפה העברית
OTA UPDATES - עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק
*במסגרת מגבלות המערכת
*בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה
*במסגרת מגבלות המערכת
שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים
שני שקעי Type-C 18W מאחור
Android Auto ו-Apple Carplay
*למכשירים תומכים בלבד
טעינה אלחוטית לסמארטפון 50W
*למכשירים תומכים בלבד
מצלמת דרך

חיצוני
צבע מטאלי
פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED
תאורת יום LED
Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב
בקרה אוטומטית באורות גבוהים (IHBC)
חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 17 אינץ'
חיישני גשם בשמשה קדמית
חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים
מסילות גג מאלומיניום
מראות צד הכוללות כוונון חשמלי, קיפול חשמלי, הפשרת אדים

פנימי
הגה רב תכליתי בציפוי עור טבעוני בעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב
ריפודי עור טבעוני
מושב נהג הכולל כוונון חשמלי
תאורת אווירה מנוכרומטית
ידית הילוכים בעמוד ההגה
תאורת קריאה LED קדמית
תאורת קריאה LED בשני צידי המושבים האחוריים
מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60
שקע 12V
מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5
מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה
פתיחת וסגירת חלונות חשמל בנגיעה אחת (כולל מנגנון Anti-Pinch)

אביזרי בטיחות
6 כריות אוויר
חיישני חגירת חגורות בטיחות
חגורות בטיחות בעלות קדם מותחנים
התקן ISOFIX i-Size -1 במושב הנוסע הקדמי
התקן ISOFIX i-Size -1 במושב הצד האחוריים
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)
מנעולי בטיחות ילדים (מכניים)

נוחות
בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow
מפתח חכם 2 x
מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח
מפתח וירטואלי בטכנולוגיית NFC בארנק הדיגיטלי
*למכשירים תומכים בלבד
פונקציית VtoL (Vehicle-to-Load) (שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל)

סוללה	
סוג סוללה	סוללת להבים BYD (LFP)
קיבולת סוללה (קוט"ש/שעה)	18.0
מתח מנוע חשמלי (V)	333.9
נתוני צריכת WLTP	
טווח חשמלי בנסיעה משולבת (ק"מ)	90
טווח נסיעה משולב משוקלל (ק"מ)	1,000
צריכת חשמל בנסיעה משולבת (קילווט שעה / 100 ק"מ)	15.8
צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר / 100 ק"מ)	5.1
צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר / 100 ק"מ)	1.8
נפח מיכל דלק (ל')	45
סוג דלק	בנזין
טעינה	
יציאת טעינה	CCS2
טעינה מרבית בחיבור AC (kW)	6.6
ביצועים	
סוג מנוע	Permanent Magnet Synchronous Motor
נפח מנוע (ל')	1.5
מספר צילינדרים	4
מערכת הנעה	קדמית FWD
הספק מרבי (כ"ס)	212
מומנט מרבי (ניוטון/מטר)	300
תאוצה 0-100 (שניות)	7.5
מהירות מקסימלית (קמ"ש)	180
מתלים קדמיים	מתלי מקפרסון
מתלים אחוריים	קורות מתח
בלמים קדמיים	בלמי דיסק מאווררים
בלמים אחוריים	בלמי דיסק
מימדים	
אורך (מ"מ)	4,330
רוחב (מ"מ)	1,830
גובה (מ"מ)	1,675
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,620
נפח תא מטען (ליטר)	425
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר)	1,335
משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)	1,695
רדיוס סיבוב מינימאלי (מ')	5.3
מקסימום כושר גרירה עם/ללא בלמים (ק"ג)	750/750
מרווח גחון לא עמוס/עמוס (מ"מ)	150/160



Obsidian black



Skiing white



Midnight Blue



Time grey

צבע פנימי



Black



Beige

מידות





טרם התקבלו האישורים המתאימים במסגרת הליך התקינה האירופאית וטרם קיימים לגביו נתונים מהימנים על צריכת הדלק, האנרגיה, טווח הנסיעה ופליטת מזהמים.

המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. הדגם המשווק בישראל מגיע עם חישוקים בתצורה שונה. התמונה להמחשה בלבד.

כיצד