

LYNK & CO 01





Halo	Pro	
1694*1860*4545	1694*1860*4545	אורך*רוחב*גובה (מ"מ)
2734	2734	בסיס גלגלים (מ"מ)
509/1397	509/1397	נפח תא מטען ללא/עם קיפול מושבים (ליטר)
1860	1860	משקל עצמי
166	166	מרווח גחון מינימלי בעומס מלא (מ"מ)
5	5	מספר מקומות ישיבה
42	42	נפח מיכל דלק (ליטר)

Halo | Pro |

280	280	הספק מרבי משולב (כ"ס)
54.6	54.6	מומנט מרבי משולב (ק"ג/מ')
17.72	17.72	קיבולת סוללה (קוט"ש)
75	75	טווח חשמלי מרבי (ק"מ)
NCM	NCM	הרכב סוללה
6.6	6.6	הספק טעינת AC (ביתית) מרבי
0.9	0.9	צריכת דלק משולבת (ליטר/100 ק"מ)
6.4	6.4	צריכת דלק משולבת עם סוללה ריקה (ליטר/100 ק"מ)
●	●	מערכת אחזור אנרגיה בבלימה
●	●	קדם-חימום לסוללה

Halo | Pro |

PHEV	PHEV	סוג מערכת הנעה
1.5 ליטר טורבו (BHE15)	1.5 ליטר טורבו (BHE15)	מנוע בנזין
7.7	7.7	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
200	200	מהירות מרבית (קמ"ש)
1499	1499	נפח מנוע (סמ"ק)
139/(5500)	139/(5500)	הספק מרבי מנוע בנזין (כ"ס/סל"ד)
23.5/(2500-4000)	23.5/(2500-4000)	מומנט מרבי מנוע בנזין (קג"מ/סל"ד)
3DHT Evo	3DHT Evo	תיבת הילוכים היברידית ייעודית
PMSM	PMSM	סוג מנוע חשמלי
145	145	הספק מרבי מנוע חשמלי (כ"ס)
34.5	34.5	מומנט מרבי מנוע חשמלי (ק"ג/מ')



Halo

Pro

תצורת מתלים קדמית	עצמאי מסוג מקפירסון	עצמאי מסוג מקפירסון
תצורת מתלים אחורית	עצמאי רב-חיבורי	עצמאי רב-חיבורי
בלמים (קדמי/אחורי)	דיסק מאוור / דיסק	דיסק מאוור / דיסק
הנעה	קדמית	קדמית
בלם חניה חשמלי	•	•
פונקציית Autohold	•	•
בורר מצבי נהיגה	•	•
מידת צמיגים	235/50 R19	235/50 R19



Halo | Pro |

Halo | Pro |

•	•	חלוקת עצמת בלימה אלקטרונית (EBD)
•	•	בקרת משיכה (TCS)
•	•	בקרת יציבות אלקטרונית (ESC)
•	•	מערכת למניעת התהפכות (ARP)
•	•	מערכת סיוע לזינוק בעליה (HAC)
•	•	בקרת ירידה במדרון (HDC)
•	•	נעילת ילדים מכאנית
•	•	מערכת e-Call

•	•	כריות אוויר קדמיות (נהג ונוסע)
•	•	כריות אוויר צדיות (נהג ונוסע)
•	•	כריות אוויר מסוג וילון (לשתי שורות המושבים)
•	•	כרית אוויר בין הנהג לנוסע
•	•	מתג ניטרול כרית אוויר נוסע
•	•	תזכורת חגורות בטיחות לכל המושבים
•	•	מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)
•	•	מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS)



Halo | Pro |

Halo | Pro |

•	•	סייען כביש מהיר
•	-	ניטור שטחים מתים (BSD)
•	-	סיוע בהחלפת נתיב
•	-	אזהרת פתיחת דלת (DOW)
•	-	התרעת התנגשות בנסיעה לאחור (RCW)
•	-	התראת תנועה חוצה מאחור (RCTA)
-	•	מצלמת רוורס
•	-	מצלמת חניה היקפית 360

•	•	מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
•	•	בלימת חירום אוטומטית (AEB)
•	•	התרעת סטייה מנתיב (LDW)
•	•	תיקון סטייה מנתיב (LKAS)
•	•	מערכת לתיקון סטייה מנתיב בחירום (ELKA)
•	•	מערכת בקרת מהירות חכמה (ISA)
•	•	מערכת זיהוי תמרורי תנועה (TSR)
•	•	מערכת ניטור נהג



Halo | Pro |

Halo | Pro |

•	•	הדלקה וכיבוי אוטומטיים של הפנסים
•	•	מעבר אוטומטי לאור גבוה
•	•	כוונון גובה פנסים ידני
•	-	מערכת תאורה ראשית אדפטיבית
•	-	גג בצבע שחור
•	-	חלונות אחוריים כהים
•	-	חלון שמש נפתח פנורמי
•	-	וילון גג-שמש נגלל חשמלי
•	-	דלת תא מטען חשמלית
•	-	דלת תא מטען חשמלית עם אפשרות שינוי זווית הפתיחה

•	•	שמשה קדמית מבודדת רעש וקרינת UV
•	•	חלונות צד קדמיים אקוסטיים
•	•	4 חלונות חשמל עם פתיחה/סגירה בלחיצה אחת
•	•	פתיחה וסגירה של החלונות וגג השמש מרחוק
•	•	חיישן גשם
•	•	השהיה בכיבוי הפנסים הראשיים
•	•	מסילות גג
•	•	מראות צד עם כיוון, קיפול וחימום חשמלי
•	-	מראות צד עם זיכרונות והמיה ברוורס
•	•	תאורת LED ראשית מלאה



Halo | Pro

Halo | Pro

•	•	עיטור סף מתכתי
•	•	תא כפפות עם נעילה בססמה
-	•	כוונון מושב נהג ידני (6 כיוונים)
•	-	כוונון מושב נהג חשמלי (8 כיוונים)
•	•	כוונון מושב נוסע ידני (6 כיוונים)
•	-	זיכרונות וכניסה קלה למושבים הקדמיים
•	•	הגה בחיפוי עור סינתטי
•	-	חימום הגה
•	-	תאורת אווית צבעונית משתנה
-	•	מראה פנימית עם עמעום ידני
•	-	מראה פנימית עם עמעום אוטומטי
•	-	מראה פנימית ללא מסגרת


•	•	כניסה והנעה ללא מפתח
•	•	כניסה ללא מפתח
•	•	זיהוי פנים
•	•	בקרת אקלים דו-אזורית
•	•	חימום במושבים הקדמיים
Ecomyl	עור סינתטי	ריפוד מושבים
•	•	פתחי אוורור לשורה השנייה
•	•	מושבים אחוריים מתקפלים 40/60
•	•	חימום מושב נוסע קדמי
•	•	משענת יד מרכזית אחורית
•	•	מגן שמש נוסע קדמי עם מראת איפור ותאורה

Halo | Pro |

Halo | Pro |

●	●	שקע מצית 12 וולט בתא המטען
●	-	מטען טלפון אלחוטי (15W)
●	●	קישוריות בלוטות'
●	-	מערכת שמע מבית אינפיניטי
10	8	מס' רמקולים
●	-	מצלמת מערכת מולטימדיה ברכב
●	●	תזמון טעינה מהרכב
●	●	תזמון טעינה מרחוק (אפליקציה)
●	●	פונקציית V2L להפעלת מכשירי חשמל מהרכב


●	●	מסך מרכזי 15.4 אינץ'
●	●	מסך מחוונים מותאם אישית 10.4 אינץ'
●	●	עדכוני תוכנה אלחוטיים (OTA)
●	●	קישוריות 5G (לעדכונים בלבד)
●	●	קישוריות אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי*
●	●	אפליקציה לטלפון חכם*
●	●	ניווט מקוון
●	●	רדיו FM
●	●	שקעי USB Type-A
●	●	שקע USB Type-C



* למכשירים תומכים בלבד

מקרא: ● קיים - לא קיים

תוויות נתוני הצמיגים מסווגות את היעילות האנרגטית של הצמיג,
את אחיזתו בכבישים רטובים ורמת הרעש החיצוני מהצמיג



LYNK & CO 01



LYNK & CO 01



נתוני צריכת הדלק מתפרסמים ע"פ הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב וממאפייני הנהיגה. נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית מתפרסמים ע"פ הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מזג אוויר, מצב ותחזוקת הרכב והצמיגים, מאפייני השימוש ומהירות הנסיעה, ויכולים להיות נמוכים ביחס לנתוני היצרן. קיבולת הסוללה וביצועיה ברכב החשמלי מצטמצמים לאורך הזמן ובהתאם לשימוש. משך הטעינה מושפע, בין היתר, מתשתית וממאפייני עמדת הטעינה וממצב הסוללה.

אחריות לרכב תחל מתאריך מסירת הרכב ללקוח הראשון ותימשך 5 שנים או 150,000 ק"מ (הקודם מביניהם). אחריות למצבר המתח הגבוה, המנוע החשמלי וממיר המתחים תחל מתאריך מסירת הרכב ללקוח הראשון ותימשך 8 שנים או 200,000 ק"מ (הקודם מביניהם). בכפוף לתנאי תעודת האחריות.

קוד דגם	תיאור הדגם	רמת האבזור הבטיחותי
14	Lynk & Co 01 PHEV Pro	3
13	Lynk & Co 01 PHEV Halo	6

רמת האבזור הבטיחותי										
רמת בטיחות גבוהה	8	7	6	5	4	3	2	1	0	רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמות הגימור PRO		
7 כריות אוויר	× בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	× מערכת אזהרת פתיחת דלת
● מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי	● מערכת להתרעה על היסח דעת נהג	● מערכת אדפטיבית לתאורה קדימה
× זיהוי "שטח מת"	× מערכת למניעת שכחת ילד ברכב	× בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
× מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת	● בקרת שיוט אדפטיבית או ACC	

פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמות הגימור HALO		
7 כריות אוויר	× בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	● מערכת אזהרת פתיחת דלת
● מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי	● מערכת להתרעה על היסח דעת נהג	● מערכת אדפטיבית לתאורה קדימה
● זיהוי "שטח מת"	× מערכת למניעת שכחת ילד ברכב	× בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
● מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת	● בקרת שיוט אדפטיבית או ACC	

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב × לא קיים ברכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי															
זיהום מירבי	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
זיהום מזערי															

נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007 המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק משולבת (ליטר ל 100 ק"מ) WLTP	צריכת חשמל (וואט/ק"מ) WLTP	טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) WLTP	דרגת זיהום אוויר
Lynk & Co 01 PHEV Pro/Halo	0.9	192	75	1