



GLC

Mercedes-Benz



| GLC 300 e 4Matic | GLC 300 4Matic | GLC 200 4Matic | מפרט טכני |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
| מנוע | | | |
| L4 | L4 | L4 | תצורה / מס' בוכנות |
| 1,999 | 1,999 | 1,999 | נפח מנוע - סמ"ק |
| 204/6,100 | 258/5,800 | 204/5,800 | הספק מירבי - כ"ס / סל"ד |
| 320/2,000 | 400/2,000-4,000 | 320/1,600-4,000 | מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד |
| ביצועים ¹ | | | |
| 6.7 | 6.2 | 7.8 | תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות |
| 218 | 240 | 221 | מהירות מירבית - קמ"ש |
| EQ BOOST ¹ | | | |
| - | 20.5 | 20.5 | הספק מירבי EQ Boost - כ"ס |
| - | 200 | 200 | מומנט מירבי EQ Boost - נ"מ |
| EQ POWER ¹ | | | |
| 136 | - | - | הספק מירבי - מנוע חשמלי - כ"ס |
| 313 | - | - | הספק מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - כ"ס |
| 40 | - | - | מומנט מירבי - מנוע חשמלי - נ"מ |
| 550 | - | - | מומנט מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - נ"מ |
| 25.28 | - | - | קיבולת סוללה - kWh |
| 11 | - | - | זרם טעינה מקסימלי AC - קו"ט |
| 2.75 שעות | - | - | זמן טעינה מינמלי 0%-100% AC |
| 119 | - | - | טווח נסיעה חשמלית - ק"מ |
| מערכת הינע | | | |
| כפולה | כפולה | כפולה | הנעה |
| 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | תיבת הילוכים |
| מידות ומשקלים | | | |
| 2,355 | 1,925 | 1,925 | משקל עצמי - ק"ג |
| 2,890 | 2,510 | 2,510 | משקל כולל מורשה - ק"ג |
| 4,716 | 4,716 | 4,716 | אורך כללי - מ"מ |
| 1,640 | 1,640 | 1,640 | גובה כללי - מ"מ |
| 1,890 | 1,890 | 1,890 | רוחב כללי - מ"מ |
| 2,074 | 2,074 | 2,074 | רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ |
| 2,888 | 2,888 | 2,888 | מרחק סרנים - מ"מ |
| 470 | 620 | 620 | נפח תא המטען - ליטר |
| 11.8 | 11.8 | 11.8 | קוטר סיבוב - מטר |
| 49 | 62 | 62 | נפח מיכל דלק |
| 750/2,000 | 750/2,400 | 750/2,400 | כושר גרירה מותר - נגרר ללא בלמים / נגרר עם בלמים-ק"ג |
| 18.9 | 14.8 | 14.8 | מרווח גחון- ס"מ |

| מפרט אביזרים לרמת אבזור Elite |
|---|
| עיצוב חיצוני |
| קו עיצוב חיצוני יוקרתי |
| גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית |
| מערכת תאורת חזית חכמה LED High Performance headlamp |
| חלונות אחוריים כהים |
| מדרגות צד מאלומיניום |
| מראות-צד מתקפלות חשמלית, מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| תאורת סראונד בשתי המראות החיצוניות עם הקרנה של לוגו המותג |
| חישוקי סגסוגת במידה 19" מידת צמיג 235/55-R19, ברכב פלאג אין מידת צמיג קדמי - R19 245/40, מידת צמיג אחורי R19 275/35 |
| סופיות מפלט מדומות בגימור כרום |
| ספוילר אחורי מדומה |
| קשתות גג |

¹ על פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה ועל כן עשויים להיות שונים מנתוני המעבדה. זמן הטעינה בפועל עשוי להשתנות והוא תלוי בגורמים שונים, ביניהם נתוני עמדת הטעינה, תנאי הטמפרטורה ומצב טעינת הסוללה בפועל.

| עיצוב פנימי |
|--|
| קו עיצוב פנימי יוקרתי |
| מושבים קדמיים עם כוונן השמלי ו-3 זכרונות עבור כל מושב |
| שורת מושבים אחורית מתקפלת |
| מושבי נוחות בריפוד ARTICO |
| מושבים קדמיים מחוממים |
| חבילת נוחות למושב |
| תא אחסון בקונסולה המרכזית עם כיסוי בגלל |
| חווית משתמש ומולטימדיה |
| Apple CarPlay™ & Android Auto™ ^{2 1} |
| מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות וצג מגע בגודל 11.9" |
| לוח שעונים דיגיטלי בגודל 12.3" עם מצבי תצוגה משתנים |
| 3 שקעי טעינה USB-C - שניים בקונסולה המרכזית (תומכים בהעברת נתונים) ו-1 מתחת למשענת היד הקדמית |
| מערכת שמע משודרגת בעלת 9 רמקולים (225 וואט) |
| צג מרכזי OLED עם מסך בגודל 12.8" בעל משוב הפטי |
| תאורת אווירה בעלת 64 גוונים לבחירה |
| משטח טעינה אלחוטי בקונסולה המרכזית (תקן Qi) ² |
| חבילת ניווט MBUX פרימיום עם אפליקציית ניווט מקורית |
| שליטה קולית (אנגלית) - "Hey Mercedes" ¹ |
| אבזור ונוחות |
| בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT |
| חבילת נוחות לשורת המושבים השנייה |
| THERMATIC - בקרת אקלים אוטומטית עם 2 אזורי אקלים נפרדים ופתחים מאחור |
| שיטת אחסון EASY-PACK |
| Keyless GO - פתיחת ונעילת הרכב ללא שימוש במפתח ותא-מטען עם פתיחה חשמלית |
| חבילת תאורת פנים (Light & Sight): תאורה עליונה, תאורת קריאה קדמית ואחורית, תאורת רצפה, תאורת יציאה, תאורה במראות השמש ובקונסולה המרכזית. |
| AGILITY CONTROL - מתלים אדפטיביים |
| מערכות בטיחות ועזר לנהג³ |
| Active Brake Assist - מערכת התרעה על אי-שמירת מרחק עם פונקציית בלימה אוטונומית עם הפונקציות הבאות: זיהוי הולכי רגל, זיהוי דו גלגלי, זיהוי תנועה חוצה בצומת, זיהוי עומסי תנועה וסיוע בעת פניה |
| אור-גבוה אדפטיבי Adaptive Highbeam Assist |
| מערכת ABS - Anti-lock Braking System |
| מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD |
| חבילת Driving Assistance Plus |
| חבילת חניה - מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים וחיישנים היקפיים |
| חבילת חניה הכוללת מצלמת 360° |
| חיישן הגורות בטיחות למושבים האחוריים |
| ניתוק כרית אוויר נוסע אוטומטי |
| Active Lane Change Assist |
| Active Speed Limit Assist |
| Active Blind Spot Assist |
| Active Lane Keeping Assist |
| PRE-SAFE® Plus |
| מערכת להתרעה על עייפות נהג Attention Assist |
| תוספות/ שינויים ב- Elite AMG Line |
| חבילת עיצוב פנימית AMG Line |
| חבילת עיצוב חיצונית AMG Line |
| חישוקי סגסוגת AMG במידה 20" מידת הצמיג הקדמי - R20 255/45, מידת הצמיג האחורי - R20 285/40 |
| מערכת בלמים משופרת לרכבי AMG |
| סביבת לוח מחוונים בחיפוי ARTICO במראה עור נאפה |

¹ בהתאם להגדרות היצרן לצורך שימוש מלא ביישום/ תכונה/ שירות זה, נדרש להירשם ולהיות מחובר לאפליקציית Mercedes-Benz ולאשר את תנאי השימוש.
² השימוש באביזרים ובטכנולוגיות המתחברים למערכת הרכב מותנה בתמיכת מכשיר הטלפון הנייד ובטכנולוגיות שבהן הוא מצויד. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש שאינן תלויות ביצרן או ביבואן הרכב ואינן באחריותם.
³ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנהוג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עיכוב העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01/01/2026) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן *9996 | www.mercedes-benz.co.il

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|-----------|-----|---------|-----|
| רמת בטיחות גבוהה | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | רמת בטיחות נמוכה | רמת האבזור הבטיחותי | 7 | תיאור דגם | GLC | קוד דגם | N/A |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|-----------|-----|---------|-----|

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי

8 כריות אוויר

- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
 - בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 - מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
 - מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
 - מערכת אזהרת פתיחת דלת
 - מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
 - בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- מקרא:
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - מערכת אופציונלית להתקנה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

| דרגת זיהום אוויר | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | | דגם |
|------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|
| 15 | משולב | 7.8 | GLC 200 4MATIC/ GLC 300 4MATIC |

| נתוני צריכת דלק וחשמל* | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------|
| דרגת זיהום אוויר | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | צריכת דלק בנסיעה משולבת (משוקללת (ליטר/100 ק"מ)) | דגם |
| 2 | 119 | 237 | 0.6 | GLC 300 e |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



AMG



AMG GLC 53 SUV & Coupe

| מפרט טכני | | |
|-----------------------|------------------|---|
| AMG GLC 53 | AMG GLC 53 Coupe | מנוע |
| L6 | L6 | תצורה/ מספר בוכנות |
| 2,999 | 2,999 | נפח מנוע - סמ"ק |
| 449/5,800-6,100 | 449/5,800-6,100 | הספק מירבי - כ"ס / סל"ד |
| 600/2,200-5,000 | 600/2,200-5,000 | מומנט מירבי - כ"מ / סל"ד |
| ביצועים ¹ | | |
| 4.2 | 4.2 | תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות |
| 250 | 250 | מהירות מירבית - קמ"ש |
| מערכת הינע | | |
| +4Matic | +4Matic | הנעה |
| EQ BOOST ¹ | | |
| 17 | 17 | הספק מירבי EQ BOOST - קו"ט ¹ |
| 23 | 23 | הספק מירבי EQ BOOST - כ"ס ¹ |
| מידות ומשקלים | | |
| 2,065 | 2,080 | משקל עצמי - ק"ג |
| 2,640 | 2,640 | משקל כולל מורשה - ק"ג |
| 4,749 | 4,792 | אורך כללי - מ"מ |
| 1,635 | 1,603 | גובה כללי - מ"מ |
| 1,920 | 1,920 | רוחב כללי - מ"מ |
| 2,076 | 2,076 | רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ |
| 2,888 | 2,888 | מרחק סרנים - מ"מ |
| 620 | 545 | נפח תא המטען - ליטר |
| 12.95 | 12.95 | קוטר סיבוב - מטר |
| 62 | 62 | נפח מיכל דלק |
| 11.7 | 11.7 | מרווח גחון- ס"מ |
| 750/2,400 | 750/2,400 | כושר גרירה מותר - נגרר ללא בלמים / נגרר עם בלמים- ק"ג |

| מפרט אביזרים |
|--|
| עיצוב חיצוני |
| AMG עיצוב חיצוני |
| גריל AMG בעל קווים אנכיים |
| פגזים וחצאיות בעיצוב AMG |
| ספויילר אחורי AMG |
| דיפיזר אחורי |
| קשתות גלגל בצבע הרכב |
| מערכת תאורת חזית חכמה DIGITAL LIGHT עם למעלה מ-1,000,000 פיקסלים בכל יחידת תאורה ו-Ultra Range |
| גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית |
| חלונות אחוריים כהים |
| מדרגות צד מאלומיניום |
| מראות-צד מתקפלות חשמלית, מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור, תאורת סראובד בשתי המראות החיצוניות עם הקרנה של לוגו המותג |
| חישוקי סגסוגת בעיצוב AMG בקוטר 20" - מידת הצמיג הקדמי R20 265/45, מידת הצמיג האחורי R20 295/40 |
| קליפרים בצבע כסף בכיתוב "AMG" |
| עיצוב פנימי |
| AMG עיצוב פנימי |
| הגורות בטיחות בצבע אדום |
| סביבת לוח מחוונים בחיפוי ARTICO במראה עור נאפה |
| הגה בעיצוב AMG קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב |
| שטיחונים בכיתוב "AMG Line" |
| דושות ספורט AMG עשוי מפלדת אל חלד מוברשת עם כיטי גומי שחורים |
| ספי דלתות קדמיות מוארות בכיתוב "AMG" |
| מושבם קדמיים עם כוונן חשמל ו-3 זכרונות עבור כל מושב |
| מושבי ספורט בריפוד ARTICO |
| מושבם קדמיים בעלי פונקציית חימום |

¹ על פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת, בין היתר, מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ועל כן עשויים להיות שונים מנתוני המעבדה.

כרית עם כיוון חשמלי לתמיכה בגב התחתון

מחזיק כוסות כפול

חווית משתמש ומולטימדיה

Apple CarPlay™ & Android Auto™^{2 1}

משטח טעינה אלחוטי בקונסולה המרכזית (תקן Qi)²

מערכת שמע מוגברת 3D Burmester® עם 15 רמקולים (710w)

לוח שעונים דיגיטלי בגודל 12.3" עם מצבי תצוגה משתנים

צג מרכזי OLED עם מסך בגודל 11.9" בעל משוב הפטי

מערכת MBUX חכמה הולמדת את המשתמש ומותאמת אישית, עם שליטה קולית מתקדמת, פרופילים אישיים ופונקציות חזוי לכוחות שימוש מקסימלית

חבילת ניווט MBUX פרימיום עם אפליקציית ניווט מקורית

Ambient Lighting Plus - תאורת אווירה דינמית בעלת 64 גוונים לבחירה

MBUX augmented reality - מציאות רבודה

אבזור ונוחות

AMG Ride Control - מערכת מתלי ספורט עם שיכוך אדפטיבי מתכוון

THERMATIC - בקרת אקלים אוטומטית עם 2 אזורי אקלים נפרדים ופתחים מאחור

מערכת היגוי אחורי עם זווית של עד 2.5° (תלוי סוג הישוק ורוחב צמיג אחורי)³

מכסה מנוע שקוף - תצוגה וירטואלית של השטחים שמתחת ולפני הרכב לשיפור תמרון בבטיחות שטח

שמשות עם בידוד רעשים משופר

סגירה ופתיחה חשמלית לתא המטען עם פונקציית Hands-free Access

Keyless GO - פתיחת ונעילת הרכב ללא שימוש במפתח ותא-מטען עם פתיחה חשמלית

לחצן AGILITY SELECT - התאמת התנהגות הרכב באמצעות מצבי נהיגה שונים

מערכות בטיחות ועזר לנהג⁴

בקרת שיוט אדפטיבית Active Distance Assist DISTRONIC

מערכת התרעה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה Active Lane Keeping Assist

מערכת הכנה לתאונה PRE-SAFE®

מערכת להרחקת הנהג או הנוסע מפגיעה בתאונה צד PRE-SAFE® Impulse side

מערכת התרעה בפני תאונות עם רכב בשטח-מת, כולל זיהוי רכב דו-גלגלי Blind Spot Assist

סיוע אקטיבי להיגוי Active Steering Assist

אור-גבוה אדפטיבי Adaptive Highbeam Assist Plus

Active Lane Change Assist: Digital Extra-תמיכה אוטומטית במעבר נתיב בכבישים מהירים, המופעלת באמצעות איתות¹

סייען חניה PARKTRONIC

Digital Extra:MBUX Navigation - מערכת ניווט מתקדמת¹

מצלמת 360° - ראות היקפית עם 4 מצלמות מקושרות ותצוגת על וירטואלית

מערכת התראה פסיבית למניעת שיכחת ילדים ברכב

מערכת בלימה AMG עם בלמים מאווררים ומחורצים

מערכת עזר לבלימת חירום BAS - Break Assist

¹ בהתאם להגדרות היצרן לצורך שימוש מלא ביישום/ תכונה/ שירות זה, נדרש להירשם ולהיות מחובר לאפליקציית Mercedes-Benz ולאשר את תנאי השימוש.

² השימוש באביזרים ובטכנולוגיות המתחברים למערכת הרכב מותנה בתמיכת מכשיר הטלפון הנייד ובטכנולוגיות שבהן הוא מצויד. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש שאינן תלויות ביצרן או ביבואן הרכב ואינן באחריותם.

³ ברכבים בהם מותקנת מערכת היגוי אחורי, רדיוס הסיבוב קטן בעד 2 מ' (תלוי מהירות, זווית היגוי וכו').

⁴ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.

AMG GLC 53 SUV/ Coupe

● מידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01/05/2026) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן *9996 | www.mercedes-benz.co.il

| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|------------------|---------------------|
| N/A | AMG GLC 53 | 8 |
| N/A | AMG GLC 53 Coupe | 8 |



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם AMG GLC 53 Coupe

10 כריות אוויר

- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם AMG GLC 53

10 כריות אוויר

- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה ✕ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

| דרגת זיהום אוויר | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | | דגם |
|------------------|------------------------------|------|------------------|
| 15 | משולב | 11.7 | AMG GLC 53 |
| 15 | משולב | 11.7 | AMG GLC 53 Coupe |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר בקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009